

2019~2023

제4차 수목원진흥실시계획



대전광역시
한밭수목원

제출문

한밭수목원장 귀하

본 보고서를 「제4차 한밭수목원 진흥실시계획수립 연구용역」 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2019. 09

(사)한국식물원수목원협회 연구책임자 박광우

■ 참여 연구진

성명	소속	직급
박광우	한국산림종합기술(KFLEC) 대표이사 (사)한국종자은행자원보전협회장 (사)한국식물원수목원협회 연구소장	책임연구원
권민형	고려대학교 생명자원연구소 선임연구원	연구원
김주환	가천대학교 생명과학과 교수 (사)한국식물원수목원협회 부회장	연구원
조갑대	나성나무병원 원장 (사)한국종자은행자원보전협 부회장	연구원
오주형	(사)한국식물원수목원협회 과장	연구보조원

순서

제1부 실시계획의 개요	1
제1장 수목원진흥실시계획의 근거와 내용	2
제2장 수목원 개요	4
제3장 제3차 수목원 진흥실시계획 시행 성과와 반성	7
제2부 수목원의 기능 및 여건변화	14
제1장 수목원의 개념과 기능	15
제2장 국내·외 여건과 전망	18
제3장 SWOT 분석과 전략 및 핵심과제 도출	21
제3부 비전과 전략	23
제1장 비전과 목표	24
제2장 중점 추진내용	25
① 미래 식물자원 확보 및 생태계 보전기능 강화	25
② 산림생물자원 소재발굴 및 대량증식 체계 확립	27
③ 수요자 맞춤형 교육·문화서비스 확대	29
④ 수목원 가치증진을 위한 특성화, 운영 관리기반 구축	31
⑤ 함께 참여하는 수목원 자원봉사·서포터즈 확대	34
⑥ 글로벌 생물다양성보전 협력 및 체계 구축	36
⑦ 국립나무병원 운영을 통한 수목진료체계 구축	38
제3장 투자 및 인력확보 계획	40
제4장 5개년 단위별 추진목표	43
제5장 연구 추진과제	48
제6장 수목원 분원설치 전략추진	51
참고자료	52

제1부 실시계획의 개요

제1장 수목원진흥실시계획의 근거와 내용

제2장 수목원 개요

제3장 제3차 수목원진흥실시계획 시행 성과와 반성

제1부 실시계획의 개요

제1장 수목원진흥실시계획의 근거와 내용

1. 근 거

- 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제6조 및 동법 시행령 제2조
 - 산림청장은 수목원의 확충 및 수목원 사업의 육성을 위해 5년마다 수목원진흥기본계획 수립·시행
- 「대전광역시 한밭수목원 관리 및 운영조례」 제3조
 - 한밭수목원장은 수목원진흥실시계획을 수립하여 시장의 승인을 받아 시행토록 규정

2. 성 격

- 수목원의 확충 및 건전한 육성을 위한 진흥계획의 수립 및 시행으로 경제적·사회적·환경적·교육적·문화적 기능 및 역할 강화
 - 수목원진흥기본계획에 따라 자체실정에 맞는 수목원진흥실시계획의 수립·시행

3. 주요내용

- 수목원 조성에 관한 사항
- 수목원 정책의 기본방향 및 추진에 관한 사항
- 수목원 지원 및 수목원간 교류에 관한 사항
- 수목원 정보화 및 활용에 관한 사항

※ 상위 국가계획 연계 : 국가기술지도(NTRM : National Technology Road Map)

과학분야 장기계획 < 비전V. 국가안전 및 위상제고 > 분야 세부기술 분류표

- 핵심기술 - 유용동식물자원의 보존 및 이용기술
- 분류기준 - 다양한 농업, 임업, 해양 생물자원의 체계적 탐구와 수집, 보존, 유용성평가, 유전자 및 생리적 기능 분석 등을 통해 고부가 가치의 생명공학소재 및 농림 수산업 작물 및 신제품 개발할 기초재료를 제공하는 기술

정부 소속기관에서 과학분야 장기계획을 수립하고자 할 때는 국가상위계획을 참조하여 미래에 국가가 달성하고자 하는 목표에 계획수립 관련 법률에 근거하여 수립하고 추진하여야 할 것이다. 본 제4차 수목원진흥실시계획 수립에서 상위 국가계획인 국가기술지도(NTRM)의 장기계획 분야를 참조하여 작성하였다.

제2장 수목원 개요

1. 조성목적

한밭수목원은 타 수목원과 달리 도심 속의 인공수목원으로 생물서식공간의 생태적 기능 및 대전 인근 산야에 생육하고 있는 식물종과 계룡산에 분포하는 종을 확보하여 학술연구는 물론 식물에 대한 올바른 인식을 위한 학습교육장의 기능과 국민들의 휴양처와 문화공간으로 제공하는데 그 목적이 있다.

- 기존의 종(species) 중심의 수목원 개념에서 탈피하여, 도심 내 생물서식공간으로서의 생태적 기능을 가진 공간 조성
- 자생, 희귀, 특산식물 등 식재 및 전시로 식물유전자원에 대한 학술연구기능 수행
- 생활권에 인접한 자연생태공간을 활용하여 환경교육 및 해설, 자연체험의 장을 마련하고 대전 시민 등 이용객들을 위한 휴식 및 휴게공간의 제공

2. 한밭수목원 현황

□ 일반현황

- 명 칭 : 한밭수목원
- 구 분 : 공립
- 위 치 : 대전광역시 서구 둔산대로 169(만년동 396번지)
- 면 적 : 386,486.0m² (38.7ha)
- 조성기간 : 2001 ~ 2011년
- 투자사업비 : 31,360백만원

□ 보유식물종 : 183과 685속 1,902분류군

□ 조성현황

구 분	계	서 원	잔디광장	동 원	열대식물원	재배전시온실
면적(m ²)	387천	157천	25천	201천	4천	1.4천
시행기간	’01 ~ ’11	’01 ~ ’04	’03 ~ ’04	’05 ~ ’08	’09 ~ ’11	’16 ~ ’18
공사비 (백만원)	31,360	10,150	1,800 (엑스포시민 광장 포함)	10,915	8,495	2,381

3. 연 혁


- 1991. 06. 07 : 둔산 택지개발에 따른 근린공원지정
- 1993. : ‘93 엑스포 개최시 남문 주차장 활용
- 1993. 01. 16 : 한국토지공사에서 대전광역시로 무상귀속
- 2001. 01. 18 : 한밭수목원조성기본계획 및 실시설계용역 완료
- 2001. 04. 24 : 수목원 조성 추진 계획 수립
- 2001 ~ 2004 : 한밭수목원 조성공사(서원, 남문광장) 완료
- 2005. 04. 28 : 한밭수목원(서원, 남문광장) 개원
- 2005 ~ 2008 : 한밭수목원 조성공사(동원) 완료
- 2009. 05. 09 : 한밭수목원(동원) 개원
- 2009. 10. 23 : 열대식물원 착공
- 2011. 06. 27 : 열대식물원 조성공사 완료
- 2011. 10. 29 : 공립수목원 등록(산림청 제33호), 열대식물원 개원
- 2018. 09. 03 : 청사이전

4. 주요업무

- 한밭수목원 운영 및 관리, 둔산대공원 녹지 통합관리
- 식물유전자원 확보 및 보존, 전시기능
- 수목원 교육·체험프로그램 운영
- 한밭수목원 열대식물원 및 연구관리동 운영
- 대전광역시 공립나무병원 운영
- 조경수 생산 및 수급, 나라꽃 무궁화 생산·보급·전시
- 꽃묘 생산수급, 전통생활식물 전시 및 홍보

5. 기구 및 정원

□ 기 구



□ 정 원

구 분	계	일반직					연구사	공무직
		4급	5급	6급	7급	8·9급		
정 원	59	1	2	4	5	7	3	37
현 원	56	1	2	6	6	6	3	33

제3장 제3차 수목원 진흥실시계획 시행 성과와 반성

목 표

◇ 제3차 수목원진흥실시계획('14~'18)의 비전으로

“수목원을 국가 산림생물자원의 서비스 플랫폼으로 전환”으로 설정

- 중점추진내용으로는 (1)식물유전자원의 지속적 확보, 보전 및 활용기반 구축 (2)산림교육, 문화서비스 공간화 및 공익 복지기능 확대 (3) 수목원 가치증진을 위한 특성화·전문화 및 연구기능 활성화, (4) 국립나무병원 운영을 통한 수목진료체계 구축

1. 주요성과

□ 식물유전자원의 지속적 확보, 보전기능 및 활용기반 구축

○ 식물 보전 및 복원기반 강화

- 수집 및 보존을 위한 종보존원 확대 조성

구분	위치	면적	주요식물자원	비고
합계	3개소	3150m ²	산부추 등 192여종	
I	야생화원 인근	500m ²	나도히초미, 십자고사리 등 33종	
II	단풍·신갈나무숲	300m ²	말오줌때나무, 백선 등 49종	
III	재배온실 뒤쪽	2,350m ²	산부추, 섬시호 등 121종	



<종보존원 I>



<종보존원 II>



<종보존원 III>

- 특산식물 수집 및 증식 : 22과 41속 48분류군

○ 기후변화 취약종의 능동적 보전

- 수목원 내 기후변화 취약 식물종(가시오갈피 등 55종) 개화, 개엽 및 결실 시기 등 모니터링 실시 / '16년 ~ '18년

○ 유용식물자원의 지속적 확보를 통한 수집 강화

- 약용식물자원 수집, 증식, 전시원 보완 / 삼주 등 40종
- 특정분류군(Hosta속, 양치식물) 식물수집 및 자원 확보를 통한 전시원 조성 기반 구축
- 향기원, 약용식물전시원 등을 활용한 교육프로그램 진행을 통해 유용식물원자원 정보 제공



<약용식물원>



<양치식물 식물수집>



<Hosta속 식물 수집>

○ 유용식물자원 대량 증식 및 수요자에 대한 분양 활성화

- 대량증식 : 191종류, 1,904,000본 (연평균 38종 38만본)
- 분양보급 : 382종류, 2,349,000본 (연평균 76종 47만본)
- 일자리창출 : 연 7,583명 (총 37,917명)
- 주요 식물종 : 맥문동, 구절초, 비비추, 원추리, 별개미취 등

'15년 우리 꽃 전시회 우수작품 수상 / 산림청

'15년 나라꽃 무궁화 큰잔치 무궁화 우수분화 품평회 동상 / 산림청

'17년 나라꽃 무궁화 전국 축제 무궁화 우수분화 품평회 은상 / 산림청

○ 새로운 야생화 및 정원소재 발굴 및 활용방안 제시

- 허브식물전시원 조성 / 라벤더, 민트 등 90종
- 계절별 식물 개화시기에 따른 관람환경 보완을 위해 야생화, 관목, 교목을 추가 식재하여 야생화원 보완
- 야생화 화분만들기, 야생화 꽃누르미 등 야생화를 활용하여 대상별 교육프로그램 운영



<향기원>



<야생화원>



<꽃누르미 프로그램 운영>

□ 산림교육, 문화서비스 공간화 및 공익 복지기능 확대

○ 수요자 중심의 맞춤형 프로그램 개발 및 효과 검증

- 청소년, 성인, 소외계층 등 연령과 대상에 맞는 다양한 프로그램 운영
- 기존 교육프로그램 보완 운영 및 성과 측정
- 정량적) 교실 밖으로 떠나는 수목원 여행 등 연평균 13개 프로그램 운영,
‘14년 ~ ’ 18년까지 총 3,929회, 169,739명 참여 / 연평균 786회, 33,948명
- 정성적) 산림교육체험 프로그램 만족도 조사 및 프로그램 효과 검증 실시
- 식물전문교육 영역 확대: 식물세밀화 그리기, 사진교실 등
- 셀프가이드 북 제작을 통해 자기학습식 해설을 위한 기반 구축
- 꼬맹이 생태학교 등 3개 프로그램에 대한 환경교육지정프로그램 인증을 통한 전문성을 확보하고 확대 운영

- ' 15년 환경교육프로그램(신나는 수목원 생태학교) 최우수상 수상 / 환경부
- ' 15년 산림교육 우수사례(신나는 수목원 생태학교 등 3개) 발표대회 수상 / 산림청
- ' 15년 좋은 인재 기르기 협력단 위촉 및 수상 / 대전광역시교육청
- ' 17년 산림복지분야 우수사례(찾아가는 녹색교실) 발표대회 수상 / 산림청



<교실밖으로 떠나는 수목원여행>



<신나는 수목원 생태학교>



<꼬맹이생태학교>




그림1. 2014~2018 5년간 교육프로그램 운영 현황

○ 녹색문화의 장으로서 수목원 역할강화

- 우리꽃 전통식물전시회 개최 / 연 1회
- 사진 및 식물세밀화 작품, 식물표본 등 전시회 개최 / 14회
- 무궁화체험행사 개최 / 연 1회 총 16,900명 참여



<무궁화체험행사>



<생물자원표본전시회>



<우리꽃 전시회>

□ 수목원 가치증진을 위한 특성화 · 전문화 추진

○ 수목원 특성화 및 보완사업

- 특성화 및 보완: 허브원 등 10개원 17건 (153종 127,907본)
- 관람객 편의 제공을 위한 노후 안내판 교체 등 34건


- 식물 종 보존을 위한 경계 울타리 설치
- 보유 유용자원 이력관리: 보유식물 1,911종 22,000건
- 안전한 수목원 환경 공간 조성을 위한 시설 개선
 - 24시간 안전한 생활공간 확립: 고화질CCTV 교체, 증설 98대
 - 유용식물자원의 남획 예방으로 자원보존의 효과적 관리

□ 공립나무병원 운영을 통한 수목 진료 체계 구축

- 수목병해충 진단 및 분석 등 대시민 서비스: 478건 (연 96건)
 - 수목관리기술 지원: 수목병해충, 생리적 피해, 노거수 생육점검 등
- 수목관리 교육: 37회 1,058명 (연 7회 212명)
 - 공동주택, 학교 등 생활권 수목관리 교육: 수목생리, 수목병해충 등
- 수목진료 관련 기술의 개발 및 보급: 실연연구과제 10건 (연 2건)
 - 모감주진사진딧물 및 산수유 두창병 방제약종 선발시험 등
 - 소나무재선충병 전자예찰 시스템 현장시연회 공동개최
 - 수목진료분야 공동 세미나 개최: 충남대학교 수목진단센터 2회
 - 공립나무병원, 나무의사제도, 소나무재선충병 등 홍보: KTV 등 3건
- 소나무류 재선충병미감염 확인증 발급: 32건(2018년도)
 - 반출금지구역내 소나무류 이동제한에 따른 소나무재선충병 미감염확인



<노거수 생육현황 조사>



<수목병해충진단>



<생활권수목관리교육>

○ 공립나무병원 협력체계 구축

- 공립나무병원 · 충남대학교 수목진단센터 업무협약(2016. 7. 19.)
- 공립나무병원 · 하나산림기술(주) 업무협약(2019. 2. 26.)

2. 미흡한 점

□ 수목원의 중점 추진업무가 전시원 조성, 교육 등에 편중되어 종 확보 특성화 및 전문화 연구 등 미흡

- 수목원 전시 교육 관리 수준은 높은 반면에 특성화, 전문화 연구 수집기능의 중요도가 낮은 수준으로 전문 인력 충원 및 연구 기반 확충이 필요
- 특성화 수집 목표식물(Target plants) 선택과 집중에 의한 중부권 최고 수목원 조성으로 국가유용자원 확보전략과 중부권 특색 있는 전시원 조성 및 보존기능 달성 필요
- 대전광역시 중부권역의 수목원 기능증진에 필요한 연구 분야를 발굴하여 선택적 추진으로 보완필요

□ 식물 확보자원 확보 및 대량증식, 연구, 전시 등 연계 추진 미흡

- 확보된 유용자원의 정보DB구축 및 대량증식, 전시원 보완에 활용하는 등 증식, 조성관리의 표준화 추진필요
- 한밭수목원의 조성목표 및 기본방향에 부합될 수 있는 수집·연구·보존기능 구체적 목표 및 Road-map설정 추진으로 장단기 성과달성 가능토록 계획수립 필요
- 수목원 전문분야 기능 강화를 위한 조직의 세분화 및 내부 인력 자원 증원 필요
- 수목원 효율적 관리를 위한 전문 기술인력(가드너, 코디네이터 등) 확보필요

□ 수목원 방문객 증가에 따른 서비스 시설 미흡

- 수목원 기본시설인 ① 식물사료관, ② 식물전문도서관, ③ 식물 유전자원 보존시설인 종자은행, ④ 방문객안내센터(영유아 수유 시설, 의무실, 미아보호실, 휠체어·유모차 대여시설 등)의 서비스가 통합적으로 운영되는 ‘종합안내센터’ 신설이 필요

□ 국내·외 선진관련기관간 정보교류, 연구 및 협력체계 확립 미흡

- 선진기술·연구도입 및 활용을 위한 관련 국내외NGO 및 기관간의 협력체계 구축 및 활용
- 시민참여단, 수목원자원봉사 단체 등 간의 유기적 협력관계 형성

제2부 수목원의 기능 및 여건변화

제1장 수목원의 개념과 기능

제2장 국내·외 여건과 전망

제3장 SWOT분석과 전략 및 핵심과제 도출

제2부 수목원의 기능 및 여건변화

제1장 수목원의 개념과 기능

1. 수목원의 의의

- 「수목원조성 및 진흥에 관한 법률」에서 수목원이란 ‘수목을 중심으로 수목유전자원의 수집·증식·보존·관리 및 전시하고 그 자원화를 위한 학술적, 산업적 연구 등을 실시하는 시설’로 정의하고 있다.
- 영어로 Arboretum으로 표기하고 이 용어는 영국의 식물학자인 J. C. Loudon에 의해 처음 사용되었으며, ‘수목을 육성하고 전시하는 정원이나 공원의 한 부분’이라고 정의하였다.
- 수목원이나 식물원을 기능적인 면이나 설립목적 면에서 거의 차이가 없는 같은 개념으로 혼용하여 사용되는데 굳이 구분을 한다면 수목원은 야외전시시설을 중심으로 식물 중 목본식물에 중점을 두고 식물원은 온실 등 실내시설을 중심으로 초본식물에 비중을 둔다고 볼 수 있다.

2. 수목원의 역할

- 수집, 전시, 연구, 교육, 국제협력 및 식물종 보존 등 수목원의 역할은 매우 다양하고 광범위하다.
- 수목원은 전시, 실험 및 과학연구용으로 많은 식물을 분류하여 표기하고 광범위하게 수집 및 재배하는 기능에서 일반적인 공원과 구별된다.

표 1. 수목원의 역할

구 분	내 용
수집 전시	• 살아있는 식물을 수집하고 식재하여 전시한다. • 수집방침에 따라 주제별 수집, 식물분류학적 수집, 경제가치가 있는 식물 및 농작물 수집, 생육지별 수집, 대륙지별 수집, 식물종 보존을 위한 수집 등으로 나누어진다.
학술 연구	• 식물분류, 품종개량 등 식물자체와 재료 추출 등 그 이용에 대한 연구에 있어서 여러 가지 장소를 제공한다. • 식물분류학, 식물생리학, 식물생태학, 식물유전학 등의 순수학문 분야는 물론 임학, 원예학, 예술, 문학, 관광 등의 응용학문 분야 등 다양한 학술연구의 장으로 이용된다.
식물종 보존	• 생태적 · 문화적 가치가 있는 식물이거나 희귀 및 멸종위기식물 등을 수목원에 보존하여 번식시킨다. • 식물종의 보존은 그 자생지에서 이루어지는 것이 가장 좋으나 자생지의 환경파괴가 극심한 경우 등 불가피한 때에는 수목원으로 옮겨서 보전하여 식물종의 유전자원을 효율적으로 관리한다.
자연환경교육	• 환경문제를 해결하는데 필요한 태도, 행동 및 기술의 개발 등에서 중요한 역할을 할 수 있게 도와준다. • 환경에 대한 교육을 전인적이고 효율적으로 수행할 수 있는 장소를 제공한다.
휴식공간제공	• 다양한 성상 · 색채를 가진 식물소재를 지형에 맞춰 배치하고 시각적인 즐거움을 제공한다. • 정서함양과 자연에 접할 수 있는 후생 및 레크리에이션 기능을 담당하는 국민복지시설로서의 중요한 역할을 한다.
국제적 협력	• 수목원내 생태조사나 세계각지에 대한 식생을 조사하여 연구서를 펴내고 학계에 보고하며, 동질업무를 수행하는 기구들 간에 상호간 학술교류를 통하여 연구 과제를 공유, 식물종자를 교환하거나 보내어 국제적 상호협력관계를 맺는다. • 세계 각국의 수목원을 중심으로 멸종위기의 생물종을 보호하기 위해 노력하고 있다.

3. 수목원의 주요시설

- 수목원의 기능을 만족하기 위해 요구되는 주요시설을 유형별로 제시하면 [표2-2]와 같다.
- 연구중심의 수목원일 경우 석엽표본을 보관하는 표본실과 종자를 보관하는 종자은행은 매우 중요한 시설이며 전시를 중심으로 한 수목원에서는 탐방안내소(visitor center), 온실, 사인(sign)시설의 설치 등에 관심을 많이 두어야 한다.

표 2. 수목원에서 요구되는 주요시설

구분	종 류	기 능	비 고
연구	연구실 (실험실)	• 식물분류학적 연구, 교육 프로그램 및 교재 개발 등	관리사무소에 부속설치 가능
	표본실	• 석엽표본의 보관 • 식물학 연구 및 유전자원 보전측면 중요	운영비용이 많이 들어 소 규모 수목원에 설치하기 어려움
	종자은행	• 식물종자를 활력을 유지하며 장기적으로 저장 • 주요 식물의 현지의 보전수단으로 중요	
	기상관측시설	• 온도, 일조시간, 기압, 강수량 등을 기록하며 이 자료를 식물관리에 활용	
교육	탐방안내소 (visitor center)	• 수목원 이용안내, 식물종 정보제공(전시판넬, 시청각기재 등을 활용), 각종 교육프로그램 운영 • 자원활동가 및 수목원애호회(회원제)등의 활동 공간	관리사무소에 부속설치 가능
	도서실 (자료실)	• 각종 식물자료, 문헌 수집, 보관, 전시	
	전시온실	• 난대 및 열대식물 전시, 교육	작업실, 번식실, 창고 등 부속
	사인(sign)	• 수목원 이용객에 대한 안내, 해설, 유도, 규제를 위한 커뮤니케이션 도구	종합안내판, 유도판, 규제판, 식물표찰, 해설판 등
휴양 및 편의	휴게소	• 음료, 간단한 식사제공	
	기념품판매소	• 수목원 관련 기념품 판매	탐방안내소에 부속설치 가능
	화장실	• 편의시설	
재배	생산온실	• 식물재배, 관리를 위한 시설 • 종자처리, 저장, 토양소독 등	
관리	묘포	• 식물증식	피음시설 설치 필요
	관리사무소	• 이용자 안내, 관리업무 수행	관리실, 숙직실

제2장 국내 · 외 여건과 전망

□ 수목원 기능의 다양화 및 전문화 요구

- 생물자원기반 교육, 문화, 관광, ICT 등과 결합하여 경제적, 문화적, 사회적 가치를 창출해내는 국가적 공공자산으로 가치 증대
- 사회 · 문화 · 경제 여건 등과 상호 연계한 발전 방향 모색
 - 주변 인프라 연계 및 문화서비스 개선 방안 도출로 수목원 운영 활성화

□ 국내 수목원간 기능적 상호보완 및 협력 강화 필요

- 개별 수목원의 기능 분석을 통해 거점중심 수목원간 연합체 구성
- 지역기반 수목원 기능 · 역할 강화 및 운영경비 절감 방안 모색

□ 다양한 사회 요구 수용을 위한 복합문화공간으로 변모

- 현대인의 기호와 사회적 이슈를 반영한 다양한 문화생활을 향유할 수 있는 환경 요구
 - ※ 식물여가활동 5대 트렌드: 오감자극, 키친가든, 가든다이닝, 보타닉 헬스케어, 미니멀케어(Seri CEO)
- 주제별, 계절별 축제, 콘서트, 야간경관체험, Garden stay 등 개최

□ 삶의 질 향상에 따른 산림 휴양 · 관광 수요 증가

- 산림 휴양에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망
 - 2009년 대비 산림 휴양 시설은 27.95% 증가하였으며, 산림 휴양 시설 이용자는 79.84% 증가
 - 산림휴양 수요에 대응한 휴양 · 관광 서비스 수요 증가

□ 4차 산업혁명에 따른 산림생물자원관리 지능화 요구

- ICT융복합기술이 산림자원 모니터링, 미래예측, 가치평가, 보전정책, 시민참여, 가치 활용 등에 크게 활용될 것으로 예상
 - ICT융복합기술 적용방안 모색(인공지능, 드론/로봇 기술 등)

□ 「나고야의정서」의 국내 발효로 해외 자원 확보·활용 비상

- 나고야의정서 국내 발효 이후 국가적 차원의 의미 변화
 - 당사국의 유전자원에 대한 접근 및 이익공유 등 생물자원 주권 인정
- 산림유전자원 접근 및 이익 공유를 위한 대비 필요
 - 수목원 보유자원에 대한 체계적 국가 관리와 학술, 산업체 등 자원 접근성 강화

□ 기후변화에 따른 산림분야 적응 대책 요구

- 현재 추세로 온실가스가 배출될 경우 2100년까지 지구의 평균온도가 약 3.7℃ 상승할 것으로 예측
- 미래 한반도 기후에 맞는 품종 개량 등 기후변화로 인한 산림산업의 피해를 최소화하기 위한 적응 방안 요구

□ 산림생물자원에 대한 기초 및 활용 연구 연계

- 국가차원의 산림생물종에 대한 수집·보존 등 기초연구의 지속 추진
- 산림생물자원을 활용한 부가가치산업 연계 및 현장 적용형 실용연구 확대 필요




그림2. 외국 선진 수목원·식물원의 생물자원 확보 및 활용

□ 고령화 사회 진입에 따른 노령인구를 위한 건강증진 프로그램 개발 및 연구 필요

○ 수목·원예치유를 통한 정신건강 증진 등 기초연구 추진

- 2017년 인구통계에서 65세이상 노인인구 712만명, 총인구 20%를 차지하여 고령화사회로 진입됨(UN 국제기구 기준).
- 고령화 사회의 가장 치명적인 질환인 치매지연을 위한 식물힐링, 건강증진 프로그램운영으로 치매 지연 및 개선효과는 국가의료비 재정부담률을 낮추는데 기여할 것이므로 관련하여 수목원 역할과 기능 증진이 필요함



그림3. 연도별 유소년 · 생산연령 · 고령인구 추이

제3장 SWOT 분석과 전략 및 핵심과제 도출

1. SWOT 분석

강점 Strength ◆ 수목원법 개정에 따른 전문영역 다변화로 신영역 확대 기회 ◆ 수목원과 음악·미술·생물 연계 One stop 서비스 최적 이용 환경으로 이용객의 증가 ◆ 고령화사회 진입으로 식물치유, 힐링 가치에 대한 인식변화 ◆ 수변지역과 낮은 언덕의 조화로 온 식물환경이 도시녹지 생태계 보전 기능과 역할 증대. ◆ 도심 접근성, 이용성이 우수	약점 Weakness ◆ 수목원 전문인력 부족으로 운영 효율성 저하 ◆ 수목원의 연구기능 활성화를 위한 연구비 지원 미흡 ◆ 수목원 보유자원 활용 및 홍보 부족, 새로운 가치 창출 경험 부족 ◆ 수목원 특성화 및 전문화 미흡 (수집 목표식물 선택집중 부재)
기회 Opportunity ◆ 경제 성장과 함께 문화 소비의 증가 및 여가 방식 변화 ◆ 식물 전시에서 복합문화 공간으로 변모(예술의전당, 미술관, 국악원, 문화센터, 곤충생태관) ◆ 사회이슈 해결에 수목원 활용 기회 (노령화·소외계층) ◆ 생물자원에 대한 국민적 이해와 산업계 관심 증가	위기 Threat ◆ 관광, 문화 등 유사시설의 범람으로 경쟁우위 확보 미흡 ◆ 세종시 국립중앙수목원 등 인근 지역 신설로 중부지방 새로운 경쟁 관계 형성 ◆ 수목원 운영을 위한 전문인력 확보 어려움 ◆ 수목원간 유기적 상호협력체계 부족(국·공·사립)

2. 분석에 따른 전략 및 핵심과제 도출

① 추진전략

- 기후변화 대응 미래식물자원 전략적 확보
- 인구감소와 고령화사회에서의 수목원 가치증진
- 미래세대를 위한 확보된 자원관리 체계 확립

② 추진 과제 도출

1. 미래 산림식물자원 확보 및 생태계보전강화
2. 산림생물자원 소재발굴 및 대량증식체계확립
3. 수요자 맞춤형 교육 문화서비스 확대
4. 수목원 가치증진을 위한 특성화, 운영기반구축
5. 함께 참여하는 수목원 자원봉사·서포터즈 확대
6. 글로벌 생물다양성보전 협력 및 체계 구축
7. 공립나무병원의 생활권진료 체계확립

제3부 비전과 전략

제1장 비전과 목표

제2장 중점 추진내용

제3장 투자 및 인력확보계획

제4장 5개년 단위별 추진목표

제5장 연구 추진과제

제6장 수목원 분원설치 전략추진

제3부 비전과 전략

제1장 비전과 목표

비 전

“도시 자연과 시민이 행복을 누리는 수목원”

목 표

“수목원 식물자원 가치증진과 특성화 기반구축”



전 략

7대 추 진 과 제

미래식물
자원확보

1. 미래 산림식물자원 확보 및 생태계 보전기능 강화
2. 산림생물자원 소재발굴 및 대량증식 체계 확립

수목원
가치증진

3. 수요자 맞춤형 교육·문화서비스 확대
4. 수목원 가치증진을 위한 특성화, 운영기반구축
5. 함께 참여하는 수목원 자원봉사·서포터즈 확대

자원관리
체계확립

6. 글로벌 생물다양성보전 협력 및 체계 구축
7. 공립나무병원의 생활권진료 체계확립

제2장 중점 추진내용

1. 미래 식물자원 확보 및 생태계 보전기능 강화

- ◇ 국가식물수집 전략연계 자원 수집 및 보존체계 확립
- ◇ 중부권역 자생, 보호, 특산식물 중복보전 및 정보구축
- ◇ 기후변화 취약 산림식물종 생태계 보전강화

가. 추진방향

- 국가식물수집(Korean National Plant Collection) 연계 식물확보
- 대전광역시 지정 보호식물 수집, 증식을 통한 현지의 보전
- 산림생물보유 정보 DB·네트워크 구축 및 대시민서비스 확대

나. 세부추진계획

□ 미래 식물자원의 수집 및 관리 체계 확립

- 중점수집 유용식물자원 선택적 확보
 - 목표식물 종(Target Plants): 수변식물 및 전통향신료(spice)식물
 - 대상종 : 붓꽃속(Iris) 300종, 수련과(Nymphaeae) 7속 70종,
spice 200종, 화본과(Graminae), 참나무과 등
 - 수집목표 : 300종/5년, 60종/년
 - 증거표본 : 1,000점/년(석엽, 종자, 향신재료, 사진, 문헌 등)
 - 활용 : ① 수변지역 전시원 보완조성, ② 글로벌가든(global garden)조성
- 대전·중부권역 식물자원조사를 통한 자원확보 및 보존기반 확립
 - 대상지역 : 계룡산, 식장산, 만인산, 금강 등 3대 하천,
 - 대상종 : 자생식물 5,443종, 희귀·특산식물 844종(특산328종) 등
 - 수집목표 : 100종/5년 20종/년
 - 증거표본 : 3,000점/5년(석엽, 종자, 재감, 사진, 가공재 등)

□ 대전광역시 지정 보호식물 보전 및 복원기반 구축

○ 대전광역시 지정 보호식물, 민속식물 현지조사 및 수집

- 대상종 : 보호식물-개비자나무 등 8종, 민속식물-500종
- 수집목표 : 100종/5년, 20종/년
- 증거표본 : 1,000점/5년(석엽, 종자, 사진, 가공재, 문헌 등)
- 대전 보호식물의 대량증식 연계 보전 복원전략 추진

□ 식물자원 정보DB구축 및 대시민서비스 확대

○ 보유식물자원의 이력관리시스템 구축 및 대시민서비스

- 대상종 : 식물자원조사 종 및 표본, 보유식물자원 종 및 표본 정보
- DB구축 목표
 - ① 수집 조사식물 종 500종/5년, 5,000점/5년, 100종/년, 1000점/년
 - ② 보유식물 400종/5년, 80종/년 (표본, 종자, 사진 등)
- 식물자원 사진정보 및 계절별 개화결실 정보의 대시민서비스

○ 국·공·사립수목원 통합생물자원관리 시스템구축 정보 제공

- 중부권역 식물자원 및 보유식물자원 DB구축정보 제공 : 4,300건

다. 연차별 추진계획

구 분	추진 일정					소요예산 (백만원)
	'19	'20	'21	'22	'23	
■ 미래 식물자원의 수집 및 관리 체계 확립 ○ 중점수집 유용식물자원 선택적 확보 ○ 대전·중부권역 식물자원조사 및 수집						300
■ 대전광역시 지정 보호식물 보전 및 복원기반 구축						150
○ 대전광역시 지정 보호식물, 민속식물 현지조사 및 수집						
■ 식물자원 정보DB구축 및 대시민서비스 확대						100
○ 보유식물자원의 이력관리시스템 구축 및 대시민서비스						
○ 국·공·사립수목원 통합생물자원관리 시스템 참여						

2. 산림생물자원 소재발굴 및 대량증식 체계 확립

- ◇ 식물산업 육성을 위한 유용식물자원 수집 및 자원화 소재 발굴
- ◇ 유용성 평가 우수종의 대량증식 및 활용방안 마련

가. 추진방향

- 생물주권 확보 및 자원화를 위한 유용식물자원 수집체계 확립
- 유용식물자원의 증식법 개발 및 분양을 통한 활용기반 구축
- 우수한 유용식물자원을 발굴하여 산업소재로 활용

나. 세부추진계획

□ 중점수집 종의 유용식물자원 소재발굴 및 활용 기반구축

- 중점수집 종에서 유용식물자원의 소재 발굴
 - 대상종 : 중점수집 종 500종/5년 - 수변식물, 전통향신료(spice)식물
 - 유용성 평가 및 우수종 선발(내부) : 평가 100종/년, 선발 10종/년
 - 시민참여 평가단 선발(외부) : 20명/2회/년 - 수요자 중심 평가
 - 선발된 대상종은 대량증식 및 전시원 보완 소재로 활용

□ 유용성평가 우수종의 대량증식 및 활용방안 제시

- 사전 수요조사를 통한 희망종묘 대량증식 및 활용방안
 - 대상종 : 홈페이지 유용성평가 우수종 및 희망종묘 신청 받음
 - 조사기간 : 매년 2년 후 수요 - 차년도 수급 계획에 반영
 - 대량증식 규모 : 250종류/5년, 1,300천본/5년
 - 대량증식 종의 수변전시원 등 보완조성을 통한 예산절감 효과
 - 대량증식 교육프로그램 연계한 시민참여로 사회봉사기회 제공
- 녹색도시 조성용 조경수 대량생산 및 보급
 - 대상종 : 기관별 희망조경수 수요조사
 - 대량증식 규모 : 100종류/5년, 1,300천본/5년

○ 희망종묘 대량증식사업 추진으로 일자리 창출

- 일자리 창출 : 기간제 3만명/5년, 20명/년, 공공근로 1.5만명/5년
- 수요자 중심의 대량증식 보급 및 일자리 창출




그림4. 산림생물자원 소재 수집, 관리, 분양 체계도(산림청2019)

다. 연차별 추진계획

구 분	추진 일정					소요예산 (백만원)
	'19	'20	'21	'22	'23	
■ 유용식물자원 소재발굴 및 활용 기반구축 ○ 중점수집종에서 유용식물자원의 소재 발굴 ○ 유용성 평가 및 우수종 선발 (내부, 외부)						500
■ 유용성평가 우수종의 대량증식 및 활용방안 제시 ○ 사전 수요조사를 통한 희망종묘 대량증식 및 활용 ○ 녹색도시 조성용 조경수 대량생산 및 보급 ○ 희망종묘 대량증식사업 추진으로 일자리 창출						1,000

3. 수요자 맞춤형 교육·문화 서비스 확대

- ◇ 수목원 특성을 반영한 대상별 맞춤형 교육 서비스 확대
- ◇ 수목원 교육기능 전문성 강화를 위한 시스템 구축
- ◇ 누구나 참여하는 수목원 교육·문화 서비스 공유

가. 추진방향

- 수목원 특성에 따른 교육 대상별 맞춤형 프로그램 개발
- 교육 분야 전문화를 위한 인력 및 협력체계 구축
- 소외계층의 수목원 교육·문화 활동 적극 지원

나. 세부추진계획

□ 수목 전시원 특성을 반영한 대상별 맞춤형 프로그램 확대 실시

- 전문 전시원 연계한 생태특성 해설 프로그램 개발
 - 교육대상 : 청소년, 학생과학동아리, 방과 후 학습, 일반인
 - 내용 : 열대식물원, 약용·허브·습지원의 생태 등
 - 도심 생태계 및 녹지보존의 필요성 체험으로 수목원중요성 홍보
- 수목원 “행복한 숲으로” 실버, 힐링대상 프로그램 개발 및 운영
 - 교육대상 : 일반인(전문, 취미과정) 임산부, 실버계층
 - 내용 : 명상, 태교, 치매지연 건강프로그램 등
 - 고령화사회, 저출산 해소를 위한 건강행복충전 프로그램 확대

□ 다문화·소외계층의 산림복지 수혜 교육문화프로그램 개발

- 다문화가정을 위한 글로벌가든(global garden) 연계 프로그램
 - 교육대상 : 다문화 가정, 소외계층 및 지역 공동체
 - 내용 : 다문화국가 전통향신료 재료식물을 이용한 요리행사, 공예품 제작 및 전시 등.
 - 다문화 대상 글로벌 음식문화, 공예품 전시, 의상소개 등 문화행사

□ 수요자 중심의 교육프로그램 개발 및 운용

○ 수목원 교육 수요조사를 기반으로 신규프로그램 운용

- 교육대상 : 인터넷 희망자 접수 (일반인, 학생 등)
- 내용 : 실내 아이디어정원 조성 및 APT실내가드닝 기법 교육 등
- 실수요 교육프로그램 운용으로 수혜자 만족도 향상기대



그림5. New York Botanical Garden 전문가 교육 프로그램

다. 연차별 추진계획

구 분	추진 일정					소요예산 (백만원)
	'19	'20	'21	'22	'23	
■ 수목전시원 대상별 맞춤형 프로그램 확대 실시 ○ 전문 전시원 연계한 생태특성 해설프로그램 개발 ○ “행복한 숲으로” 실버, 힐링대상 프로그램개발 운영						300
■ 다문화·소외계층 산림복지수혜 교육문화프로그램 개발						500
○ 다문화가정을 위한 글로벌가든 연계 프로그램						
■ 수요자 중심의 교육프로그램 개발 및 운용						200
○ 수목원 교육 수요조사를 기반으로 신규프로그램 운용						

4. 수목원 가치증진을 위한 특성화, 운영 관리기반 구축

- ◇ 수목원 특성화 및 보완조성으로 새로운 수목원 도약
- ◇ 수목원 전문도서 사료 확보를 통한 대시민 무한서비스 제공

가. 추진방향

- 효율적인 전시원 관리·운영 기반 구축
- 수목원 가치증진을 위한 전시 특성화 및 다양화 증진

나. 세부추진계획

□ 수목원 전시원의 특성화 보완·조성으로 가치증진

- 전시원 특성화 사업추진
 - 신규) 만병초원, 어린이정원, 글로벌가든(전통향신식물 등) / 3개원
 - 보완) 습지원(붓꽃속, 수련속 등), 암석원(화본과 식물 등), 참나무원, 단풍나무원, 화계담장, 감각정원 / 6개원
 - 유지관리) 경관 및 수목 건강성 개선을 위한 수목밀도관리(숙아베기 등)
 - 신규조성 및 중점식물 이용한 전시원 조성 추진으로 한밭수목원의 가치 창출 달성

□ 수목원 전문도서 및 식물 사료확보를 통한 특성화 기반구축

- 수목원 전문도서 사료확보 전략적 추진 및 대시민 서비스
 - 목표 : 전문도서 16,000권/5년, 3,200권/년
 - 도서 및 사료
 - ① 도서 : 식물원조성, 식물분류, 식물생태, 식물생리, 식물 교육 등
 - ② 사료 : 식물 소재로 한 공예품, 사료, 유물 등
 - 확보 방안 : 시민 기증제도(홈페이지), 가든클럽, 후원자모임 등 신설

□ 수목원 전시시설 보완조성 및 운영관리 개선으로 특성화 실현

- 수목원 특성화 전시시설 신규조성 및 시설보완으로 대시민 서비스 향상
 - 내용 : 신규) 전시시설, 재배시설, 연구관리시설, 난대수종 전시원, 노후시설 교체) 편의시설, 안내시설, 관수시설 등
 - 기존 분산되어 있는 시설 통합으로 방문객 편의제공, 만족도 향상
- 전시원 체험 콘텐츠 첨단기술(VR, AR)을 활용한 전시기술 개발
 - 내용 : 정보통신(ICT) 기술을 접목한 체험형 관람 서비스 도입
 - 규모 : 신설 3개소/5년 - 식물체험 터치스크린 안내판 등
 - 아날로그 식물안내에서 3차원 디지털체험 해설로 식물 이해도 증진

□ 대시민 서비스 시설인 ‘종합안내센터’ 신설로 현재 불편한 환경개선

- 종합안내센터(가칭) 신설로 대시민서비스 질 향상
 - 목표 : 신설 1건/5년, 종합안내센터 건축
 - 내용 : ①식물사료관, ②식물전문도서관, ③식물유전자원 보존시설인 종자은행, ④안내센터, ⑤영유아 수유시설, ⑥의무실, ⑦미아보호실, ⑧휠체어, 유모차 대여시설 등 통합센터,
 - 대시민 수요자 증가에 따른 불편시설에 대한 민원 발생빈도가 높아져 서비스 질 개선으로 만족도 향상
 - 실내 시설공간에 현대화 시설 도입되도록 설계반영
 - 종합안내센터(가칭)에 대한 시민참여 새로운 이름찾기 인터넷 홍보

다. 연차별 추진계획

구 분	추진 일정					소요예산 (백만원)
	'19	'20	'21	'22	'23	
■ 수목원 전시원의 특성화 보완·조성으로 가치증진 ○ 전시원 특성화 사업추진 및 기존수목원 개선사업						2,500
■ 전문도서 및 식물사료 확보 특성화 기반 구축 ○ 전문도서 사료확보 전략적 추진 및 대시민 서비스						300
■ 수목원 전시시설 보완조성 및 운영관리 개선으로 특성화 실현 ○ 수목원 특성화 전시시설 신규조성 및 보완 ○ 전시원 체험 콘텐츠 첨단기술 활용한 전시기술개발						2,500
■ 대시민 서비스 질향상을 위한 ‘종합안내센터’ 신설 ○ 수목원 특성화 편의시설 신규조성						3,000

5. 함께 참여하는 수목원 자원봉사·서포터즈 확대

- ◇ 건강한 정신과 삶 추구를 위한 수목원 자원봉사제도 활성화
- ◇ 수목원 서포터즈, 가든클럽의 기부문화 정착

가. 추진방향

- 실제적이고 품위있는 수목원 자원봉사 제도 정착
- 수목원 봉사활동 가치증진을 위한 다양화 프로그램 개발

나. 세부추진계획

□ 사회활동 참여 확대를 위한 자원봉사 및 서포터즈 제도 운영

- 산림복지 기반구축을 위한 다양한 자원봉사 제도 운용 및 활성화
 - 목표 : 400명/5년, 80명/년
 - 대상 : 개인, 단체(기업, 법인 MOU체결 등), 일반인, 전문가 등
 - 내용 : 교육, 관리, 안내보조 및 우수종선발 시민참여단 등 활동
 - 봉사인센티브 제도 도입
 - ① ‘1365자원봉사포털(행안부)’ : 학생, 일반인, 수목원 봉사활동 인증 사이트
 - ② ‘대전광역시 자원봉사활동 마일리지제도’ 활용한 봉사 활성화
- 한밭수목원 서포터즈 제도 및 가든클럽 신설 운영
 - ‘한숲이’ 등 수목원 지킴이 및 후원자 가든클럽 제도 도입 및 활성화
 - 목표 : 50건/5년, 10건/년.
 - 기부내용 : 재능기부, 노동기부, 식물기부, 재정기부 등
 - 방법 : 기증인의 코너 시설 소개 및 홍보, 홈페이지 안내 등

다. 연차별 추진계획

구 분	추진 일정					소요예산 (백만원)
	'19	'20	'21	'22	'23	
■ 사회봉사참여 확대, 자원봉사 및 서포터즈 운영 ○ 다양한 자원봉사 제도 운용 및 활성화 ○ 한밭수목원 서포터즈 제도 및 가든클럽 신설 운영						200

6. 글로벌 생물다양성보전 협력 및 체계 구축

- ◇ 동아시아 네트워크(EABCN)참여로 아시아 생물다양성 보전 협력
- ◇ 아시아 식물원 협력체계 구축으로 특성화 전시원 조성기반 확립
- ◇ 수목원 운영·관리 전문화를 위한 운영자문위원회 활성화

가. 추진방향

- 아시아 식물원 수목원 기관 간 협력체계 구축
- 국내·외 수목원과의 교류를 통한 다양한 식물종 확보 및 정보교류
- 한밭수목원 운영자문위원회 활성화로 다양한 분야의 전문성 확보

나. 세부추진계획

□ 수목원운영자문위원회 활성화로 다양한 분야 전문성 확보

- 수목원 전문분야별 정규특강 및 Open 강의, 자유토론
 - 목표 : 60회/5년, 12회/년
 - 대상 : 직원, 자원봉사자, 일반인 등 인터넷 안내 및 선착순 등록
 - 내용 : 수목원 전 분야 및 건강, 힐링, 치유 등 100분/회 분량
 - 수목원 특성화, 전문화에 기술축적에 기여 및 일반수요자 충족

□ 국내·외 수목원과의 교류를 통한 식물종 및 정보교류

- 식물종 확보 전략적 추진을 위한 협력체계 확립
 - 목표 : 300종/5년, 60종/년, 국내외 MOU체결 5건/5년
 - 대상 : 수변식물(Iris, Nymphaeaceae 등), 전통향식료식물(spice)
 - 내용
 - ① 종자교환(Index Seminum)제도 활용한 식물종자 교환
 - ② 해외식물원간 MOU체결 및 이행사항 추진 및 점검
 - 동아시아식물원네트워크(EABCN), 산림청 품종관리원(충주) 등 협력체계구축으로 식물자원 확보 전략 추진

다. 연차별 추진계획

구 분	추진 일정					소요예산 (백만원)
	'19	'20	'21	'22	'23	
■ 수목원운영자문위원회 활성화로 전문성 확보 ○ 수목원 전문분야별 정규특강 및 Open 강의, 자유토론						50
■ 국내·외 수목원 교류를 통한 식물종 및 정보교류 ○ 식물종 확보 전략적 추진을 위한 협력체계 확립						50

7. 공립나무병원 운영을 통한 수목진료체계 구축

- ◇ 생활권 수목진료체계 확립으로 대시민서비스 향상
- ◇ 수목진료 기술개발 및 보급을 위한 실연연구과제 수행

가. 추진방향

- 기후변화에 의한 생활권 수목병해충 발생 추이 변화 대응전략 추진
- 수목에 대한 시민의식 변화에 따른 병해충민원 증가로 수요에 대처

나. 세부추진계획

□ 생활권 수목진료체계 확립 및 전문성 강화

- 수목피해 진단서비스 및 소나무재선충병 적기대응 등 대시민서비스
 - 목표 : 500건/5년, 100건/년
 - 대상 : 대전광역시 전역 생활권 수목
 - 내용
 - ① 수목의 생리적 피해, 병해충 진단 및 방제 등 수목관리 기술 지원
 - ② 보호수, 노거수, 천연기념물 등 수세 쇠약목 생육점검
 - ③ 건강한 생활권 수목을 위한 수목관리 교육기회 제공
 - ④ 소나무류 재선충병 진단 및 미감염 확인증 발급
 - 수목병해충 분야 대시민서비스
- ※ 수목병해충 진단 및 적기대응과 전문성 향상을 위한 인력 필요
현행) 연구사 1, 공무원 1, 임시직 2 → 변경) 연구사 2, 공무원 3

□ 수목병해충 분야 선제적 대응을 위한 수목진료 기술개발 및 보급

- 실연연구과제 수행
 - 목표 : 10건/5년, 2건/년
 - 대상 : 주요 조경수종 및 유용 자생수종
 - 내용 : 수목병해충 방제약종 선발시험, 수목피해 실태조사 및 분석 등
 - 방법 : 산림청 및 국립산림과학원 협의 추진
 - 수목진료 관련기술의 개발 및 보급으로 공립수목원의 사회적 역할 강화

다. 연차별 추진계획

구 분	추진 일정					소요예산 (백만원)
	'19	'20	'21	'22	'23	
■ 생활권 수목진료체계 확립 및 전문성 강화 ○ 수목피해 진단서비스 등 대시민서비스						300
■ 수목진료 기술개발 및 보급 ○ 실연연구사업 수행						300

제3장 투자 및 인력확보 계획

1. 분야별 투자규모

- 총 투자규모 ('19 ~ '23) : 12,250백만원
 - 국고 2,100백만원(10%), 시비 10,150백만원(90%)

분 야 별	사 업 비 (백만원)		
	합 계	국 고	지방비
합 계	12,250	2,100	10,150
1. 미래 산림식물자원 확보 및 생태계 보전기능 강화	550	-	550
2. 산림생물자원 소재발굴 및 대량증식 체계 확립	1,500	-	1,500
3. 수요자 맞춤형 교육·문화서비스 확대	1,000	500	500
4. 수목원 가치증진을 위한 특성화, 운영기반구축	8,300	1,300	7,000
5. 함께 참여하는 수목원 자원봉사·서포터즈 확대	200	-	200
6. 글로벌 생물다양성보전 협력 및 체계 구축	100	-	100
7. 공립나무병원의 생활권진료 체계확립	600	300	300

2. 연차별 투자규모

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022	2023
합 계	12,250	2,650	2,400	2,400	2,400	2,400
국 고	2,100	1,150	200	200	200	200
시 비	10,150	1,500	2,200	2,200	2,200	2,200

3. 인력 확보 규모

□ 총 인력 확보 규모 ('19 ~ '23) : 11명

- 공무원 22명 → 30명(증8)
- 공무원직 37명 → 40명(증3)
- 부족한 인력은 초빙연구원(정년퇴임한 교수, 연구관 등 전문인력) 활용

표3. 분야별 인력확보 규모

(단위: 명)


분 야 별	인력(명)		
	합 계	공무원	공무원직
합 계	11	8	3
1. 표본실, 식물자원DB구축, 전문도서관 및 관련연구	3	2	1
2. 대전시 보호식물, 희귀특산식물 관리 및 연구	1	1	-
3. 정원조성, 관리 및 관련 연구	1	1	-
4. 전시기획, 교육, 운영 및 관련 연구	1	1	-
5. 열대전시온실 관리 및 관련 연구	2	1	1
6. 시설관리 및 방문객 안전관리: 청원경찰, 간호	1	-	1
7. 공립나무병원 운영	1	1	-
8. 홍보 및 대외협력, 문화행사	1	1	-

표4. 연차별 인력확보 규모


(단위 : 명)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022	2023
합 계	60	45	48	53	55	60
정 원	30	22	23	25	27	30
상용직	30	23	25	27	29	30

4. 효율적인 조직 구성도




5. 2023년도 조직구성 목표도



제4장 5개년 단위별 추진목표(Bench Marking)

한밭수목원 추진 목표설정(Bench Marking)



- ① 식물종 확보 목표 : 단기목표⇒ 완도수목원 3,800종, 장기목표⇒ 천리포수목원 12,000종
- ② 식물표본 확보 목표 : 단기목표⇒ 천리포수목원 16,000점, 장기목표⇒ 국립수목원 130만점
- ③ 연구관리인력 확보 목표 : 단기목표⇒ 서울식물원 35+40명, 장기목표⇒ 국립수목원 65+35명
- ④ 전문수목원 조성 목표 : 단기, 장기목표⇒ 미동산수목원 45개원
- ⑤ 교육 서비스 향상 목표 : 단기, 장기목표⇒ 국립수목원 24개
- ⑥ 전문도서 확보 목표 : 단기, 장기목표⇒ 국립수목원, 천리포수목원 25,000권

한밭수목원은 전문수목원 조성분야, 교육 서비스 분야는 국내에서 상위급에 속하고 있으나 식물종확보, 식물표본확보, 연구인력확보 분야에서는 미흡하여 단기, 장기 전략적 추진에 박차를 가하여야 할 것으로 판단된다.

1. 식물종 수집 Bench marking

□ 현재 보유종 : 1,902종

• 2033년 수집목표 : 3,000종




그림6. 5개년 단위별 식물종(국·내외) 수집 목표

2. 표본 수집 Bench marking

□ 현재 수집종 : 4,300점

• 2033년 수집목표 : 20,000점



그림7. 5개년 단위별 표본(국·내외)수량 수집 목표

3. 연구관리인력 확보 Bench marking

□ 현재 확보인력 : 59명(22+37명) • 2033년 목표 : 70명(46+33명)




그림8. 5개년 단위별 연구관리인력수 확보 추진 목표

4. 전문수목원 조성 Bench marking

□ 현재 전문수목원 : 34개소 • 2033년 목표 : 45개소




그림9. 5개년 단위별 전문수목원 조성수 추진 목표

5. 교육서비스 향상 Bench marking

□ 현재 교육서비스분야 : 13개 • 2033년 목표 : 24개




그림10. 5개년 단위별 교육프로그램 성과 추진 목표

6. 전문도서 확보 Bench marking

□ 현재 전문도서 보유 : 4,000권 • 2033년 목표 : 20,000권




그림11. 5개년 단위별 전문도서 확보 추진 목표

7. 식물 대량증식 Bench marking

- 현재 식물대량증식 현황 : 50종 25만본 • 2033년 목표 : 55종 27만본





그림12. 5개년 단위별 식물대량증식 수량 추진 목표

8. 대전광역시 국가정원 조성

- 순천만국가정원(1호), 울산태화강국가정원(2호)이 순차적으로 설치되고 있다. 전남·경상권역에 각1개소씩 국가정원이 지정되었다. 아직 중부 충청권역에 미지정되어 대전광역시 지정은 목표로 설정함



제5장 연구 추진과제

1. 2019년 현재 연구추진과제

□ 모감주진사진딧물 약제방제 효과시험 (예산 : 3천만원)

- 모감주진사진딧물에 대한 우수 방제약제를 선발하여 농약품목등록 자료로 활용
 - 대상병해충 : 모감주진사진딧물(*Periphyllus koelreuteriae*)
 - 시험작물(품종) : 모감주나무(*Koelreuteria paniculata* Laxmann)
 - 주요조사항목
 - 1) 약효 : 최종 약제처리 후 3, 5, 7일 후 생충율 조사
 - 2) 약해 : 최종 약제처리 후 3, 5, 7일 후 외관상 약해유무 조사

□ 산수유 더뎡이병병 약제방제 효과시험

- 산수유 두창병에 대한 우수 방제약제를 선발하여 농약품목등록 자료로 활용
 - 대상병해충 : 산수유 더뎡이병(*Spot anthracnose*)
 - 시험작물(품종) : 산수유(*Cornus officinalis* Siebold & Zucc.)
 - 주요조사항목
 - 1) 약효 : 최종 약제처리 10일후 이병엽율 조사
 - 2) 약해 : 최종 약제처리 후 3, 5, 7일 후 외관상 약해유무 조사

2. 2023년내 연구추진과제

□ 자생식물보존을 위한 외래식물 도심생태계 침입실태조사 및 대책 연구

○ 대전 도심 생태계 생물다양성 보전 및 외래식물종 모니터링

- 대상지역 : 수목원내외, 대전시 3대하천, 3대산림
- 조사방법 : 대전시 보호식물 피해조사, 외래식물 분포조사 및 모니터링, 스마트폰 앱 활용한 이용 시민조사 참여, 홍보 마케팅 귀화식물 해설 교육프로그램 연계 진행

□ 기후변화 취약 산림식물종 생태계 보전강화

○ 기후변화, 열섬현상, 미세먼지 등과 연계한 수관층 형성을 고려한 식물 식재 연구

- 대상지역 : 계룡산, 식장산, 만인산, 계족산 및 지역하천 (금강 하류 등)
- 조사방법 : 식물상 및 식물군락 특성조사, 도심생태계 특성 및 미세먼지 저감대비 식물 특성 반영한 식물종(수종)선택 및 정원 식물식재 모델 연구

○ 수목원 내 기후변화 취약 식물종 모니터링

- 대상지역 : 계룡산, 식장산, 만인산, 계족산 및 지역하천 (금강 하류 등)
- 조사방법 : 식물상 및 식생 조사, 모니터링 통한지역생태계 특성을 반영한 대상종, 대상군락 선정 및 phenology 모니터링 연구

□ 보유식물자원 수집 및 근거 확보에 따른 교육용 식물도감 및 안내서 제작

○ 한밭수목원 보유식물자원의 교육용 도감, 핸드북 발간

- ① 한밭수목원 수목도감 핸드북 제작
- ② 붓꽃식물 핸드북 제작
- ③ 수련종류 핸드북
- ④ 대전 전통민속식물 핸드북 제작 등

□ 다양한 식물 생육 환경탐사, 첨단 증식시설 확충 및 교육프로그램 연계

○ 목표식물 대량증식 시설 현대화 및 교육프로그램 연계 활용

- 식물증식 방법별 관람, 교육 연계 시설확충 및 활용
- 시설구조 : 증식실과 관람동선 연계, 증식시연 및 실습
- 자원확보 체험 : 종자 채종, 정선, 파종 등 체험 교육연계

○ 대전시 권역 산림 매토(埋土)종자 발굴 및 종자체험 교육프로그램 연계

- 현장조사 : 대전시 3대산림 지역
- 교육장소 : 수목원 전시실내 5x5m 모래톱에 모형종자 찾기
- 교육대상 : 유아, 미취학아동

□ 시민 참여정원 조성을 통한 정원문화 확산

○ 시민이 참여하는 한평정원

- 시기 및 장소 : 5월 상순, 원형잔디밭 내외.
- 규모 : 1.5x1.5m/1개, 200개
- 참여대상 및 방법 : 일반인, 학생 160개, 다문화 소외계층 40개, 자유신청 및 초청
- 전시내용 : 자유로운 아이디어로 제작, 개인정원, 옥상정원, 실내정원 등 도시 녹지환경 개선 및 식물 힐링, 건강치유에 기여하는 작품

□ 수목원 가치 증진을 위한 전시원 특성화 및 다양화

○ 수목원 특성화 및 동선에 따른 전시원 보완 및 유지관리

- 한밭수목원의 기후와 특성을 고려한 중점 수목으로 참나무류에 대한 유지관리 및 보완
 - 1) 참나무원 보완 : 수목 생장에 따라 밀도가 높아져 수목건강성 약화됨. 일부 지역 상록참나무류 보완 식재로 통합적인 참나무원 조성으로 미래 기후변화에 대응하도록 함
 - 2) 유지관리 : 수목간 밀도가 높아져 건강성이 약화되어 솎아내기, 숲가꾸기를 통해 생육공간 확보하여 초대형목으로 성장할 수 있도록 함

○ 고객 수요 반영한 수목원 계절테마의 볼거리 제공을 위한 전시공간 유지 관리

- 계절테마 전시연출 공간인 암석원(동원) 내 영산홍 유지 관리 및 보안

제6장 수목원 분원설치 전략추진

1. 성북동 양묘장에 에코힐링센터 조성

□ 고령화사회 수목원 수요층 요구변화에 따른 에코힐링센터 설치필요

○ 설치 장소 : 성북동 양묘장

- 시설 보완 : 도시민의 건강 체험 힐링을 주제로한 식물 전문원 조성, 쉼터, 에코로드, 교육시설 신축 보완, 다문화 가족, 소외계층 쉼터 힐링시설
- 대상 수요층 : 도시 노인층 인구(60세 이상), 다문화 가족
- 소요예산 : 100억원



그림13. 숲길에서 맨발로 걷고 있는 건강 힐링프로그램에 참여하고 있는 가족들 모습



그림14. 독일 바트뢰리스 호펜에서 산림치유 마을 숲길을 걷는 시민들

참고자료 1. 전시원 조성사례

□ 글로벌 가든



그림15. 뉴욕식물원의 글로벌가든에서 이민자들의 나라 식용식물재료를 가꾸는 모습. 정기적으로 각 국가별로 식물소재 음식을 소개하는 행사를 진행한다.



그림16. 뉴욕식물원 글로벌가든에서 식물을 소재로 요리 수업 중



그림17. 뉴욕식물원 글로벌 가든 전경과 뒤편 요리를 할 수 있는 부석의 모습



그림18. 뉴욕식물원 글로벌 가든에 조성된 테마별로 조성된 모습

□ 시민이 참여하는 한평정원 참고사진



그림19. 순천만국가정원에서 시민 가족이 참여하여 조성한 한평정원 모습



그림20. 한평정원 사례 1



그림21. 한평정원 사례 2



그림22. 담양 다문화 한평정원 조성 과정



그림23. 일본의 작은 정원 컨테스트 사례 1



그림24. 일본의 작은 정원 컨테스트 사례 2



그림25. 일본의 작은 정원 컨테스트 사례 3



그림26. 일본의 작은 정원 컨테스트 사례 4

□ 아이디어 가든



그림27. 아파트 실내정원의 모델



그림28. 공부방 실내식물 특성에 따른 모델 제시 사례



그림29. 실내 벽면정원 모델 1



그림30. 액자정원을 이용한 실내 아이디어 정원 사례 2

□ 그라스 가든



그림31. 천리포정원 억새가든



그림32. 천리포정원 억새정원 겨울 겨울 모습



그림33. Kew 가든 그라스정원 모습, 영국



그림34. Kew 가든 그라스정원 해질 무렵의 모습, 영국



그림35. kew 가든 그라스정원 바람부는 날의 모습



그림36. Kew 가든 그라스 정원

□ 아이리스 가든



그림37. 이바라키 현 이타코시 '수향 붓꽃 축제', 일본 사례 1



그림38. 이바라키 현 이타코시 '수향 붓꽃 축제', 일본 사례 2



그림39. 서울 ‘서울창포원’의 붓꽃축제 모습 1



그림40. 서울 ‘서울창포원’의 붓꽃축제 모습 2

참고자료 1. 전국 수목원 등록현황 : 64개소 (2019년)

■ 국립수목원(4개소)

시도별	수목원명	관리기관	소재지	개원년도	규모(ha)
경기	국립수목원	산림청	경기 포천	1987	1,120
경북	국립백두대간수목원	산림청	경북 봉화	2018	5,179
세종시	국립중앙수목원	산림청	세종시	2020예정	85
전북	국립새만금수목원	산림청	전북 김제	2025예정	151

■ 공립수목원(30개소)

시도별	수목원명	관리기관	소재지	개원년도	규모(ha)
서울(1)	푸른수목원	서울시	서울 구로	2013	10.3
부산(1)	부산화명수목원	부산시	부산 북구	2011	11
대구(1)	대구수목원	대구시	대구 달서	2002	25
인천(2)	인천수목원	인천시	인천 남동	2008	24
	석모도수목원	강화군	인천 강화	2013	54
대전(1)	한밭수목원	대전시	대전 서구	2009	39
경기(5)	물향기수목원	경기도	경기 오산	2006	34
	황학산수목원	여주군	경기 여주	2010	27
	부천무릉도원수목원	부천시	경기 부천	2012	21
	화성우리꽃식물원	화성시	경기 화성	2010	11
	서울대공원식물원	서울시	경기 과천	1985	22
강원(5)	강원도립화목원	강원도	강원 춘천	1999	12
	강릉솔향수목원	강릉시	강원 강릉	2011	76
	백두대간생태수목원	강원도	강원 정선	2010	124
	동화마을수목원	원주시	강원 원주	2017	146.6
	홍천무궁화수목원	홍천군	강원 홍천	2017	31
충북(1)	미동산수목원	충북도	충북 청원	2001	250
충남(6)	금강수목원	충남도	세종 금남	2004	62
	안면도수목원	충남도	충남 태안	2005	42
	영인산수목원	아산시	충남 아산	2012	52
	봉수산수목원	예산시	충남 예산	2015	11.4
	삼전산수목원	당진군	충남 당진	2017	20.6
	보령무궁화수목원	보령군	충남 보령	2017	23.9
전북(1)	대아수목원	전북도	전북 완주	1995	150
전남(1)	완도난대수목원	전남도	전남 완도	1991	2,050
경북(1)	경상북도수목원	경북도	경북 포항	2001	3,222
경남(3)	경상남도수목원	경남도	경남 진주	1993	58
	금원산생태수목원	경남도	경남 거창	2011	200
	항매산수목원	합천군	경남 합천	2018	96.1
제주(1)	한라수목원	제주도	제주 제주	1993	20

■ 사립수목원(27개소)

시도별	수목원명	관리기관	소재지	개원년도	규모(ha)
울산(1)	울산테마식물·수목원	개인(송승협)	울산 동구	2004	5
세종(1)	베어트리파크수목원	개인(이선용)	세종 전동	2009	33
경기(9)	한택식물원	재단(이택주)	경기 용인	1983	27
	들꽃수목원	개인(정일모)	경기 양평	2003	4
	평강식물원	개인(이환용)	경기 포천	1999	8
	아침고요수목원	개인(한상경)	경기 가평	1996	33
	양주자생수목원	개인(김영자)	경기 양주	2007	3
	곤지암수목원	재단(구본무)	경기 광주	2010	16
	용도수목원	개인(김용상)	경기 시흥	2013	3
	산들소리수목원	개인(장주열)	경기 남양주	2015	12.3
	덕평공룡수목원	개인(안승우)	경기 이천	2018	9.3
강원(2)	한국자생식물원	개인(김창렬)	강원 평창	1999	20
	제이드 가든	한화호텔&리조트	강원 춘천	2011	16
충남(3)	천리포수목원	재단(이은복)	충남 태안	1970	62
	그림이있는정원	개인(임진호)	충남 홍성	2005	8
	고운식물원	개인(이주호)	충남 청양	1983	36
경북(1)	기청산식물원	개인(이삼우)	경북 포항	1968	9
경남(2)	자굴산치유수목원	개인(이일원)	경남 의령	2007	5
	외도보타니아	개인(최효숙)	경남 거제	1995	2.5
전북(2)	한국도로공사수목원	한국도로공사	전북 전주	1992	34
	아담원	개인(-)	경남 창원	2018	2.5
전남(4)	정남진수목원	개인(염시왕)	전남 장흥	2013	6
	상상수목원	개인	전남 화순		4.6
	남평은행나무길수목원	개인(황인철)	전남 나주	2019	3.6
	해남포레스트수목원	개인(김건영)	전남 해남	2018	13.8
제주(2)	상효원	개인(이달우)	제주 서귀포	2014	13
	솔트리수목원	개인(김희경)	제주 제주시	2016	25.9

■ 학교수목원(3개소)

시도별	수목원명	관리기관	소재지	개원년도	규모(ha)
경기(2)	서울대 관악수목원	서울대학교	경기 안양	1967	1,510
	신구대학 식물원	신구대학	경기 성남	1903	57
전북(1)	원광대자연자원식물원	원광대학교	전북 익산	1987	11

참고자료 2. 전국 수목원·식물원 현황



참고자료 3. 한밭수목원 식물유전자원 보유 목록

과명	국명	학명
가래과	말즘	<i>Potamogeton crispus</i> L.
	가래	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.
	대가래	<i>Potamogeton malaianus</i> Miq.
가래나무과	페칸	<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K.Koch
	가래나무	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.
	호두나무	<i>Juglans regia</i> L.
	굴피나무	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc.
	중국굴피나무	<i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC.
가지과	천사의나팔	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl
	버시칼라천사의나팔	<i>Brugmansia versicolor</i> Lagerh.
	브룬펠시아 호페아나	<i>Brunfelsia hopeana</i> Benth.
	유니플로라브룬펠시아	<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D. Don
	털독말풀	<i>Datura meteloides</i> DC. ex Dunal
	구기자나무	<i>Lycium chinense</i> Mill.
	소란드라 롱기플로라	<i>Solandra longiflora</i> Tussac
	까마중	<i>Solanum nigrum</i> L.
갈매나무과	헛개나무	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.
	뿔대추나무	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.
	대추나무	<i>Ziziphus jujuba</i> var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder
감나무과	블란코이감나무	<i>Diospyros blancoi</i> A.DC.
	감나무	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.
	고욤나무	<i>Diospyros lotus</i> L.
	노아시	<i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsl.
감탕나무과	중국면나무	<i>Ilex chinensis</i> Sims
	호랑가시나무	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton
	광꿩나무	<i>Ilex crenata</i> Thunb.
	감탕나무	<i>Ilex integra</i> Thunb.
	면나무	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.
	낙상홍	<i>Ilex serrata</i> Thunb.
	미국낙상홍	<i>Ilex verticillata</i> (L.) A. Gray
	미국낙상홍 '크리스마스 치어'	<i>Ilex verticillata</i> 'Christmas Cheer'
개구리밥과	좀개구리밥	<i>Lemna perpusilla</i> Torr.
	개구리밥	<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Sch.
개미탑과	물수세미	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.
개비자나무과	개비자나무 '파스티기아타'	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> 'Fastigiata'
	개비자나무	<i>Cephalotaxus koreana</i> Nakai
계수나무과	계수나무	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis

고란초과	손고비	<i>Colysis elliptica</i> (Thunb.) Ching
	나사미역고사리	<i>Polypodium fauriei</i> Christ
	세뿔석위	<i>Pyrrosia hastata</i> (Thunb.) Ching
	석위	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.
고비과	고비	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
고사리과	아우레움아크로스티춤	<i>Acrostichum aureum</i> L.
고사리삼과	고사리삼	<i>Sceptridium ternatum</i> (Thunb.) Lyon
고추나무과	말오줌때	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz
	고추나무	<i>Staphylea bumalda</i> DC.
골풀과	골풀	<i>Juncus effusus</i> var. <i>decipiens</i> Buchenau
괭이밥과	빌림비	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.
구데니아과	다카타스캐볼라	<i>Scaevola taccata</i> (Gaertn.) Roxb.
국화과	꽃톱풀 ‘서머 파스텔스 그룹’	<i>Achillea</i> ‘Summer Pastels Group’
	톱풀	<i>Achillea alpina</i> L.
	붉은톱풀	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>rhodoptarmica</i> (Nakai) Kitam.
	서양톱풀	<i>Achillea millefolium</i> L.
	단풍취	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip.
	갯국	<i>Ajania pacifica</i> (Nakai) K.Bremer & Humphries
	알루아우디아 프로체라	<i>Alluaudia procera</i> (Drake) Drake
	다북떡쑥	<i>Anaphalis sinica</i> Hance
	고산떡쑥	<i>Antennaria alpina</i> (L.) Gaertn.
	반들고산떡쑥	<i>Antennaria porsildii</i> E.Ekman
	우엉	<i>Arctium lappa</i> L.
	프루테스켄스아르기란세멈	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip.
	마가렛	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.
	갯제비쑥	<i>Artemisia japonica</i> subsp. <i>littoricola</i> Kitam.
	까실쑥부쟁이	<i>Aster ageratoides</i> Turcz.
	섬쑥부쟁이	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt
	눈개쑥부쟁이	<i>Aster hayatae</i> H.Lév. & Vaniot
	갯쑥부쟁이	<i>Aster hispidus</i> Thunb.
	별개미취	<i>Aster koraiensis</i> Nakai
	노비벨기아스터 '피터해리슨'	<i>Aster novi-belgii</i> 'Peterharrison'
	뉴욕아스터 '스타라이트'	<i>Aster novi-belgii</i> 'Starlight'
	미국쑥부쟁이	<i>Aster pilosus</i> Willd.
	참취	<i>Aster scaber</i> Thunb.
	해국	<i>Aster spathulifolius</i> Maxim.
	개미취	<i>Aster tataricus</i> L.f.
	쑥부쟁이	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda
	큰꽃삽주	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.

국화과	삽주	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.
	미국가막사리	<i>Bidens frondosa</i> L.
	지느러미영경귀	<i>Carduus crispus</i> L.
	잇꽃	<i>Carthamus tinctorius</i> L.
	로만캐모마일	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.
	국화	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.
	스히유키쿠국화	<i>Chrysanthemum shiwogiku</i> Kitam.
	영경귀	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>maackii</i> (Maxim.) Matsum.
	고려영경귀	<i>Cirsium setidens</i> (Dunn) Nakai
	큰금계국	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.
	다이어스캐모마일	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay
	산국	<i>Dendranthema boreale</i> (Makino) Ling ex Kitam.
	한라구절초	<i>Dendranthema coreanum</i> (H.Lév. & Vaniot) Vorosch.
	감국	<i>Dendranthema indicum</i> (L.) Des Moul.
	바위구절초	<i>Dendranthema sichotense</i> Tzvelev
	구절초	<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>latilobum</i> (Maxim.) Kitam.
	울릉국화	<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>lucidum</i> (Nakai) J.H.Park
	포천구절초	<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>tenuisectum</i> Kitag.
	에키네시아 '마그누스'	<i>Echinacea</i> 'Magnus'
	절굿대	<i>Echinops setifer</i> Iljin
	에리게론 콤포시투스	<i>Erigeron compositus</i> Pursh
	털머위	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.
	인디안국화 '코볼트'	<i>Gaillardia pulchella</i> 'Kobold'
	돼지감자	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
	주황조팝나물	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
	알프스민들레	<i>Hieracium pilosella</i> L.
	금불초	<i>Inula britannica</i> var. <i>japonica</i> (Thunb.) Franch. & Sav.
	좁섬바귀	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray
	왕고들빼기	<i>Lactuca indica</i> L.
	곰취	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.
	곤달비	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidz.
	갯취	<i>Ligularia taquetii</i> (H.Lév. & Vaniot) Nakai
	머위	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.
	뼈꼭채	<i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) DC.
	원추천인국	<i>Rudbeckia bicolor</i> Nutt.
	겹삼잎국화	<i>Rudbeckia laciniata</i> var. <i>hortensis</i> Bailey
	큰각시취	<i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC.
	각시취	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch.) Fisch.
	세네시오 하워르티	<i>Senecio haworthii</i> (Sweet) Sch.Bip.

국화과	만보	<i>Senecio serpens</i> G.D.Rowley
	산비장이	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.
	미국미역취	<i>Solidago serotina</i> Aiton
	미역취	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>asiatica</i> Kitam. ex H. Hara
	울릉미역취	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>gigantea</i> (Nakai) Kitam.
	애기우산나물	<i>Syneilesis aconitifolia</i> (Bunge) Maxim.
	우산나물	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.
	파르테니움쑥국	<i>Tanacetum parthenium</i> Sch.Bip.
	쑥국화	<i>Tanacetum vulgare</i> L.
	흰민들레	<i>Taraxacum coreanum</i> Nakai
	털민들레	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.
	민들레	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst.
	물솜방망이	<i>Tephroseris pseudosonchus</i> (Vaniot) C.Jeffrey & Y.L.Chen
	관동화	<i>Tussilago farfara</i> L.
굴거리나무과	굴거리나무	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.
극락조화과	니콜라이극락조화	<i>Strelitzia nicolai</i> Regel & K.Koch
	극락조화	<i>Strelitzia reginae</i> Banks
꼬리고사리과	파초일엽	<i>Asplenium antiquum</i> Makino
	숫돌담고사리	<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.
	골고사리	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.
	개톱날고사리	<i>Asplenium sheareri</i> (Baker) Ching
	차꼬리고사리	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
	개고사리	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance
	은청개고사리	<i>Athyrium niponicum</i> var. <i>pictum</i> (Maxwell) Fraser-Jenk.
	버들참빗	<i>Diplazium subsinuatatum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa
	주름고사리	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels
	반쪽고사리	<i>Pteris dispar</i> Kunze
	엔시포르미시스봉의꼬리 '에베르게미엔시스'	<i>Pteris ensiformis</i> 'Evergremiensis'
	봉의꼬리	<i>Pteris multifida</i> Poir.
꼭두서니과	커피나무	<i>Coffea arabica</i> L.
	수정목	<i>Damnacanthus major</i> Siebold & Zucc.
	치자나무	<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis
	익소라 키넨시스	<i>Ixora chinensis</i> Lam.
	계요등	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.
	히드로필라세스키피포라	<i>Scyphiphora hydrophyllacea</i> C.F. Gaertn.
	백정화	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.
꽃고비과	풀헝죽도	<i>Phlox paniculata</i> L.
	꽃잔디 '에메랄드 쿠션 블루'	<i>Phlox subulata</i> 'Emerald Cushion Blue'
	꽃잔디 '스칼렛프레임'	<i>Phlox subulata</i> 'Scarlet Flame'

꿀풀과	배초향	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & Mey.) Kuntze
	조개나물	<i>Ajuga multiflora</i> Bunge
	아주가	<i>Ajuga reptans</i> L.
	큰게아 토멘토사	<i>Congea tomentosa</i> Roxb.
	용머리	<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link
	향유	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.
	좁향유	<i>Elsholtzia minima</i> Nakai
	꽃향유	<i>Elsholtzia splendens</i> Nakai ex F.Maek.
	긴병꽃풀	<i>Glechoma grandis</i> (A. Gray) Kuprian.
	광대나물	<i>Lamium amplexicaule</i> L.
	익모초	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.
	별개덩굴	<i>Meehanian urticifolia</i> (Miq.) Makino
	레몬밤	<i>Melissa officinalis</i> L.
	박하	<i>Mentha piperascens</i> (Malinv.) Holmes
	페니로얄민트	<i>Mentha pulegium</i> L.
	애플민트	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
	무늬애플민트	<i>Mentha suaveolens</i> 'Variegata'
	오데코롱민트	<i>Mentha x piperita</i> f. <i>citrata</i> (Ehrh.) Briq.
	초콜릿민트	<i>Mentha x piperita</i> f. <i>citrata</i> 'Chocolate'
	페퍼민트	<i>Mentha x piperita</i> L.
	모나르다 멘티폴리아	<i>Monarda menthifolia</i> Graham
	오레가노	<i>Origanum vulgare</i> L.
	소엽	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>acuta</i> (Odash.) Kudo
	꽃범의꼬리	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.
	흰꽃범의꼬리	<i>Physostegia virginiana</i> 'Alba'
	흰꿀풀	<i>Prunella vulgaris</i> f. <i>albiflora</i> Nakai
	꿀풀	<i>Prunella vulgaris</i> var. <i>lilacina</i> Nakai
	로즈마리	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
	마이리코이데스로세카	<i>Rothea myricoides</i> (Hochst.) Steane & Mabb.
	배암차즈기	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.
	황금	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi
	참골무꽃	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.
	석잠풀	<i>Stachys japonica</i> Miq.
	개석잠풀	<i>Stachys japonica</i> var. <i>hispidula</i> (Hara) Y.M.Lee & H.J.Choi
	백리향	<i>Thymus quinquecostatus</i> Celak.
	섬백리향	<i>Thymus quinquecostatus</i> var. <i>japonicus</i> H. Hara
	타임 '실버 퀸'	<i>Thymus vulgaris</i> 'Silver Queen'
	레몬타임	<i>Thymus x citriodorus</i> (Pers.) Schreb.
	키트리오도루스백리향 '실버 퀸'	<i>Thymus x citriodorus</i> 'Silver Queen'

낙우송과	삼나무	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don
	메타세콰이아	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & Cheng
	금송	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold & Zucc.
	낙우송	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.
난초과	자란	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.
	자란 '알바'	<i>Bletilla striata</i> 'Alba'
	새우난초	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.
	금새우난초	<i>Calanthe sieboldii</i> Decne. ex Regel
	은난초	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume
	보춘화	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.
넉줄고사리과	넉줄고사리	<i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker
	보스톤고사리	<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott
	보스톤고사리 '보스토티엔시스'	<i>Nephrolepis exaltata</i> 'Bostoniensis'
	선바위고사리	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze
	탐라사다리고사리	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching
	설설고사리	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i> (H.C.Hall) Ching
노린재나무과	노린재나무	<i>Symplocos chinensis</i> f. <i>pilosa</i> (Nakai) Ohwi
노박덩굴과	푼지나무	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.
	노박덩굴	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.
	화살나무	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold
	화살나무 '콤팩투스'	<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'
	회잎나무	<i>Euonymus alatus</i> f. <i>ciliatodentatus</i> (Franch. & Sav.) Hiyama
	줄사철나무	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>radicans</i> (Siebold & Miq.) Rehder
	참빗살나무	<i>Euonymus hamiltonianus</i> Wall.
	사철나무	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.
	회나무	<i>Euonymus sachalinensis</i> (F.Schmidt) Maxim.
녹나무과	녹나무	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl
	비목나무	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino
	감태나무	<i>Lindera glauca</i> (Siebold & Zucc.) Blume
	생강나무	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume
	즈와게리이시데록실론	<i>Eusideroxylon zwageri</i> Teysm. & Binnend.
	후박나무	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold & Zucc.
느릅나무과	팽나무	<i>Celtis sinensis</i> Pers.
	시무나무	<i>Hemiptelea davidii</i> (Hance) Planch.
	느릅나무	<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai
	참느릅나무	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.
	비술나무	<i>Ulmus pumila</i> L.
	느티나무	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino
능소화과	능소화	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.

능소화과	개오동	<i>Catalpa ovata</i> G.Don
	큐제테크레스켄티아	<i>Crescentia cujete</i> L.
	스파타세아돌리찬드론	<i>Dolichandrone spathacea</i> (L.f.) K.Schum.
	미모시폴리아자카란다	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don
	알리아세아만소아	<i>Mansoa alliacea</i> (Lam.) A. H. Gentry
	베누스타피로스테기아	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers
	스파토포아 캄파눌라타	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.
	테코마 스탄스	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth
다래나무과	다래	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.
	중국다래 '브루노'	<i>Actinidia chinensis</i> 'Bruno'
단풍나무과	청시닥나무	<i>Acer barbinerve</i> Maxim.
	중국단풍	<i>Acer buergerianum</i> Miq.
	중국복자기	<i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax
	일본단풍 '아코니티폴리움'	<i>Acer japonicum</i> 'Aconitifolium'
	시닥나무	<i>Acer komarovii</i> Pojark.
	네군도단풍	<i>Acer negundo</i> L.
	네군도단풍 '바리에가툼'	<i>Acer negundo</i> 'Variegatum'
	단풍나무 '디섹툼'	<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum'
	단풍나무 '기요히메'	<i>Acer palmatum</i> 'Kiyohime'
	단풍나무 '무라사키키요히메'	<i>Acer palmatum</i> 'Murasaki-Kiyohime'
	단풍나무 '쇼조시다레'	<i>Acer palmatum</i> 'Shojo Shidare'
	단풍나무	<i>Acer palmatum</i> Thunb.
	공작단풍 '디섹툼 아트로푸르푸레움 그룹'	<i>Acer palmatum</i> var. <i>dissectum</i> Dissectum Atropurpureum Group
	공작단풍 '디섹툼 니그룸'	<i>Acer palmatum</i> var. <i>dissectum</i> 'Dissectum Nigrum'
	청공작단풍	<i>Acer palmatum</i> var. <i>dissectum</i>
	고로쇠나무	<i>Acer pictum</i> subsp. <i>mono</i> (Maxim.) Ohashi
	노르웨이단풍 '크림슨 킹'	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'
	노르웨이단풍	<i>Acer platanoides</i> L.
	당단풍나무	<i>Acer pseudosieboldianum</i> (Pax) Kom.
	꽃단풍	<i>Acer pycnanthum</i> Koch
	은단풍	<i>Acer saccharinum</i> L.
	신나무	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.
	산겨릅나무	<i>Acer tegmentosum</i> Maxim.
	복자기	<i>Acer triflorum</i> Kom.
닭의장풀과	나도생강	<i>Polia japonica</i> Thunb.
담팔수과	세라투스담팔수	<i>Elaeocarpus serratus</i> L.
대극과	펜돌라아칼리파	<i>Acalyph appendula</i> C. Wright ex Griseb.
	고드세피아나아칼리파 '화이어스툼'	<i>Acalypha godseffiana</i> 'Firestorm'
	아칼리파 '인페르노'	<i>Acalypha</i> 'Inferno'

대극과	월케시아나아칼리파	<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll. Arg.
	브레이니아 오피키날리스	<i>Breynia officinalis</i> Hemsl.
	크로톤	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.
	크로톤 '델리카티시움'	<i>Codiaeum variegatum</i> 'Delicatissimum'
	크로톤 '호소키마키'	<i>Codiaeum variegatum</i> 'Hosokimaki'
	크로톤 '마쿨라툼 카토니'	<i>Codiaeum variegatum</i> 'Maculatum Catoni'
	유포르비아 아크루렌시스	<i>Euphorbia acruensis</i> N.E.Br.
	유포르비아 코오펠리	<i>Euphorbia cooperi</i> N.E.Br. ex A. Berger
	유포르비아 에노피아	<i>Euphorbia enopla</i> Boiss.
	유포르비아 그란디코르니스	<i>Euphorbia grandicornis</i> Goebel ex N.E.Br.
	등대풀	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.
	유포르비아 락테아	<i>Euphorbia lactea</i> Haw.
	대극	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.
	청화각	<i>Euphorbia persistentifolia</i> L.C.Leach
	개감수	<i>Euphorbia sieboldiana</i> Morren & Decne.
	대정기린	<i>Euphorbia</i> sp.
	녹산호	<i>Euphorbia tirucalli</i> 'Rojas Acosta'
	대은롱	<i>Euphorbia tithymaloides</i> L.
	아갈로차엑스코이카리아	<i>Excoecaria agallocha</i> L.
	조도만두나무	<i>Glochidion chodoense</i> J.S.Lee & H.T.Im
	쿠르카스야트로파	<i>Jatropha curcas</i> L.
	예덕나무	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.
	사람주나무	<i>Sapium japonicum</i> (Siebold & Zucc.) Pax & Hoffm.
도금양과	파인애플구아바	<i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret
	헤미람프라아크메나	<i>Acmena hemilampra</i> (F.Muell. ex F.M.Bailey) Merr. & L.M.Perry
	비르가타베케아	<i>Baeckea virgata</i> (J.R. Forst. & G. Forst.) Andrews
	비르가타베케아 '드와프'	<i>Baeckea virgata</i> 'Dwarf'
	병솔나무'유레카'	<i>Callistemon salignus</i> 'Eureka'
	살리그누스병솔나무	<i>Callistemon salignus</i> Sweet
	유게니아 야바니카	<i>Eugenia javanica</i> Lam.
	메트로시데로스 엑스켈사	<i>Metrosideros excelsa</i> Gaertn.
	엑스켈사메트로시데로스 '바리에가타'	<i>Metrosideros excelsa</i> 'Variegata'
	메트로시데로스 '피지'	<i>Metrosideros</i> 'Fiji'
	자보티카바	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel
	브라질구아바	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine
	구아바	<i>Psidium guajava</i> L.
	오스트랄레시지움 '아우시예 노스'	<i>Syzygium australe</i> 'Aussie North'
	오스트랄레시지움 '엘리트'	<i>Syzygium australe</i> 'Elite'
	프란키시지지움	<i>Syzygium francisii</i> (F. M. Bailey) L. A. S. Johnson

도금양과	시지기움 암보스	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston
	시지기움 말라켄세	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L. M. Perry
	골든판다	<i>Xanthostemon chrysanthus</i> F.Muell. ex Benth.
돈나무과	돈나무	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton
돌나물과	일본매자나무 '골든 로켓'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Golden Rocket'
	복랑	<i>Cotyledon orbiculata</i> var. <i>oophylla</i> Dinter
	웅동자금	<i>Cotyledon tomentosa</i> 'Variegata'
	크라솔라 '부다스 템플'	<i>Crassula</i> 'Budda's Temple'
	염자	<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce
	골룸 크라솔라	<i>Crassula ovata</i> 'Gollum'
	에케베리아 아가보이데 '에보니'	<i>Echeveria agavoides</i> 'Ebony'
	에케베리아 '칸칸'	<i>Echeveria</i> 'cancan'
	에케베리아 칸테	<i>Echeveria cante</i> Glass & Mend.-Garc.
	에케베리아 '백봉'	<i>Echeveria</i> 'Hakuhou'
	에케베리아 하름시	<i>Echeveria harmsii</i> J.F.Macbr.
	에케베리아 라우렌시스	<i>Echeveria</i> 'Laulensis'
	에케베리아 멕센시스 '자라고사'	<i>Echeveria mexensis</i> 'Zaragosa'
	핑크자라고사	<i>Echeveria</i> sp.
	평의비름	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H.Ohba
	시에볼디세덤	<i>Hylotelephium sieboldii</i> (Sweet ex Hook.) H.Ohba
	큰평의비름	<i>Hylotelephium spectabile</i> (Boreau) H.Ohba
	자주평의비름	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba
	막시멈평의비름	<i>Hylotelephium telephium</i> subsp. <i>maximum</i> (L.) H.Ohba
	둥근잎평의비름	<i>Hylotelephium ussuriense</i> (Kom.) H.Ohba
	세잎평의비름	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H.Ohba
	선녀무 '팡'	<i>Kalanchoe beharensis</i> 'Fang'
	피나타카랑코에	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.
	토멘토사칼랑코에	<i>Kalanchoe tomentosa</i> Baker
	민토이	<i>Kalanchoe tomentosa</i> cv.
	가지바위솔	<i>Orostachys ramosa</i> Y.N.Lee
	파키피툼 콤팩툼	<i>Pachyphytum compactum</i> Rose
	도미인	<i>Pachyphytum oviferum</i> cv.
	파키피툼 오비페룸	<i>Pachyphytum oviferum</i> J.A.Purpus
	파키피툼 오비페룸 '교비진'	<i>Pachyphytum oviferum</i> 'Kyobijin'
	그리니	<i>Pachyveria glauca</i> 'Little Jewel'
	낙지다리	<i>Penthorum chinense</i> Pursh
	가는기린초	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart
	세덤 아크레	<i>Sedum acre</i> L.
	흰꽃세덤	<i>Sedum album</i> L.

돌나물과	세덤 부리토	<i>Sedum burrito</i> Moran
	분홍바위채송화	<i>Sedum cepaea</i> L.
	뽕의비름 '프로스티 모온'	<i>Sedum erythrostictum</i> 'Frosty Morn'
	뽕의비름 '메디오바리에가툼'	<i>Sedum erythrostictum</i> 'Mediovariegatum'
	기린초	<i>Sedum kamtschaticum</i> Fisch. & Mey.
	무늬기린초	<i>Sedum kamtschaticum</i> 'Variegatum'
	태백기린초	<i>Sedum latiovalifolium</i> Y.N.Lee
	무늬선돌나물	<i>Sedum lineare</i> 'Variegatum'
	세덤 '마트로나'	<i>Sedum</i> 'Matrona'
	멕시코돌나물	<i>Sedum mexicanum</i> Britton
	애기기린초	<i>Sedum middendorffianum</i> Maxim.
	땅채송화	<i>Sedum oryzifolium</i> Makino
	바위채송화	<i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl.
	레플렉숨세덤 '블루 스프루스'	<i>Sedum reflexum</i> 'Blue Spruce'
	푸른세덤 '블루 스프루스'	<i>Sedum rupestre</i> 'Blue Spruce'
	돌나물	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge
	색상굴라레세덤	<i>Sedum sexangulare</i> L.
	큰뽕의비름 '오템 조이'	<i>Sedum spectabile</i> 'Autumn Joy'
	스푸리움세덤	<i>Sedum spurium</i> M.Bieb.
	스톨로니페룸세덤	<i>Sedum stoloniferum</i> S.G.Gmel.
	섬기린초	<i>Sedum takesimense</i> Nakai
	자주뽕의비름 '루비 그로우'	<i>Sedum telephium</i> 'Ruby Glow'
	자주뽕의비름 '베라 자메손'	<i>Sedum telephium</i> 'Vera Jameson'
	거미바위솔	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.
두릅나무과	서울오갈피	<i>Acanthopanax seoulense</i> Nakai
	독활	<i>Aralia cordata</i> var. <i>continentalis</i> (Kitag.) Y.C.Chu
	두릅나무	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.
	지리산오갈피	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> var. <i>chiisanensis</i> (Nakai) C.H.Kim & B.Y.Sun
	가시오갈피	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. & Maxim.) Maxim.
	오갈피나무	<i>Eleutherococcus sessiliflorus</i> (Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu
	오가나무	<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> (Makino) Koidz.
	오가나무 '바레가투스'	<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> 'Variegatus'
	팔손이	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.
	아이비 '에바'	<i>Hedera helix</i> 'Eva'
	아이비	<i>Hedera helix</i> L.
	아이비 '마이하트'	<i>Hedera helix</i> 'My Heart'
	송악	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Siebold & Zucc. ex Bean
	선피막이	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda
	음나무	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.

두릅나무과	인삼	<i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.
	고사리아랄리아	<i>Polyscias fruticosa</i> (L.) Harms
	대엽쉐플레라	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms
두충과	두충	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.
딕소니아과	나무고사리	<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.
때죽나무과	때죽나무	<i>Styrax japonicus</i> Siebold & Zucc.
	쪽동백나무	<i>Styrax obassia</i> Siebold & Zucc.
림노카리스과	넝포이데스하이드로그레이스	<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Buchenau
마과	마	<i>Dioscorea batatas</i> Decne.
마디풀과	산호등	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.
	바다포도	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.
	감절대	<i>Fallopia forbesii</i> (Hance) K.Yonekura & Ohashi
	호장근	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) RonseDecr.
	하수오	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson
	트리안	<i>Muehlenbeckia complexa</i> Meisn.
	루바브	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.
	참소리쟁이	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.
마란타과	벌레마르시칼라테아 '그린 아이스'	<i>Calathea burle-marxii</i> 'Green Ice'
	쿠메리아나크테난테	<i>Ctenanthe kummeriana</i> (E.Morren) Eichler
	오펜헤이미아나크테난테 '해피 드림'	<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> 'Happy Dream'
	워터칸나	<i>Thalia dealbata</i> Fraser ex Roscoe
	플로리다워터칸나	<i>Thalia geniculata</i> L.
마름과	애기마름	<i>Trapa incisa</i> Siebold & Zucc.
	마름	<i>Trapa japonica</i> Flerow
마전과	부들레야 다비디	<i>Buddleja davidii</i> Franch.
	부들레야 '핑크 딜라이트'	<i>Buddleja</i> 'Pink Delight'
마타리과	돌마타리	<i>Patrinia rupestris</i> (Pall.) Juss.
	마타리	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.
마편초과	좀작살나무	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch
	흰좀작살나무	<i>Callicarpa dichotoma</i> f. <i>albifructa</i> Moldenke
	흰작살나무	<i>Callicarpa japonica</i> var. <i>leucocarpa</i> Nakai
	클란도넨시스층꽃 '롱우드 블루'	<i>Caryopteris</i> × <i>clandonensis</i> 'Longwood Blue'
	누린내풀	<i>Caryopteris divaricata</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.
	층꽃나무	<i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.
	흰층꽃나무	<i>Caryopteris incana</i> f. <i>candida</i> Hara
	스피노솜시세레자이럼	<i>Citharexylum spinosum</i> L.
	꽃누리장나무	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.
	이너메클레로덴드룸	<i>Clerodendrum inerme</i> Gaertn.
	파니쿨라툼클레로덴드룸 '알바'	<i>Clerodendrum paniculatum</i> 'Alba'

마편초과	파니쿨라툼클레로덴드룸	<i>Clerodendrum paniculatum</i> L.
	클레로덴드룸 필리피눔	<i>Clerodendrum philippinum</i> Schauer
	콰드리로쿠라레클레로덴드룸	<i>Clerodendrum quadriloculare</i> (Blanco) Merr.
	툼소니아클레로덴드룸	<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf.
	누리장나무	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.
	클레로덴드룸 스펜키오숨	<i>Clerodendrum x speciosum</i> Dombroin
	두란타 에렉타	<i>Duranta erecta</i> L.
	란타나'마인 드오르'	<i>Lantana camara</i> 'Drap d'Or'
	란타나 카마라	<i>Lantana camara</i> L.
	란타나 몬테비덴시스	<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.
	란타나류	<i>Lantana</i> sp.
	하스타타버베나	<i>Verbena hastata</i>
	이탈리아목형	<i>Vitex agnus-castus</i> L.
말피기아과	SlenderGoldshower	<i>Galphimia glauca</i> Cav.
매자나무과	매발톱나무	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.
	왕매발톱나무	<i>Berberis amurensis</i> var. <i>latifolia</i> Nakai
	매자나무	<i>Berberis koreana</i> Palib.
	당매자나무	<i>Berberis poiretii</i> C.K.Schneid.
	황금일본매자나무	<i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea'
	일본매자나무	<i>Berberis thunbergii</i> DC.
	자엽일본매자	<i>Berberis thunbergii</i> f. <i>atropurpurea</i> (Chenault) Rehder
	자엽일본매자 '애드머레이션'	<i>Berberis thunbergii</i> f. <i>atropurpurea</i> 'Admiration'
	자엽일본매자 '아트로푸르푸레아 나나'	<i>Berberis thunbergii</i> f. <i>atropurpurea</i> 'Atropurpurea Nana'
	자엽일본매자 '로즈 글로우'	<i>Berberis thunbergii</i> f. <i>atropurpurea</i> 'Rose Glow'
	일본매자나무 '헬몬드 필러'	<i>Berberis thunbergii</i> 'helmondPillar'
	일본매자나무 '코볼드'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Kobold'
	일본매자나무 '마리아'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Maria'
	오렌지로켓 매자	<i>Berberis thunbergii</i> 'OrangeRocket'
	일본매자나무 '레드로켓'	<i>Berberis thunbergii</i> 'RedRocket'
	일본매자나무 '타이니 골드'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Tiny Gold'
	삼지구엽초	<i>Epimedium koreanum</i> Nakai
	깽깽이풀	<i>Jeffersonia dubia</i> (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Baker & S.Moore
	뽕남천	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.
	남천 '오타푸쿠난텐'	<i>Nandina domestica</i> 'Otafukunanten'
	남천	<i>Nandina domestica</i> Thunb.
멸구슬나무과	참죽나무	<i>Cedrela sinensis</i> Juss.
	멸구슬나무	<i>Melia azedarach</i> L.
	그라나툼자이로칼퍼스	<i>Xylocarpus granatum</i> J.Koenig
메꽃과	갯메꽃	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schultb.

면마과	가는쇠고사리	<i>Arachniodes aristata</i> (G.Forst.) Tindale
	일색고사리	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi
	도깨비쇠고비	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl
	쇠고비	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.
	산족제비고사리	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.
	관중	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai
	홍지네고사리	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze
	큰지네고사리	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.
	왕지네고사리	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.
	참지네고사리	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.
	곰비늘고사리	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino
	청나래고사리	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.
	밤일엽	<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching
	개면마	<i>Onoclea orientalis</i> (Hook.) Hook.
	더부살이고사리	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J.Sm.
	참나도히초미	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> var. <i>coraiense</i> (H.Christ) Sa.Kurata
	나도히초미	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl
	십자고사리	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl
	검정개관중	<i>Polystichum tsussimense</i> (Hook.) J.Sm.
명아주과	땃싸리	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. var. <i>scoparia</i>
모링가과	모링가드로하디	<i>Moringa drouhardii</i> Jum.
	모링가 올레이페라	<i>Moringa oleifera</i> Lam.
목련과	백합나무	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.
	브로오클린렌시스목련 '골든 걸'	<i>Magnolia</i> × <i>brooklynensis</i> 'Golden Girl'
	소울랑기아나목련 '알렉산드리나'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'Alexandrina'
	소울랑기아나목련 '아마빌리스'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'Amabilis'
	소울랑기아나목련 '빅 핑크'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'Big Pink'
	소울랑기아나목련 '브로조니'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'Brozzonii'
	소울랑기아나목련 '릴리푸티안'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'Lilliputian'
	소울랑기아나목련 '피카드즈 슈메틀링'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'Pickard's Schmetterling'
	소울랑기아나목련 '루스티카 루브라'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'Rustica Rubra'
	소울랑기아나목련 '산 호세'	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i> 'San Jose'
	항목련	<i>Magnolia acuminata</i> (L.) L.
	목련 '아테네'	<i>Magnolia</i> 'Athene'
	목련 '블랙 튜립'	<i>Magnolia</i> 'Black Tulip'
	목련 '컬럼너 핑크'	<i>Magnolia</i> 'Columnar Pink'
	목련 '데이브레이크'	<i>Magnolia</i> 'Daybreak'
	백목련	<i>Magnolia denudata</i> Desr.
	자주목련	<i>Magnolia denudata</i> var. <i>purpurascens</i> (Maxim.) Rehder & E.H.Wilson

목련과	목련 '엘리자베스'	<i>Magnolia</i> 'Elizabeth'
	목련 '엠마 쿡'	<i>Magnolia</i> 'Emma Cook'
	목련 '골드 스타'	<i>Magnolia</i> 'Gold Star'
	목련 '골든 선'	<i>Magnolia</i> 'Golden Sun'
	태산목	<i>Magnolia grandiflora</i> L.
	목련 '헤븐 센트'	<i>Magnolia</i> 'Heaven Scent'
	목련 '제인'	<i>Magnolia</i> 'Jane'
	목련 '주디'	<i>Magnolia</i> 'Judy'
	목련	<i>Magnolia kobus</i> DC.
	목련 '투 스톤'	<i>Magnolia kobus</i> 'Two Stone'
	목련 '맥신 메릴'	<i>Magnolia</i> 'Maxine Merrill'
	목련 '미스테리어스 베치'	<i>Magnolia</i> 'Mysterious Veitchii'
	일본목련	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.
	목련 '오키드'	<i>Magnolia</i> 'Orchid'
	목련 '폴 쿡'	<i>Magnolia</i> 'Paul Cook'
	목련 '페퍼민트 스틱'	<i>Magnolia</i> 'Peppermint Stick'
	목련 '랜디'	<i>Magnolia</i> 'Randy'
	목련 '로열 크라운'	<i>Magnolia</i> 'Royal Crown'
	목련 '로열 플러시'	<i>Magnolia</i> 'Royal Flush'
	함박꽃나무	<i>Magnolia sieboldii</i> K.Koch
	별목련 '크리스산테미플로라'	<i>Magnolia stellata</i> 'Chrysanthemiflora'
	별목련 '돈'	<i>Magnolia stellata</i> 'Dawn'
	별목련 '로열 스타'	<i>Magnolia stellata</i> 'Royal Star'
	목련 '선듀'	<i>Magnolia</i> 'Sundew'
	목련 '수잔'	<i>Magnolia</i> 'Susan'
	목련 '티나 두리오'	<i>Magnolia</i> 'Tina Durio'
	큰별목련 '레너드 메셀'	<i>Magnolia</i> x <i>loebneri</i> 'Leonard Messel'
	큰별목련 '파우더 퍼프'	<i>Magnolia</i> x <i>loebneri</i> 'Powder Puff'
	큰별목련 '스프링 스노우'	<i>Magnolia</i> x <i>loebneri</i> 'Spring Snow'
	목련 '옐로 피버'	<i>Magnolia</i> 'Yellow Fever'
	목련 '옐로 랜턴'	<i>Magnolia</i> 'Yellow Lantern'
	참파카초령목	<i>Michelia champaca</i> L.
	쑤대초령목	<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng.
무환자나무과	아나카르디오이데스쿠파니옵시스	<i>Cupaniopsis anacardioides</i> A.Rich.
	모감주나무	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxmann
	무환자나무	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.
물레나물과	망고스틴	<i>Garcinia x mangostana</i> L.
	물레나물	<i>Hypericum ascyron</i> L.
	갈퀴망종화	<i>Hypericum galioides</i> Lam.

물밤나무과	바오밥나무	<i>Adansonia digitata</i> L.
	봄박스 케이바	<i>Bombax ceiba</i> L.
	인시그니스코리시아'이너르미스'	<i>Chorisia insignis</i> 'Inermis'
	코리시아 스펜키오사	<i>Chorisia speciosa</i> A.St.-Hil.
물옥잠과	부레옥잠	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms
물푸레나무과	상아미선나무	<i>Abeliophyllum distichum</i> f. <i>eburneum</i> T.B.Lee
	분홍미선나무	<i>Abeliophyllum distichum</i> f. <i>lilacinum</i> Nakai
	미선나무	<i>Abeliophyllum distichum</i> Nakai
	이팝나무	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton
	향선나무	<i>Fontanesia phillyreoides</i> Labill.
	개나리	<i>Forsythia koreana</i> (Rehder) Nakai
	만리화	<i>Forsythia ovata</i> Nakai
	의성개나리	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.
	금선개나리	<i>Forsythiakoreana</i> 'Aureoreticulata'
	들메나무	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.
	물푸레나무	<i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance
	메스니자스민	<i>Jasminum mesnyi</i> Hance
	별자스민	<i>Jasminum multipartitum</i> Hochst.
	너보섬자스민	<i>Jasminum nervosum</i> Lour.
	영춘화	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.
	학자스민 '바리에가타'	<i>Jasminum polyanthum</i> 'Variegata'
	섬쥐똥나무	<i>Ligustrum foliosum</i> Nakai
	광나무	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.
	쥐똥나무	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold & Zucc.
	목서	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.
	금목서	<i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>aurantiacus</i> Makino
	구골나무	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green
	은목서	<i>Osmanthus</i> x <i>fortunei</i>
	헨리라일락 '서머 화이트'	<i>Syringa</i> × <i>henryi</i> 'Summer White'
	버들개회나무	<i>Syringa fauriei</i> H.Lév.
	수수꽃다리	<i>Syringa oblata</i> var. <i>dilatata</i> (Nakai) Rehder
	미스김라일락	<i>Syringa pubescens</i> subsp. <i>patula</i> 'Miss Kim'
	개회나무	<i>Syringa reticulata</i> var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) H. Hara
	라일락	<i>Syringa vulgaris</i> L.
	흰꽃라일락	<i>Syringa vulgaris</i> var. <i>alba</i> Weston
	꽃개회나무	<i>Syringa wolfii</i> C.K.Schneid.
미나리아재비과	흰진범	<i>Aconitum longecassidatum</i> Nakai
	세잎돌쩌귀	<i>Aconitum triphyllum</i> Nakai
	복수초	<i>Adonis amurensis</i> Regel & Radde

미나리아재비과	가지복수초	<i>Adonis ramosa</i> Franch.
	버지니아바람꽃	<i>Anemone virginiana</i> L.
	매발톱	<i>Aquilegia buergeriana</i> var. <i>oxysepala</i> (Trautv. & Meyer) Kitam.
	캐나다매발톱꽃	<i>Aquilegia canadensis</i> L.
	동의나물	<i>Caltha palustris</i> L.
	눈빛승마	<i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.
	승마	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.
	외대으아리	<i>Clematis brachyura</i> Maxim.
	종덩굴	<i>Clematis fusca</i> var. <i>violacea</i> Maxim.
	클레마티스 '야크마니'	<i>Clematis</i> 'Jackmanii'
	참으아리	<i>Clematis terniflora</i> DC.
	으아리	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>mandshurica</i> (Rupr.) Ohwi
	클레마티스 '빌 드 리옹'	<i>Clematis</i> 'Ville De Lyon'
	오리엔탈리스헬레보루스'블루레이디'	<i>Helleborus orientalis</i> 'Blue Lady'
	오리엔탈리스헬레보루스'핑크레이디'	<i>Helleborus orientalis</i> 'Pink Lady'
	노루귀	<i>Hepatica asiatica</i> Nakai
	섬노루귀	<i>Hepatica maxima</i> (Nakai) Nakai
	가는잎할미꽃	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. & J.Presl
	분홍할미꽃	<i>Pulsatilla dahurica</i> (Fisch. ex DC.) Spreng.
	할미꽃	<i>Pulsatilla koreana</i> (Yabe ex Nakai) Nakai ex Mori
	동강할미꽃	<i>Pulsatilla tongkangensis</i> Y.N.Lee & T.C.Lee
	젖가락나물	<i>Ranunculus chinensis</i> Bunge
	미나리아재비	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.
	개구리자리	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
	땡의다리	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i> Regel & Tiling
	산땡의다리	<i>Thalictrum filamentosum</i> var. <i>tenerum</i> (Huth) Ohwi
	좀땡의다리	<i>Thalictrum kemense</i> var. <i>hypoleucum</i> (Siebold & Zucc.) Kitag.
	금땡의다리	<i>Thalictrum rochebrunianum</i> var. <i>grandisepalum</i> (H.Lév.) Nakai
	자주땡의다리	<i>Thalictrum uchiyamae</i> Nakai
	중국금매화	<i>Trollius chinensis</i> Bunge
	금매화	<i>Trollius ledebourii</i> Rchb.
미오포라과	본티오이데스미오포름	<i>Myoporum bontoides</i> (Siebold & Zucc.) A.Gray
바늘꽃과	큰바늘꽃	<i>Epilobium hirsutum</i> L.
	가우라 '크림슨 버터플라이스'	<i>Gaura lindheimeri</i> 'Crimson Butterflies'
	가우라	<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & A.Gray
	애기달맞이꽃	<i>Oenothera lacinata</i> Hill
박과	하늘타리	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.
박쥐나무과	박쥐나무	<i>Alangium platanifolium</i> var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi
반침꽃과	납매	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link

방기과	댕댕이덩굴	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.
	새모래덩굴	<i>Menispermum dauricum</i> DC.
백합과	산파	<i>Allium maximowiczii</i> Regel
	산마늘	<i>Allium microdictyon</i> Prokh.
	참산부추	<i>Allium sacculiferum</i> Maxim.
	차이브	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
	두메부추	<i>Allium senescens</i> L.
	한라부추	<i>Allium taquetii</i> H.Lév. & Vaniot
	산부추	<i>Allium thunbergii</i> G.Don
	부추	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.
	알로에 아르보레스켄스	<i>Aloe arborescens</i> Mill.
	용산 알로에	<i>Aloe brevifolia</i> Mill.
	사시나무알로에	<i>Aloe dichotoma</i> Masson
	점무늬알로에	<i>Aloe maculata</i> All.
	미니알로에	<i>Aloe</i> sp.
	알로에 베라	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.
	방울비짜루	<i>Asparagus oligoclonos</i> Maxim.
	덕구리란	<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.
	불비네 푸루테스켄스	<i>Bulbine frutescens</i> (L.) Willd.
	접란	<i>Chionodoxa comosum</i> (Thunb.) Jacques
	은방울꽃	<i>Convallaria keiskei</i> Miq.
	인디비사코르딜리네	<i>Cordyline indivisa</i> Steud.
	애기나리	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray
	윤판나물	<i>Disporum uniflorum</i> Baker
	큰애기나리	<i>Disporum viridescens</i> (Maxim.) Nakai
	알레트리포르미스드라세나	<i>Dracaena aletiformis</i> (Haw.) Bos
	용혈수	<i>Dracaena draco</i> (L.) L.
	행운목	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.
	리플렉사드라세나 '송 오브 인디아'	<i>Dracaena reflexa</i> 'Song of india'
	리플렉사드라세나 '송 오브 자메이카'	<i>Dracaena reflexa</i> 'Song of Jamaica'
	중국패모	<i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.
	십이지권	<i>Haworthia fasciata</i> (Willd.) Haw.
	처녀치마	<i>Heloniopsis koreana</i> Fuse, N.S.Lee & M.N.Tamura
	원추리 '에스크 미 와이'	<i>Hemerocallis</i> 'Ask Me Why'
	원추리 '블랙베리 캔디'	<i>Hemerocallis</i> 'Blackberry Candy'
	원추리 '보난자'	<i>Hemerocallis</i> 'Bonanza'
	원추리 '캐서린 우드베리'	<i>Hemerocallis</i> 'Catherine Woodbery'
	원추리 '콜라드 드림즈'	<i>Hemerocallis</i> 'Collard Dreams'
	원추리 '크레이지 레이스'	<i>Hemerocallis</i> 'Crazy Lace'

백합과	원추리 '크림슨 파이어트'	<i>Hemerocallis</i> 'Crimson Pirate'
	각시원추리	<i>Hemerocallis dumortieri</i> C.Morren
	원추리 '에지 어헤드'	<i>Hemerocallis</i> 'Edge Ahead'
	원추리 '엘 데스페라도'	<i>Hemerocallis</i> 'El Desperado'
	원추리 '아이-이-이'	<i>Hemerocallis</i> 'Eye-Yi-Yi'
	원추리 '프랑스 할스'	<i>Hemerocallis</i> 'Frans Hals'
	원추리	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.
	왕원추리	<i>Hemerocallis fulva</i> f. <i>kwanso</i> (Regel) Kitam.
	원추리 '해피 리턴스'	<i>Hemerocallis</i> 'Happy Returns'
	원추리 '하이페리언'	<i>Hemerocallis</i> 'Hyperion'
	원추리 '릴리오아포델러스'	<i>Hemerocallis</i> 'lilioasphodelus'
	원추리 '리버레이터'	<i>Hemerocallis</i> 'Liberator'
	원추리 '라임 프로스트'	<i>Hemerocallis</i> 'Lime Frost'
	원추리 '리틀 판타스틱'	<i>Hemerocallis</i> 'Little Fantastic'
	원추리 '리틀 미시'	<i>Hemerocallis</i> 'Little Missy'
	큰원추리	<i>Hemerocallis middendorffii</i> Trautv. & C.A.Mey.
	애기원추리	<i>Hemerocallis minor</i> Mill.
	원추리 '문리스 나이트'	<i>Hemerocallis</i> 'Moonless Night'
	원추리 '문리트 마스크레이드'	<i>Hemerocallis</i> 'Moonlit Masquerade'
	원추리 '모닝 선'	<i>Hemerocallis</i> 'Morning Sun'
	원추리 '파든 미'	<i>Hemerocallis</i> 'Pardon Me'
	원추리 '리보네트'	<i>Hemerocallis</i> 'Ribbonette'
	원추리 '실로암 드림 베이비'	<i>Hemerocallis</i> 'Siloam Dream Baby'
	원추리 '실로암 준 버그'	<i>Hemerocallis</i> 'Siloam June Bug'
	원추리 '스내피 옐로우'	<i>Hemerocallis</i> 'Snappy Yellow'
	원추리 '스텔라 드 오로 데이릴리'	<i>Hemerocallis</i> 'Stella de Oro Daylily'
	원추리 '스텔라 드 오로'	<i>Hemerocallis</i> 'Stella De Oro'
	원추리 '스트로베리 캔디'	<i>Hemerocallis</i> 'Strawberry Candy'
	원추리 '윌 리턴'	<i>Hemerocallis</i> 'Will Return'
	원추리 '와인베리 캔디'	<i>Hemerocallis</i> 'Wineberry Candy'
	비비추 '알레간 포그'	<i>Hosta</i> 'Allegan Fog'
	비비추 '아틀란티스'	<i>Hosta</i> 'Atlantis'
	비비추 '오거스트 문'	<i>Hosta</i> 'August Moon'
	비비추 '빅 대디'	<i>Hosta</i> 'Big Daddy'
	비비추 '블루 엄브렐라스'	<i>Hosta</i> 'Blue Umbrellas'
	비비추 '브레싱햄 블루'	<i>Hosta</i> 'Bressingham Blue'
	비비추 '브림 컵'	<i>Hosta</i> 'Brim Cup'
	일월비비추	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai
	비비추 '센터 오브 어텐션'	<i>Hosta</i> 'Center of Attention'

백합과	비비추 '체리 베리'	<i>Hosta</i> 'Cherry Berry'
	비비추 '크리스마스 캔디'	<i>Hosta</i> 'Christmas Candy'
	비비추 '크리스마스 트리'	<i>Hosta</i> 'Christmas Tree'
	주걱비비추	<i>Hosta clausa</i> Nakai
	비비추 '클라이막스'	<i>Hosta</i> 'Climax'
	비비추 '컬러 글로리'	<i>Hosta</i> 'Color Glory'
	비비추 '댄싱 인 더 레인'	<i>Hosta</i> 'Dancing In The Rain'
	비비추 '드레스 블루스'	<i>Hosta</i> 'Dress Blues'
	비비추 '에센스 오브 썸머'	<i>Hosta</i> 'Essence of Summer'
	비비추 '파이어 앤드 아이스'	<i>Hosta</i> 'Fire and Ice'
	비비추 '프라그런트 드림'	<i>Hosta</i> 'Fragrant dream'
	비비추 '프라그란트 킹'	<i>Hosta</i> 'Fragrant King'
	비비추 '프란시'	<i>Hosta</i> 'Francee'
	비비추 '프라이드 바나나즈'	<i>Hosta</i> 'Fried Bananas'
	비비추 '프로스티드 딴플스'	<i>Hosta</i> 'Frosted Dimples'
	비비추 '골드 스탠더드'	<i>Hosta</i> 'Gold Standard'
	비비추 '골든 티아라'	<i>Hosta</i> 'Golden Tiara'
	비비추 '헬시온'	<i>Hosta</i> 'Halcyon'
	비비추 '허니벨스'	<i>Hosta</i> 'Honeybells'
	비비추 '인디펜던스'	<i>Hosta</i> 'Independence'
	비비추 '이니스우드'	<i>Hosta</i> 'Inniswood'
	비비추 '아일랜드 참'	<i>Hosta</i> 'Island Charm'
	비비추 '카츠라가와 베니'	<i>Hosta</i> 'Katsuragawa Beni'
	비비추 '크로사 리갈'	<i>Hosta</i> 'Krossa Regal'
	비비추	<i>Hosta longipes</i> (Franch. & Sav.) Matsum.
	좀비비추	<i>Hosta minor</i> (Baker) Nakai
	비비추 '미누트맨'	<i>Hosta</i> 'Minuteman'
	비비추 '원 맨스 트레저'	<i>Hosta</i> 'One Man'S Treasure'
	비비추 '파라다이스 파워'	<i>Hosta</i> 'Paradise Power'
	비비추 '폴스 글로리'	<i>Hosta</i> 'Paul'S Glory'
	옥잠화	<i>Hosta plantaginea</i> (Lam.) Asch.
	비비추 '롤라 문'	<i>Hosta</i> 'Polar Moon'
	비비추 '레드 악토버'	<i>Hosta</i> 'Red October'
	비비추 '레볼루션'	<i>Hosta</i> 'Revolution'
	비비추 '로열 스탠더드'	<i>Hosta</i> 'Royal Standard'
	비비추 '사가에'	<i>Hosta</i> 'Sagae'
	비비추 '소 스위트'	<i>Hosta</i> 'So Sweet'
	비비추 '스틸레토'	<i>Hosta</i> 'Stiletto'
	비비추 '스틸레토'	<i>Hosta</i> 'Stiletto'

백합과	비비추 '선 파워'	<i>Hosta</i> 'Sun Power'
	타르디플로라비비추 '헬시언'	<i>Hosta tardiflora</i> 'Halcyon'
	타르디플로라비비추 '준 피버'	<i>Hosta tardiflora</i> 'June Fever'
	타르디플로라비비추 '슬리핑 뷰티'	<i>Hosta tardiflora</i> 'Sleeping Beauty'
	토구다마비비추 '블루 세도우즈'	<i>Hosta tokudama</i> 'Blue Shadows'
	비비추 '트와일라이트'	<i>Hosta</i> 'Twilight'
	운둘라타비비추 '메디오바리에가타'	<i>Hosta undulata</i> 'Mediovariegata'
	알보마르기나타비비추	<i>Hosta undulata</i> var. <i>albomarginata</i> F. Maek.
	우니비타타비비추	<i>Hosta undulata</i> var. <i>univittata</i> (Miq.) Hyl.
	비비추 '휠윈드'	<i>Hosta</i> 'Whirlwind'
	비비추 '올버린'	<i>Hosta</i> 'Wolverine'
	스페시오사히메노칼리스	<i>Hymenocallis speciosa</i> (L. f. ex Salisb.) Salisb.
	털중나리	<i>Lilium amabile</i> Palib.
	땅나리	<i>Lilium callosum</i> Siebold & Zucc.
	하늘나리	<i>Lilium concolor</i> Salisb.
	날개하늘나리	<i>Lilium dauricum</i> Ker Gawl.
	섬말나리	<i>Lilium hansonii</i> Leichtlin ex D.D.T.Moore
	참나리	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.
	중나리	<i>Lilium leichtlinii</i> var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker
	하늘말나리	<i>Lilium tsingtauense</i> Gilg
	맥문동 '골드밴디드'	<i>Liriope muscari</i> 'Gold-Banded'
	맥문동	<i>Liriope platyphylla</i> F.T.Wang & T.Tang
	개맥문동	<i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour.
	무스카리	<i>Muscari ameniacum</i> Leichtlin ex Baker
	소엽맥문동	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker Gawl.
	왜란	<i>Ophiopogon japonicus</i> 'Kyoto Dwarf'
	애기소엽맥문동	<i>Ophiopogon japonicus</i> 'Nanus'
	오르니토갈룸 움벨라툼	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.
	각시둥굴레	<i>Polygonatum humile</i> Fisch. ex Maxim.
	용둥굴레	<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. & Sav.) Maxim.
	둥굴레	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi
	무늬둥굴레	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i> f. <i>variegatum</i> Y.N.Lee
	층층갈고리둥굴레	<i>Polygonatum sibiricum</i> F.Delaroche
	산세비에리아	<i>Sansevieria</i> sp.
	상아산세베리아	<i>Sansevieria stuckyi</i> God.-Leb.
	무릇	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce
	청미래덩굴	<i>Smilax china</i> L.
	뼈꼭나리	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.
버드나무과	사시나무	<i>Populus davidiana</i> Dode

버드나무과	은사시나무	<i>Populus tomentiglandulosa</i> T.B.Lee
	호랑버들	<i>Salix caprea</i> L.
	왕버들	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura
	키버들 '트라이컬러'	<i>Salix cinerea</i> 'Tricolor'
	갯버들	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.
	버드나무	<i>Salix koreensis</i> Andersson
	용버들	<i>Salix matsudana</i> f. <i>tortuosa</i> Rehder
	쪽버들	<i>Salix maximowiczii</i> Kom.
	능수버들	<i>Salix pseudolasiogyne</i> H.Lév.
	분버들	<i>Salix rorida</i> Laksch.
버즘나무과	양버즘나무	<i>Platanus occidentalis</i> L.
	버즘나무	<i>Platanus orientalis</i> L.
번행초과	바위솔국	<i>Delosperma cooperi</i> (Hook. f.) L.Bolus
	송엽국	<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E.Br.
	번행초	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze
범의귀과	크리스파노루오줌 '페르케오'	<i>Astilbe</i> × <i>crispa</i> 'Perkeo'
	중국노루오줌	<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>pumila</i>
	한라노루오줌 '수페르바'	<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>taquetii</i> 'Superba'
	노루오줌	<i>Astilbe rubra</i> Hook.f. & Thomson
	외잎승마 '다윈스 스노우 스프라이트'	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Darwin'S Snow Sprite'
	개병풍	<i>Astilboides tabularis</i> (Hemsl.) Engl.
	만첩빈도리	<i>Deutzia crenata</i> f. <i>plena</i> Schneid
	애기말발도리	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold & Zucc.
	말발도리	<i>Deutzia parviflora</i> Bunge
	말발도리 '핑크 팜폰'	<i>Deutzia</i> 'Pink Pompon'
	꽃말발도리 '매지션'	<i>Deutzia</i> x <i>hybrida</i> 'Magicien'
	수국 '아까바나야'	<i>Hydrangea</i> 'Akabanayana'
	수국 '베니가쿠'	<i>Hydrangea</i> 'Beni Gaku'
	수국 '블루레인'	<i>Hydrangea</i> 'Blue Rain'
	수국 '가쿠노사이오간샤'	<i>Hydrangea</i> 'Gakunocyokansha'
	헤테로말라수국	<i>Hydrangea heteromalla</i> D. Don
	수국 '쥬니히토에'	<i>Hydrangea</i> 'Juhni Hito E'
	수국 '가노마이'	<i>Hydrangea</i> 'Ka No Mai'
	수국	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.
	수국 '아예샤'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Ayesha'
	수국 '글로잉 엠버스'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Glowing Embers'
	수국 '함부르크'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Hamburg'
	수국 '쿠로히메'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Kuro-Hime'
	수국 '마쿨라타'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Maculata'

범의귀과	수국 '니코 블루'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Nikko Blue'
	수국 '노말리스'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'normalis'
	수국 '오타사'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Otaksa'
	수국 '레드 캡'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Red Cap'
	수국 '신오자키'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Shin-Ozaki'
	수국 '토스카'	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Tosca'
	나무수국 '플로리분다'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Floribunda'
	나무수국 '그랜디홀로라'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora'
	나무수국 '핑크 다이아몬드'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pink Diamond'
	나무수국 '프라이콕스'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Praecox'
	나무수국	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold
	나무수국 '타르디바'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Tardiva'
	나무수국 '유니크'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Unique'
	나무수국 '화이트 모스'	<i>Hydrangea paniculata</i> 'White Moth'
	산수국	<i>Hydrangea serrata</i> f. <i>acuminata</i> (Siebold & Zucc.) E.H.Wilson
	탐라산수국	<i>Hydrangea serrata</i> f. <i>fertilis</i> Nakai
	수국 '시로'	<i>Hydrangea</i> 'Shiro'
	수국 '타마야'	<i>Hydrangea</i> 'Tamaya'
	수국 '예아마카'	<i>Hydrangea</i> 'Yae Amacha'
	돌단풍	<i>Mukdenia rossii</i> (Oliv.) Koidz.
	고광나무 '레몬 힐'	<i>Philadelphus</i> 'Lemon Hill'
	애기고광나무	<i>Philadelphus pekinensis</i> Rupr.
	페키넨시스고광나무	<i>Philadelphus pekinensis</i>
	사쓰마고광나무	<i>Philadelphus satsumanus</i> Miq.
	고광나무	<i>Philadelphus schrenkii</i> Rupr.
	아우레옴까치밥	<i>Ribes aureum</i> Pursh.
	까마귀밥나무	<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i> Maxim.
	블랙커런트	<i>Ribes nigrum</i> L.
	도깨비부채	<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray
	바위취	<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.
베고니아과	알코니티폴리아베고니아	<i>Begonia aconitifolia</i> A.DC.
	렉스베고니아	<i>Begonia rex</i> Putz.
	꽃베고니아	<i>Begonia semperflorens</i> Link & Otto
벼과	개억새	<i>Eulalia speciosa</i> (Debeaux) Kuntze
	블루페스큐 '아우슬레제'	<i>Festuca glauca</i> 'Auslese'
	김의털	<i>Festuca ovina</i> L.
	물억새	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.
	참억새	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson
	참억새 '리틀 키티'	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Little Kitten'

벼과	참억새 '모닝 라이트'	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light'
	참억새 '스트릭투스'	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus'
	참억새 '카바레'	<i>Miscanthus sinensis</i> subsp. <i>condensatus</i> 'Cabaret'
	억새	<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>purpurascens</i> (Andersson) Rendle
	참억새 '제브리누스'	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'
	수크령 '리틀 버니'	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny'
	수크령 '리틀 허니'	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Honey'
	흰줄갈풀	<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> L.
	갈대	<i>Phragmites communis</i> Trin.
	달뿌리풀	<i>Phragmites japonica</i> Steud.
	왕대	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zucc.
	오죽	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Lindl.) Munro
	숨대	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> (Bean) Stapf ex Rendle
	조릿대	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino
	줄	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf
벽오동과	벽오동	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight
	스테르쿨리아 포이티다	<i>Sterculia foetida</i> L.
보리수나무과	뜰보리수	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.
	풍겐스보리장 '프레데리키'	<i>Elaeagnus pungens</i> 'Fredericii'
	풍겐스보리장나무 '바리에가타'	<i>Elaeagnus pungens</i> 'Variegata'
	보리수나무	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.
	왕보리수나무	<i>Elaeagnus umbellata</i> var. <i>coreana</i> (H.Lév.) H.Lév.
봉선화과	물봉선	<i>Impatiens textori</i> Miq.
부들과	애기부들	<i>Typha angustifolia</i> L.
	부들	<i>Typha orientalis</i> C.Presl
부처꽃과	쿠페아 히소피폴리아	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth
	배롱나무	<i>Lagerstroemia indica</i> L.
	부처꽃	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino
	카세오라리스소네라티아	<i>Sonneratia caseolaris</i> (L.) Engl.
	오바타소네라티아	<i>Sonneratia ovata</i> Backer
부처손과	세라지넬라	<i>Selaginella</i> sp.
	개부처손	<i>Selaginella stauntoniana</i> Spring
분꽃과	부젠빌레아 '더블 화이트'	<i>Bougainvillea</i> 'doulbe white'
	부젠빌레아	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy
	부티아나브젠빌레아	<i>Bougainvillea</i> x <i>buttiana</i>
붓꽃과	범부채	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.
	양키렌시스크로커스	<i>Crocus ancyrensis</i> Maw
	크로커스 크리산투스 '츠바넨부르크 브론즈'	<i>Crocus chrysanthus</i> 'Zwanenburg Bronze'
	대청부채	<i>Iris dichotoma</i> Pall.

붓꽃과	꽃창포	<i>Iris ensata</i> var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai
	타래붓꽃	<i>Iris lactea</i> var. <i>chinensis</i> (Fisch.) Koidz.
	제비붓꽃	<i>Iris laevigata</i> Fisch.
	금붓꽃	<i>Iris minutoaurea</i> Makino
	노랑꽃창포	<i>Iris pseudacorus</i> L.
	붓꽃	<i>Iris sanguinea</i> Donn ex Horn
	부채붓꽃	<i>Iris setosa</i> Pall. ex Link
	시베리아붓꽃	<i>Iris sibirica</i> L.
	난장이붓꽃	<i>Iris uniflora</i> var. <i>caricina</i> Kitag.
	등심붓꽃	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.
붓순나무과	붓순나무	<i>Illicium anisatum</i> L.
붕어마름과	붕어마름	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.
비고사리과	아디안툼 라디아눔	<i>Adiantum raddianum</i> C. Presl
	바위고사리	<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon
비름과	쇠무릎	<i>Achyranthes japonica</i> (Miq.) Nakai
빌레나무과	빌레나무	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi & Zoll.
뽕나무과	아노나 무리카타	<i>Annona muricata</i> L.
	일랑일랑	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson
	시아멘시스라웬호피아	<i>Rauwenhoffia siamensis</i> Scheff.
뽕나무과	뽕나무	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg
	잭푸르트	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.
	닥나무	<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold
	꾸지나무	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.
	꾸지뽕나무	<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bureau ex Lavallée
	벵갈고무나무	<i>Ficus benghalensis</i> L.
	무늬벤자민고무나무	<i>Ficus benjamina</i> 'Variegata'
	길레티고무	<i>Ficus gillettii</i>
	나탈렌시스고무	<i>Ficus natalensis</i> Hochst. subsp. <i>leprieurii</i> (Miq.) C. C. Berg
	대만고무나무	<i>Ficus retusa</i> L.
	판다고무나무	<i>Ficus retusa</i> 'Panda'
	뽕나무	<i>Morus alba</i> L.
	산뽕나무	<i>Morus bombycis</i> Koidz.
사초과	밀사초	<i>Carex boottiana</i> Hook. & Arn.
	무늬지리대사초	<i>Carex okamotoi</i> f. <i>variegata</i> Y.N.Lee
	좀보리사초	<i>Carex pumila</i> Thunb.
	올방개	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi
	세모고랭이	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla
산토끼꽃과	산토끼꽃	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.
	콜롬바리아채꽃 '핑크 미스트'	<i>Scabiosa columbaria</i> 'Pink Mist'

산토끼꽃과	체꽃	<i>Scabiosa tschiliensis</i> f. <i>pinnata</i> (Nakai) W.T.Lee
	솔체꽃	<i>Scabiosa tschiliensis</i> Gruning
산형과	왜당귀	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold & Zucc.) Kitag.
	구릿대	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.
	참당귀	<i>Angelica gigas</i> Nakai
	궁궁이	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.
	고본	<i>Angelica tenuissima</i> Nakai
	등대시호	<i>Bupleurum euphorbioides</i> Nakai
	시호	<i>Bupleurum falcatum</i> L.
	섬시호	<i>Bupleurum latissimum</i> Nakai
	천궁	<i>Cnidium officinale</i> Makino
	방풍	<i>Ledebouriella seseloides</i> (Hoffm.) H.Wolff
	개회향	<i>Ligusticum tachiroei</i> (Franch. & Sav.) M.Hiroe & Constance
	미나리	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.
	강활	<i>Ostericum praeteritum</i> Kitag.
	갯기름나물	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.
	참나물	<i>Pimpinella brachycarpa</i> (Kom.) Nakai
	대암개발나물	<i>Sium heterophyllum</i> Y.N.Lee
	개발나물	<i>Sium suave</i> Walter
삼백초과	약모밀	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.
	삼백초	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.
생강과	무늬월도	<i>Alpinia zerumbet</i> 'Variegata'
	쿠르쿠마 아로마티카	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.
	코키네움꽃생강	<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm. in A.Rees
	생강	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe
	스펙타블리스진지버	<i>Zingiber spectabilis</i> Griff.
석류나무과	석류나무	<i>Punica granatum</i> L.
석죽과	우단점나도나물	<i>Cerastium tomentosum</i> L.
	패랭이꽃	<i>Dianthus chinensis</i> L.
	각시패랭이꽃	<i>Dianthus deltoides</i> L. subsp. <i>deltoides</i>
	지면패랭이꽃	<i>Dianthus deltoides</i> L.
	패랭이꽃 '데본크림'	<i>Dianthus</i> 'Devon Cream'
	패랭이꽃 '푸실리에르'	<i>Dianthus</i> 'Fusilier'
	갯패랭이꽃	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.
	패랭이꽃 '라보 보울볼레'	<i>Dianthus</i> 'La Bourboule'
	솔패랭이꽃	<i>Dianthus longicalyx</i> Miq.
	그리스패랭이꽃	<i>Dianthus myrtinervius</i> Griseb.
	니발리스패랭이	<i>Dianthus nivalis</i>
	해변패랭이꽃	<i>Dianthus plumarius</i> L.

석죽과	패랭이꽃 '라스프베리 서프라이즈'	<i>Dianthus</i> 'Raspberry Surprise'
	동자꽃	<i>Lychnis cognata</i> Maxim.
	우단동자꽃	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.
	털동자꽃	<i>Lychnis fulgens</i> Fisch. ex Spreng.
	제비동자꽃	<i>Lychnis wilfordii</i> (Regel) Maxim.
	바위비누풀	<i>Saponaria ocymoides</i> L.
	끈끈이대나물	<i>Silene armeria</i> L.
	분홍장구채	<i>Silene capitata</i> Kom.
	달맞이장구채	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet
	바위장구채	<i>Silene saxifraga</i> L.
	슈에시카장구채	<i>Silene suecica</i> (Lodd. et al.) Greuter & Burdet
	실레네 우니플로라	<i>Silene uniflora</i> Roth
	불가리스장구채	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>
선인장과	변경주선인장	<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton & Rose
	귀면각선인장	<i>Cereus peruvianus</i> (L.) Mill.
	백망룡선인장	<i>Cleistocactus straussii</i> (Heese) Backeb.
	공작선인장	<i>Disocactus ackermannii</i> (Haw.) Ralf Bauer
	금호선인장	<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.
	무자금호선인장	<i>Echinocactus grusonii</i> 'Togenashi kinshachi'
	적자금호선인장	<i>Echinocactus grusonii</i> var. <i>rubrispinus</i>
	투쟁용선인장	<i>Echinopsis terscheckii</i> (Parm.) Friedrich & G.D.Rowley
	백염주선인장	<i>Escontria chiotilla</i> (A.A.Weber ex K.Schum.) Rose
	환락선인장	<i>Espostoa melanostele</i> Borg
	유리환선인장	<i>Ferocactus alamosanus</i> (Britton & Rose) Britton & Rose
	왕관룡선인장	<i>Ferocactus glaucescens</i> (DC.) Britton & Rose
	무자왕관룡선인장	<i>Ferocactus glaucescens</i> 'inermis'
	반도거취옥선인장	<i>Ferocactus horridus</i> Britton & Rose
	일춘환선인장	<i>Ferocactus latispinus</i> Britton & Rose
	적봉선인장	<i>Ferocactus stainesii</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose
	금적용선인장	<i>Ferocactus wislizeni</i> Britton & Rose
	비모란선인장	<i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (Frič ex Gürke) Britton & Rose
	신천지선인장	<i>Gymnocalycium saglione</i> Britton & Rose
	용과	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose
	상제각선인장	<i>Lophocereus schottii</i> (Engelm.) Britton & Rose
	금강환선인장	<i>Mammillaria magnimamma</i> Haw.
	백성선인장	<i>Mammillaria plumosa</i> F.A.C.Weber
	백운각선인장	<i>Marginatocereus marginatus</i> (DC.) Backeb.
	용신목선인장	<i>Myrtillocactus geometrizans</i> Console
	대봉룡선인장	<i>Neobuxbaumia polylopha</i> (DC.) Backeb.

선인장과	보검선인장	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.
	자단선선인장	<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.
	단자단선선인장	<i>Opuntia monacantha</i> Haw.
	대환분선인장	<i>Opuntia robusta</i> Wendl.
	장군선인장	<i>Opuntia subulata</i> Engelm.
	무륜주선인장	<i>Pachycereus pringlei</i> Britton & Rose
	수박선인장	<i>Parodia magnifica</i> (F.Ritter) F.H.Brandt
	즐극환선인장	<i>Uebelmannia pectinifera</i> Buining
소나무과	전나무	<i>Abies holophylla</i> Maxim.
	구상나무	<i>Abies koreana</i> E.H.Wilson
	분비나무	<i>Abies nephrolepis</i> (Trautv. ex Maxim.) Maxim.
	개잎갈나무	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don
	일본잎갈나무	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière
	독일가문비나무	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.
	코니카가문비나무	<i>Picea glauca</i> var. <i>albertiana</i> 'Conica'
	가문비나무	<i>Picea jezoensis</i> (Siebold & Zucc.) Carrière
	종비나무	<i>Picea koraiensis</i> Nakai
	은청가문비나무 '코스터'	<i>Picea pungens</i> 'Koster'
	백송	<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.
	반송	<i>Pinus densiflora</i> f. <i>multicaulis</i> Uyeki
	처진소나무	<i>Pinus densiflora</i> f. <i>pendula</i> Mayr
	소나무 '오쿨러스드라코니스'	<i>Pinus densiflora</i> 'Oculus-draconis'
	소나무 '펜둘라'	<i>Pinus densiflora</i> 'Pendula'
	소나무	<i>Pinus densiflora</i> Siebold & Zucc.
	잣나무	<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc.
	무고소나무	<i>Pinus mugo</i> Turra
	섬잣나무	<i>Pinus parviflora</i> Siebold & Zucc.
	리기다소나무	<i>Pinus rigida</i> Mill.
	스트로브잣나무	<i>Pinus strobus</i> L.
	테다소나무	<i>Pinus taeda</i> L.
	곰솔	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.
	부탄잣나무 '움브라쿨리페라'	<i>Pinus wallichiana</i> 'Umbraculifera'
	솔송나무	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière
소철과	메디아소철	<i>Cycas media</i> R.Br.
	멕시코소철	<i>Zamia furfuracea</i> L. f.
소태나무과	가죽나무	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle
속새과	속새	<i>Equisetum hyemale</i> L.
쇠비름과	피그매아레위시아	<i>Lewisia pygmaea</i> (A.Gray) B.L.Rob.
수련과	연꽃	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.

수련과	수련	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi
수선화과	군자란	<i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Bosse
	시니쿰문주란	<i>Crinum asiaticum</i> var. <i>sinicum</i> (Roxb. ex Herb.) Baker
	푸르크라이아 포이티다 '스트리아타'	<i>Furcraea foetida</i> 'Striata'
	진노랑상사화	<i>Lycoris chinensis</i> var. <i>sinuolata</i> K.H.Tae & S.C.Ko
	붉노랑상사화	<i>Lycoris flavescent</i> M.Y.Kim & S.T.Lee
	석산	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.
	백양꽃	<i>Lycoris sanguinea</i> var. <i>koreana</i> (Nakai) T.Koyama
	상사화	<i>Lycoris squamigera</i> Maxim.
	수선화	<i>Narcissus tazetta</i> var. <i>chinensis</i> Roem.
	흰꽃나도사프란	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.
	나도사프란	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.
시계꽃과	시계꽃	<i>Passiflora caerulea</i> L.
시로미과	시로미	<i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i> K.Koch
십자화과	드라바 라시오카르파	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel
	드라바 라모시시마	<i>Draba ramosissima</i> Desv.
	드라바 우수리엔시스	<i>Draba ussuriensis</i> Pohle
	서양말냉이	<i>Iberis amara</i> L.
	이베리스 쉴페르비렌스 '스노우 쿠션'	<i>Iberis sempervirens</i> 'Snow Cushion'
	다닥냉이	<i>Lepidium apetalum</i> Willd.
	물냉이	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.
췌기풀과	모시풀	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.
	좀깨잎나무	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.
	펠리온나무	<i>Pellionia scabra</i> Benth.
아라우카리아과	다마라아가티스	<i>Agathis dammara</i> (Lamb.) Rich.
	로부스타아가티스	<i>Agathis robusta</i> Bailey
아욱과	브라질아부틸론	<i>Abutilon megapotamicum</i> (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin
	머쉬멜로우	<i>Althaea officinalis</i> L.
	브라카키톤 디스콜로르	<i>Brachychiton discolor</i> F.Muell.
	브라카키톤 포플네어스	<i>Brachychiton populneus</i> R.Br.
	브라카키톤 루페스트리스	<i>Brachychiton rupestris</i> (T.Mitch. ex Lindl.) K.Schum.
	두리안	<i>Durio zibethinus</i> L.
	목화	<i>Gossypium hirsutum</i> Lam.
	리토라리스헤리티에라	<i>Heritiera littoralis</i> Aiton
	황근	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold & Zucc.
	닥풀	<i>Hibiscus manihot</i> L.
	부용	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.
	하와이무궁화 '카이로'	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> 'Cairo'
	하와이무궁화 '코오페리'	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> 'Cooperi'

아욱과	하와이무궁화	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
	무궁화 '아랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Arang'
	무궁화 '아사녀'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Asanyo'
	무궁화 '배달'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Baedal'
	무궁화 '백조'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Baekjo'
	무궁화 '자선'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Chason'
	무궁화 '첫사랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Cheossarang'
	무궁화 '칠보아사달'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Chilboasadal'
	무궁화 '충무'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Chungmu'
	무궁화 '춘향'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Chunhyang'
	무궁화 '도로시 크레인'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Dorothy Crane'
	무궁화 '한빛'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hanbit'
	무궁화 '한보람'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hanboram'
	무궁화 '한얼단심'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Haneoldansim'
	무궁화 '한마음'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hanmaeum'
	무궁화 '한얼'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hanol'
	무궁화 '한사랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hansarang'
	무궁화 '홍공작'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Honggongjak'
	무궁화 '홍화랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Honghwarang'
	무궁화 '홍순'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hongsun'
	무궁화 '화홍'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hwahong'
	무궁화 '화랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hwarang'
	무궁화 '향단심'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hyangtanshim'
	무궁화 '일편단심'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Ilpyeondansim'
	무궁화 '캄판하'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Kampanha'
	무궁화 '고주몽'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Kojumong'
	무궁화 '고요로'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Koyoro'
	무궁화	<i>Hibiscus syriacus</i> L.
	무궁화 '내사랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Naesarang'
	무궁화 '난파'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Nanpa'
	무궁화 '늘사랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Neulsarang'
	무궁화 '눈보라'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Nunbora'
	무궁화 '눈미'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Nunmoe'
	무궁화 '옥녀'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Oknyo'
	무궁화 '옥선'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Okson'
	무궁화 '백단심'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Paektanshim'
	무궁화 'Ps 8-1'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Ps 80-1'
	무궁화 '불꽃'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Pulkkot'
	무궁화 '불새'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Pulsae'

아욱과	무궁화 '평화'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Pyeonghwa'
	무궁화 '새아침'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Saeachim'
	무궁화 '새아사달'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Saeasadal'
	무궁화 '새한'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Saehan'
	무궁화 '새영광'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Saeyeonggwang'
	무궁화 '사임당'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Saimdang'
	무궁화 '산처녀'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Sancheonyeo'
	무궁화 '서광'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Seokwang'
	무궁화 '선덕'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Seondeok'
	무궁화 '세레나데'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Serenade'
	무궁화 '심산'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Shimsan'
	무궁화 '싱글 레드'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Single Red'
	무궁화 '신태양'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Sintaeyang'
	무궁화 '소월'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Sowol'
	무궁화 '단심'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Tanshim'
	무궁화 '우정'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Uojung'
	무궁화 '원화'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Weonhwa'
	무궁화 '원술랑'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Weonsullang'
	무궁화 '월산 176'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Wolsan 176'
	무궁화 '영광'	<i>Hibiscus syriacus</i> 'Yeongkwang'
	틸리아세우스무궁화	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
	하와이엔시스무궁화'스테바트'	<i>Hibiscus x hawaiiensis</i> 'Stevart'
앵초과	당아욱	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritiana</i> Boiss.
	말바비스쿠스 아르보레우스	<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.
	파보니아 멀티플로라	<i>Pavonia multiflora</i> A.St.-Hil.
	포플레아테스페시아	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa
	큰까치수염	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby
	참좁쌀풀	<i>Lysimachia coreana</i> Nakai
	갯까치수염	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.
	황금리시마키아 '아우레아'	<i>Lysimachia nummularia</i> 'Aurea'
	리시마키아	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
	홍도까치수염	<i>Lysimachia pentapetala</i> Bunge
야모란과	좁쌀풀	<i>Lysimachia vulgaris</i> var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Kunth
	설앵초	<i>Primula modesta</i> var. <i>hannasanensis</i> T.Yamaz.
	앵초	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren
	엘레강스헤테로센트론	<i>Heterocentron elegans</i> (Schltdl.) Kuntze
	로툰디폴리아헤테로티스	<i>Heterotis rotundifolia</i> (Sm.) Jacq.
	캔디덤멜라스토마	<i>Melastoma candidum</i> D.Don
	오피라티보치나	<i>Tibouchina offira</i>

야모란과	티보치나	<i>Tibouchina urvilleana</i> Cogn.
야자나무과	메릴리아도니디아	<i>Adonidia merrillii</i> (Becc.) Becc.
	왜성빈낭	<i>Areca catechu</i> 'Dwarf'
	카테추아레카	<i>Areca catechu</i> L.
	뷰티아야자	<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.
	공작야자	<i>Caryota mitis</i> Lour.
	대나무야자	<i>Chamaedorea seifrizii</i> Burret
	부채야자	<i>Chamaerops humilis</i> L.
	이레카야자	<i>Dypsis lutescens</i> (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.
	주병야자	<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L.H.Bailey) H. E. Moore
	베르사펠티히오포르베	<i>Hyophorbe verschaffeltii</i> H.Wendl.
	론타로이데스라타니아	<i>Latania lontaroides</i> (Gaertn.) H. E. Moore
	그랜드스리쿠아라	<i>Licuala grandis</i> (hort. ex W. Bull) H. Wendl.
	플루티칸스니파	<i>Nypa fruticans</i> Wurmb
	카나리아자	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud
	닥틸리페라야자	<i>Phoenix dactylifera</i>
	루브스타야자	<i>Phoenix robusta</i> (Becc.) Hook.f.
	피닉스야자	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien
	패시피카프리트차디아	<i>Pritchardia pacifica</i> Seem. & H.Wendl.
	마카르투리프티코스퍼마	<i>Ptychosperma macarthurii</i> (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f.
	관음죽	<i>Rhapis excelsa</i> Henry ex Rehder
	종려죽	<i>Rhapis humilis</i> Blume
	레기아로이스토네아	<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F.Cook
	살락야자	<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss
	포추네이당종려	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hooker) H. Wendland
	당종려	<i>Trachycarpus wagnerianus</i> Hort. ex Becc.
	필리페라워싱턴야자	<i>Washingtonia filifera</i> (Lindl.) H.Wendl.
양귀비과	매미꽃	<i>Coreanomecon hylomeconoides</i> Nakai
	피나물	<i>Hylomecon vernalis</i> Maxim.
	개양귀비	<i>Papaver rhoeas</i> L.
열당과	야고	<i>Aeginetia indica</i> L.
오미자과	남오미자	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal
	오미자	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.
오예과	라세모사바링토니아	<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Roxb.
	캐논볼츄리	<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.
	아우구스타구스타비아	<i>Gustavia augusta</i> L.
옷나무과	안개나무 '로열 퍼플'	<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'
	붉나무	<i>Rhus javanica</i> L.
	검양옷나무	<i>Rhus succedanea</i> L.

욱나무과	산검양욱나무	<i>Rhus sylvestris</i> Siebold & Zucc.
	개욱나무	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.
	욱나무	<i>Rhus verniciflua</i> Stokes
용담과	용담	<i>Gentiana scabra</i> Bunge
	과남풀	<i>Gentiana triflora</i> var. <i>japonica</i> (Kusn.) H. Hara
용설란과	용설란	<i>Agave americana</i> L.
	무늬좁은잎용설란	<i>Agave angustifolia</i> var. <i>marginata</i> Gentry
	여우꼬리용설란	<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck
	후엽용설란	<i>Agave guiengola</i> Gentry
	뇌악용설란	<i>Agave havardiana</i> Trel.
	뇌신용설란	<i>Agave potatorum</i> var. <i>verschaffeltii</i> (Lem. ex Jacobi) A. Berger
	길상관용설란	<i>Agave potatorum</i> Zucc
	만대용설란	<i>Agave</i> sp.
	고슴도치용설란	<i>Agave stricta</i> Salm-Dyck
	테킬라용설란	<i>Agave tequilana</i> Weber
	빅토리아용설란	<i>Agave victoriae-reginae</i> T.Moore
	포이티다푸르크래아'메디오피타'	<i>Furcraea foetida</i> 'Mediopicta'
	푸르크래아 셀로아 '마르기타나'	<i>Furcraea selloa</i> 'Marginata'
	근위선인장	<i>Stetsonia coryne</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose
	실유카	<i>Yucca filamentosa</i> L.
	실유카 '바리에가타'	<i>Yucca filamentosa</i> 'Variegata'
운향과	사계굴	<i>Citrus madurensis</i> Lour.
	만백유	<i>Citrus maxima</i> 'Banpeiyu'
	황금하굴	<i>Citrus natsudaidai</i> Hayata
	백선	<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.
	쉬나무	<i>Euodia daniellii</i> (Benn.) Hemsl.
	무르라이아 파니쿨라타	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack
	상산	<i>Orixa japonica</i> Thunb.
	황벽나무	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.
	탱자나무	<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.
	왕초피나무	<i>Zanthoxylum coreanum</i> Nakai
	초피나무	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.
	개산초	<i>Zanthoxylum planispinum</i> Siebold & Zucc.
	산초나무	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold & Zucc.
위성류과	위성류	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.
으름덩굴과	으름덩굴	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.
은행나무과	은행나무	<i>Ginkgo biloba</i> L.
이나무과	이나무	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.
인동과	정선댕강나무	<i>Abelia dielsii</i> (Graebn.) Rehder

인동과	댕강나무	<i>Abelia mosanensis</i> T.H.Chung ex Nakai
	꽃댕강나무	<i>Abelia x grandiflora</i> (Rovelli ex André) Rehder
	꽃댕강나무 '프랜시스 메이슨'	<i>Abelia x grandiflora</i> 'Francis Mason'
	꽃댕강나무 '리틀리차드'	<i>Abelia x grandiflora</i> 'Little Richard'
	길마가지나무	<i>Lonicera harae</i> Makino
	섬괴불나무	<i>Lonicera insularis</i> Nakai
	인동 '아우레오레티쿨라타'	<i>Lonicera japonica</i> 'Aureoreticulata'
	인동덩굴	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.
	괴불나무	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.
	더치인동 '세로티나'	<i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina'
	올괴불나무	<i>Lonicera praeflorens</i> Batalin
	분홍괴불나무	<i>Lonicera tatarica</i> L.
	캐나다딱총나무	<i>Sambucus canadensis</i> L.
	딱총나무	<i>Sambucus williamsii</i> var. <i>coreana</i> (Nakai) Nakai
	분꽃나무	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.
	가막살나무	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.
	덜꿩나무	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.
	중국왕של구화	<i>Viburnum macrocephalum</i> Fortune
	아왜나무	<i>Viburnum odoratissimum</i> var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel ex Rümpler
	불두화	<i>Viburnum opulus</i> f. <i>hydrangeoides</i> (Nakai) Hara
	백당나무	<i>Viburnum opulus</i> var. <i>calvescens</i> (Rehder) H. Hara
	백당나무 '크산토카르품'	<i>Viburnum opulus</i> 'Xanthocarpum'
	덜꿩나무 '라나스'	<i>Viburnum plicatum</i> 'Lanarth'
	산가막살나무	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.
	붉은병꽃나무	<i>Weigela florida</i> (Bunge) A.DC.
	병꽃나무	<i>Weigela subsessilis</i> (Nakai) L.H.Bailey
	통영병꽃나무	<i>Weigela toensis</i> Nakai
자금우과	백량금	<i>Ardisia crenata</i> Sims
자라풀과	검정말	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle
	자라풀	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer
	물질경이	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.
자리공과	미국자리공	<i>Phytolacca americana</i> L.
자작나무과	물오리나무	<i>Alnus sibirica</i> Fisch. ex Turcz.
	자작나무	<i>Betula platyphylla</i> var. <i>japonica</i> (Miq.) H. Hara
	박달나무	<i>Betula schmidtii</i> Regel
	서어나무	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold & Zucc.) Blume
	개서어나무	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.
	소사나무	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance
	개암나무	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Trautv.

작약과	백작약	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe & Takeda
	적작약	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.
	모란	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews
잔고사리과	진고사리	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato
	일엽초	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching
장미과	짚신나물	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.
	채진목	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp.
	아로니아 멜라노카르파	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott
	한라개승마	<i>Aruncus aethusifolius</i> (H.Lév.) Nakai
	눈개승마	<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H. Hara
	중국명자꽃	<i>Chaenomeles cathayensis</i> (Hemsl.) C.K.Schneid.
	폴명자	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach
	모과나무	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne
	명자나무	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai
	명자나무 '니발리스'	<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Nivalis'
	홍자단	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.
	섬개야광나무	<i>Cotoneaster wilsonii</i> Nakai
	서양산사	<i>Crataegus laevigata</i> DC.
	서양산사나무 '폴스 스칼렛'	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'
	산사나무	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge
	미국산사나무	<i>Crataegus scabrida</i> Sarg.
	푸른산사나무 '윈터 킹'	<i>Crataegus viridis</i> 'Winter King'
	뱀딸기	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke
	비파나무	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
	가침박달	<i>Exochorda serratifolia</i> S.Moore
	터리풀	<i>Filipendula glaberrima</i> Nakai
	흰뺨딸기	<i>Fragaria nipponica</i> Makino
	큰뱀무	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.
	황매화	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.
	죽단화	<i>Kerria japonica</i> f. <i>pleniflora</i> (Witte) Rehder
	야광나무	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.
	서부해당	<i>Malus halliana</i> Koehne
	꽃사과	<i>Malus prunifolia</i> (Willd.) Borkh.
	사과나무	<i>Malus pumila</i> Mill.
	꽃사과나무 '퍼플 웨이브'	<i>Malus</i> 'Purple Wave'
	아그배나무	<i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehder
	나도국수나무	<i>Neillia uekii</i> Nakai
	홍가시나무	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.
	섬국수나무	<i>Physocarpus insularis</i> (Nakai) Nakai

장미과	중산국수나무	<i>Physocarpus intermedius</i> C.K.Schneid.
	가락지나물	<i>Potentilla anemonefolia</i> Lehm.
	물싸리풀	<i>Potentilla bifurca</i> var. <i>glabrata</i> Lehm.
	양지꽃	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i> Maxim.
	세잎양지꽃	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.
	물싸리	<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>rigida</i> (Wall.) Th.Wolf
	제주양지꽃	<i>Potentilla stolonifera</i> var. <i>quelpaertensis</i> Nakai
	윤노리나무	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne.
	살구나무	<i>Prunus armeniaca</i> L.
	자엽꽃자두 '아트로푸르푸레아'	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'
	복사앵도나무	<i>Prunus choreiana</i> H. T. Im
	옥매	<i>Prunus glandulosa</i> f. <i>albiplena</i> Koehne
	산옥매	<i>Prunus glandulosa</i> Thunb.
	산이스라지	<i>Prunus ishidoyana</i> Nakai
	이스라지	<i>Prunus japonica</i> var. <i>nakaii</i> (H.Lév.) Rehder
	개살구나무	<i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne
	매실나무	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.
	흰매실나무	<i>Prunus mume</i> f. <i>alba</i> (Carr.) Rehder
	홍만첩매실	<i>Prunus mume</i> f. <i>alphandi</i> (Carr.) Rehder
	매실나무 '오사카주키'	<i>Prunus mume</i> 'Oosakazuki'
	귀룽나무	<i>Prunus padus</i> L.
	올벚나무	<i>Prunus pendula</i> f. <i>ascendens</i> (Makino) Kitam.
	수양올벚나무 '펜둘라 로세아'	<i>Prunus pendula</i> 'Pendula Rosea'
	복사나무	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
	만첩백도	<i>Prunus persica</i> f. <i>alboplana</i> C.K.Schneid.
	만첩홍도	<i>Prunus persica</i> f. <i>rubroplana</i> C.K.Schneid.
	복사나무 '스텔라타'	<i>Prunus persica</i> 'stellata'
	자두나무	<i>Prunus salicina</i> Lindl.
	열녀목	<i>Prunus salicina</i> var. <i>columnaris</i> (Uyeki) Uyeki
	산벚나무	<i>Prunus sargentii</i> Rehder
	세로티나벚나무	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.
	벚나무	<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i> (Maxim.) E.H.Wilson
	분홍벚나무	<i>Prunus serrulata</i> var. <i>verecunda</i> Nakai
	섬벚나무	<i>Prunus takesimensis</i> Nakai
	앵도나무	<i>Prunus tomentosa</i> Thunb.
	폴또기	<i>Prunus triloba</i> var. <i>truncata</i> Kom.
	개벚나무	<i>Prunus verecunda</i> (Koidz.) Koehne
	처진개벚나무	<i>Prunus verecunda</i> var. <i>pendula</i> (Nakai) W.T.Lee
	만첩개벚	<i>Prunus verecunda</i> var. <i>sempilena</i> (Nakai) W.T.Lee

장미과	왕벚나무	<i>Prunus yedoensis</i> Matsum.
	좁은잎피라칸타	<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid.
	피라칸타 '할리퀸'	<i>Pyracantha</i> 'Harlequin'
	피라칸타 '스파클러'	<i>Pyracantha</i> 'Sparkler'
	돌배나무	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai
	배나무	<i>Pyrus pyrifolia</i> var. <i>culta</i> (Makino) Nakai
	둥근잎다정큼	<i>Rhaphiolepis indica</i> var. <i>integerrima</i> (Hook. & Arn.) Rehder ex Ohwi
	다정큼나무	<i>Rhaphiolepis indica</i> var. <i>umbellata</i> (Thunb.) Ohashi
	병아리꽃나무	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino
	장미 '아바에 드 클러니'	<i>Rosa</i> 'Abbaye de Clunny'
	인가목	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.
	장미 '아크로폴리스 로맨틱카'	<i>Rosa</i> 'Acropolis Romantica'
	장미 '알바 메이딜란드'	<i>Rosa</i> 'Alba Meidiland'
	장미 '알브레히트 뒤라 로즈'	<i>Rosa</i> 'Albrecht Durer Rose'
	장미 '아메리카'	<i>Rosa</i> 'America'
	장미 '앙드레르노틀'	<i>Rosa</i> 'André Le Nôtre'
	장미 '안젤라'	<i>Rosa</i> 'Angela'
	장미 '아프로디테'	<i>Rosa</i> 'Aphrodite'
	장미 '아쉬람'	<i>Rosa</i> 'Ashram'
	장미 '아스피린로즈'	<i>Rosa</i> 'Aspirin Rose'
	장미 '아스트리드그라핀폰하덴베르크'	<i>Rosa</i> 'Astrid Gräfin von Hardenberg'
	장미 '아톨'	<i>Rosa</i> 'Atoll'
	장미 '오그스트르느아르'	<i>Rosa</i> 'Auguste Renoir'
	장미 '오스트리아나'	<i>Rosa</i> 'Austriana'
	장미 '베이비 로맨틱카'	<i>Rosa</i> 'Baby Romantica'
	장미 '바씨노'	<i>Rosa</i> 'Bassino'
	장미 '벨라로마'	<i>Rosa</i> 'Bella'roma'
	장미 '베니히메'	<i>Rosa</i> 'Benihime'
	장미 '블레이즈 오브 글로리'	<i>Rosa</i> 'Blaze Of Glory'
	장미 '블루 바조'	<i>Rosa</i> 'Blue Bajou'
	장미 '블루라이트'	<i>Rosa</i> 'Blue Light'
	장미 '블루 라이트'	<i>Rosa</i> 'Blue Light'
	장미 '블러싱 녹 아웃'	<i>Rosa</i> 'Blushing Knock Out'
	장미 '보니카'82'	<i>Rosa</i> 'Bonica'82'
	장미 '캔들라이트'	<i>Rosa</i> 'Candlelight'
	장미 '케어프리 완더'	<i>Rosa</i> 'Carefree Wonder'
	장미 '캐롤라인드모나코'	<i>Rosa</i> 'Caroline de Monaco'
	장미 '당굴 골드바니'	<i>Rosa</i> 'Cl. Gold Bunny'
	장미 '코랄 메이딜란드'	<i>Rosa</i> 'Coral Medilland'

장미과	장미 '코틸리온'	<i>Rosa</i> 'Cotillion'
	장미 '크리스탈페어리'	<i>Rosa</i> 'Crystal Fairy'
	장미 '쿰바야'	<i>Rosa</i> 'Cumbaya'
	장미 '댄싱걸오브아이주'	<i>Rosa</i> 'Dancing Girl of Izu'
	장미 '다블딜라이트'	<i>Rosa</i> 'Double Delight'
	장미 '드림위버'	<i>Rosa</i> 'Dream Weaver'
	장미 '다이나마이트'	<i>Rosa</i> 'Dynamite'
	장미 '엘르'	<i>Rosa</i> 'Elle'
	장미 '에미'	<i>Rosa</i> 'Emi'
	장미 '엑스플로트'	<i>Rosa</i> 'Exploit'
	장미 '패벌러스'	<i>Rosa</i> 'Fabulous'
	장미 '페어리 퀸'	<i>Rosa</i> 'Fairy Queen'
	장미 '퍼스트블러쉬'	<i>Rosa</i> 'First Blush'
	장미 '파운틴 스퀘어'	<i>Rosa</i> 'Fountain Square'
	장미 '프라그란트 아프리코트'	<i>Rosa</i> 'Fragrant Apricot'
	장미 '프라그란트레이디'	<i>Rosa</i> 'Fragrant Lady'
	장미 '프로신'	<i>Rosa</i> 'Frohsinn'
	장미 '제미니'	<i>Rosa</i> 'Gemini'
	장미 '지나롤로브리지다'	<i>Rosa</i> 'Gina Lollobrigida'
	장미 '긴세카이'	<i>Rosa</i> 'Ginsekai'
	장미 '골드바니'	<i>Rosa</i> 'Gold Bunny'
	장미 '골드 리프'	<i>Rosa</i> 'Gold Leaf'
	장미 '골든보더'	<i>Rosa</i> 'Golden Border'
	장미 '골든 플러쉬'	<i>Rosa</i> 'Golden Flush'
	장미 '골든하트'	<i>Rosa</i> 'Golden Heart'
	장미 '골드셔츠'	<i>Rosa</i> 'Goldshatz'
	장미 '그라프레너트'	<i>Rosa</i> 'Graf Lennart'
	장미 '그랑프리'	<i>Rosa</i> 'Grand Prize'
	장미 '기드모파상'	<i>Rosa</i> 'Guy de Maupassant'
	장미 '하나카가리'	<i>Rosa</i> 'Hanakagari'
	장미 '해피 트레일스'	<i>Rosa</i> 'Happy Trails'
	장미 '하츠코이'	<i>Rosa</i> 'Hatsukoi'
	장미 '히메'	<i>Rosa</i> 'Hime'
	장미 '히나아라레'	<i>Rosa</i> 'Hinaarare'
	장미 '히스토리'	<i>Rosa</i> 'History'
	장미 '허니 부케'	<i>Rosa</i> 'Honey Bouquet'
	장미 '오너 드 발작'	<i>Rosa</i> 'Honore de Balzac'
	장미 '핫 파이어'	<i>Rosa</i> 'Hot Fire'
	黃薔薇	<i>Rosa hugonis</i> Hemsley

장미과	장미 '아이스버그'	<i>Rosa</i> 'Iceberg'
	장미 '이치반보시'	<i>Rosa</i> 'Ichibanboshi'
	장미 '잉그릿바이블'	<i>Rosa</i> 'Ingrid Weibull'
	장미 '자뎡드프랑스'	<i>Rosa</i> 'Jardins de France'
	장미 '요한스트라우스'	<i>Rosa</i> 'Johann Strauss'
	장미 '쥬빌레듀프린스드모나코'	<i>Rosa</i> 'Jubilé du Prince de Monaco'
	장미 '칼레이도스코프'	<i>Rosa</i> 'Kaleidoscope'
	장미 '카논'	<i>Rosa</i> 'Kanon'
	장미 '카자구루마'	<i>Rosa</i> 'Kazaguruma'
	장미 '킨렌포'	<i>Rosa</i> 'Kinrenpo'
	장미 '코키'	<i>Rosa</i> 'Koki'
	장미 '콘라트 헥켈'	<i>Rosa</i> 'Konard Henkel'
	장미 '녹아웃'	<i>Rosa</i> 'Konck Out'
	장미 '코사이'	<i>Rosa</i> 'Kosai'
	장미 '코토네'	<i>Rosa</i> 'Kotone'
	장미 '쿠레나이'	<i>Rosa</i> 'Kurenai'
	장미 '쿠로초'	<i>Rosa</i> 'Kurocho'
	장미 '라우라 애슐리'	<i>Rosa</i> 'Laura Ashley'
	장미 '로라'	<i>Rosa</i> 'Laura'
	장미 '라벤더 드림'	<i>Rosa</i> 'Lavender Dream'
	장미 '라위니아'	<i>Rosa</i> 'Lawinia'
	장미 '레오나르도다빈치'	<i>Rosa</i> 'Leonardo da Vinci'
	장미 '러브포션'	<i>Rosa</i> 'Love Potion'
	장미 '러브'	<i>Rosa</i> 'Love'
	장미 '러블리 페어리'	<i>Rosa</i> 'Lovely Fairy'
	장미 '러블리메이앙'	<i>Rosa</i> 'Lovely Meilland'
	장미 '마갈리'	<i>Rosa</i> 'Magali'
	장미 '매직 메이딜란드'	<i>Rosa</i> 'Magic Meidiland'
	장미 '마노우 메이앙'	<i>Rosa</i> 'Manou Meilland'
	장미 '마르코폴로'	<i>Rosa</i> 'Marco Polo'
	장미 '마리안델'	<i>Rosa</i> 'Mariandel'
	장미 '마리아테레시아'	<i>Rosa</i> 'Mariatheresia'
	장미 '마사유키'	<i>Rosa</i> 'Masayuki'
	장미 '마틸다'	<i>Rosa</i> 'Matilda'
	장미 '맛수리'	<i>Rosa</i> 'Matsuri'
	장미 '마이다스터치'	<i>Rosa</i> 'Midas Touch'
	장미 '미니에덴'	<i>Rosa</i> 'Mini Eden'
	장미 '미라마레'	<i>Rosa</i> 'Miramare'
	장미 '미라토'	<i>Rosa</i> 'Mirato'

장미과	장미 '미와쿠'	<i>Rosa</i> 'Miwaku'
	장미 '모모카'	<i>Rosa</i> 'Momoka'
	장미 '무비 스타'	<i>Rosa</i> 'Movie Star'
	찔레꽃	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.
	덩굴장미	<i>Rosa multiflora</i> var. <i>platyphylla</i> Thory
	장미 '니콜로파가니니'	<i>Rosa</i> 'Niccolo Paganini'
	장미 '오클라호마'	<i>Rosa</i> 'Oklahoma'
	장미 '오버나이트센세이션'	<i>Rosa</i> 'Overnight Scentsation'
	장미 '폴리카르도'	<i>Rosa</i> 'Paul Ricard'
	장미 '퍼얼 메이딜란드'	<i>Rosa</i> 'Perle Meidiland'
	장미 '쁘티 트리아농'	<i>Rosa</i> 'Petit Trianon'
	장미 '필립노이렛'	<i>Rosa</i> 'Philippe Noiret'
	장미 '핑크하제'	<i>Rosa</i> 'Pink Haze'
	장미 '핑크피스'	<i>Rosa</i> 'Pink Peace'
	장미 '핑크 사쿠리나'	<i>Rosa</i> 'Pink Sakurina'
	장미 '핑크스와니'	<i>Rosa</i> 'Pink Swany'
	장미 '프레스티지리용'	<i>Rosa</i> 'Prestige de Lyon'
	장미 '프라이드엔조이'	<i>Rosa</i> 'Pride 'n' Joy'
	장미 프린세스 아이코	<i>Rosa</i> 'Princess Aiko'
	장미 '프린세스드모나코'	<i>Rosa</i> 'Princesse de Monaco'
	장미 '퓨어포이트리'	<i>Rosa</i> 'Pure Poetry'
	장미 '퍼플 하제'	<i>Rosa</i> 'Purple Haze'
	장미 '퀸엘리자베스'	<i>Rosa</i> 'Queen Elizabeth'
	장미 '레이시 레이디'	<i>Rosa</i> 'Racy Lady'
	장미 '레드 에덴'	<i>Rosa</i> 'Red Eden'
	장미 '레드 메이딜란드'	<i>Rosa</i> 'Red Meidiland'
	장미 '레드심플리시티'	<i>Rosa</i> 'Red Simplicity'
	장미 '리오삼바'	<i>Rosa</i> 'Rio Samba'
	장미 '로즈요코하마'	<i>Rosa</i> 'Rose Yokohama'
	장미 '로시 카펫'	<i>Rosa</i> 'Rosy Carpet'
	장미 '루지 로얄'	<i>Rosa</i> 'Rouge Royale'
	장미 '로얄 보니카'	<i>Rosa</i> 'Royal Bonica'
	장미 '로얄 프린세스'	<i>Rosa</i> 'Royal Princess'
	해당화	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.
	장미 '루루'	<i>Rosa</i> 'Ruru'
	장미 '루스티카나'	<i>Rosa</i> 'Rusticana'
	장미 '사이운'	<i>Rosa</i> 'Saiun'
	장미 '사티나'	<i>Rosa</i> 'Satina'
	장미 '샤오교쿠'	<i>Rosa</i> 'Sayokyoku'

장미과	장미 '스칼렛 메이딜란드'	<i>Rosa</i> 'Scarlet Meidiland'
	장미 '쓰니 코니긴'	<i>Rosa</i> 'Schnee Konigin'
	장미 '슈왈츠마돈나'	<i>Rosa</i> 'Schwarze Madonna'
	장미 '시코'	<i>Rosa</i> 'Shiko'
	장미 '신주가이'	<i>Rosa</i> 'Shinjugai'
	장미 '시노브레도'	<i>Rosa</i> 'Shinoburedo'
	장미 '시운'	<i>Rosa</i> 'Shiun'
	장미 '쇼트케이크'	<i>Rosa</i> 'Shortcake'
	장미 '시에스터'	<i>Rosa</i> 'Siesta'
	장미 '심플리 헤븐'	<i>Rosa</i> 'Simply Heaven'
	장미 '스노우 샤워'	<i>Rosa</i> 'Snow Shower'
	장미 '스노우콘'	<i>Rosa</i> 'Snowcorn'
	장미 '스파이스트와이스'	<i>Rosa</i> 'Spice Twice'
	장미 '스텐레스 스틸'	<i>Rosa</i> 'Stainless Steel'
	장미 '섬머 드림'	<i>Rosa</i> 'Summer Dream'
	장미 '섬머 레이디'	<i>Rosa</i> 'Summer Lady'
	장미 '섬머올겐'	<i>Rosa</i> 'Summormorgen'
	장미 '서니메이안디나'	<i>Rosa</i> 'Sunny Meilandina'
	장미 '스위트 멜리나'	<i>Rosa</i> 'Sweet Melina'
	장미 '탄초'	<i>Rosa</i> 'Tancho'
	장미 '차이코프스키'	<i>Rosa</i> 'Tchaikovski'
	장미 '티어드롭'	<i>Rosa</i> 'Teardrop'
	장미 '테디베어'	<i>Rosa</i> 'Teddy Bear'
	장미 '테라코타'	<i>Rosa</i> 'Terracota'
	장미 '더매카트니로즈'	<i>Rosa</i> 'The McCartney Rose'
	장미 '타임레스'98'	<i>Rosa</i> 'Timeless'
	장미 '울머 윈스터'	<i>Rosa</i> 'Ulmer Munster'
	장미 '유밀로'	<i>Rosa</i> 'Umilo'
	장미 '영클 월터'	<i>Rosa</i> 'Uncle Walter'
	장미 '우라라'	<i>Rosa</i> 'Urara'
	장미 '바닐라퍼퓸'	<i>Rosa</i> 'Vanilla Perfume'
	장미 '베테랑스오너'	<i>Rosa</i> 'Veterans'Honor'
	장미 '와온'	<i>Rosa</i> 'Waon'
	장미 '와라베우타'	<i>Rosa</i> 'Warabeuta'
	장미 '워터멜론아이스'	<i>Rosa</i> 'Watermelon Ice'
	장미 '화이트 메이딜란드'	<i>Rosa</i> 'White Meidiland'
	장미 '와일드플럼'	<i>Rosa</i> 'Wild Plum'
	장미 '윈쇼튼'	<i>Rosa</i> 'Winschoten'
	장미 '요수이'	<i>Rosa</i> 'Yosooi'

장미과	장미 '유카'	<i>Rosa</i> 'Yuka'
	장미 '유메'	<i>Rosa</i> 'Yume'
	복분자딸기	<i>Rubus coreanus</i> Miq.
	산딸기	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge
	명석딸기	<i>Rubus parvifolius</i> L.
	곰딸기	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.
	섬나무딸기	<i>Rubus takesimensis</i> Nakai
	산오이풀	<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino
	오이풀	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
	쉬땅나무	<i>Sorbaria sorbifolia</i> var. <i>stellipila</i> Maxim.
	팔배나무	<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold & Zucc.) C.Koch
	마가목	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.
	산마가목	<i>Sorbus sambucifolia</i> var. <i>pseudogracilis</i> C.K.Schneid.
	산조팝나무	<i>Spiraea blumei</i> G.Don
	공조팝나무	<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.
	인가목조팝나무	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.
	당조팝나무	<i>Spiraea chinensis</i> Maxim.
	참조팝나무	<i>Spiraea fritschiana</i> C.K.Schneid.
	일본조팝나무 '골드 마운드'	<i>Spiraea japonica</i> 'Gold Mound'
	일본조팝나무 '골드플레임'	<i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame'
	일본조팝나무	<i>Spiraea japonica</i> L.f.
	일본조팝나무 '나나'	<i>Spiraea japonica</i> 'Nana'
	좀조팝나무	<i>Spiraea microgyna</i> Nakai
	덤불조팝나무	<i>Spiraea miyabei</i> Koidz.
	조팝나무	<i>Spiraea prunifolia</i> f. <i>simpliciflora</i> Nakai
	만첩조팝나무	<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc.
	아구장나무	<i>Spiraea pubescens</i> Turcz.
	꼬리조팝나무	<i>Spiraea salicifolia</i> L.
	갈기조팝나무	<i>Spiraea trichocarpa</i> Nakai
	국수나무	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel
제비꽃과	남산제비꽃	<i>Viola albida</i> var. <i>chaerophylloides</i> (Regel) F.Maek. ex Hara
	제비꽃	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker
	종지나물	<i>Viola papilionacea</i> Pursh
	흰제비꽃	<i>Viola patrinii</i> Ging.
조록나무과	히어리	<i>Corylopsis gotoana</i> var. <i>coreana</i> (Uyeki) T.Yamaz.
	시넨시스포르투네아리아	<i>Fortunearia sinensis</i> Rehder & E. H. Wilson in Sargent
	풍년화	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold & Zucc.
	미국풍나무	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.
조름나물과	노랑어리연꽃	<i>Nymphoides peltata</i> (J.G.Gmelin) Kuntze

주목과	주목 '아우레스켄스'	<i>Taxus cuspidata</i> 'Aurescens'
	주목 '나나'	<i>Taxus cuspidata</i> 'Nana'
	주목	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold & Zucc.
	애기주목	<i>Taxus cuspidata</i> var. <i>nana</i> Rehder
	비자나무	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold & Zucc.
쥐꼬리망초과	에브락테투스아칸투스 '배리게이티드'	<i>Acanthus ebracteatus</i> 'Variegated'
	일리시폴리어스아칸투스	<i>Acanthus ilicifolius</i> L.
	스쿠아로사알페란드라	<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees
	마리나아비세니아	<i>Avicennia marina</i> (forssk.) Vierh.
	피토니아 알비베니스	<i>Fittonia albivenis</i> (Lindl. ex Veitch) Brummitt
	피토니아 알비베니스 '화이트 스타'	<i>Fittonia albivenis</i> 'White Star'
	피토니아 베르스카펠티 '레드 스타'	<i>Fittonia verschaffeltii</i> 'Red Star'
	그라토포필룸 픽툼	<i>Graptophyllum pictum</i> Griff.
	새우풀	<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm.
	파키스타키스루테아	<i>Pachystachys lutea</i> Nees
	아트로퍼푸레움슈더란세움 '바리에가툼'	<i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> 'Variegatum'
	렉시플로룸슈더란세움	<i>Pseuderanthemum laxiflorum</i> (A.Gray) Hubbard ex L.H.Bailey
	금엽목	<i>Sanchezia nobilis</i>
	툰베르기아 에렉타	<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T.Anderson
쥐방울덩굴과	개족도리풀	<i>Asarum maculatum</i> Nakai
	족도리풀	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.
쥐손이풀과	쥐손이풀	<i>Geranium sibiricum</i> L.
	이질풀	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold & Zucc.
지모과	지모	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge
지치과	지치	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold & Zucc.
진달래과	단풍철쭉	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid.
	페룰라투스등대꽃나무	<i>Enkianthus perulatus</i> C.K.Schneid.
	만병초 '카운티 오브 요크'	<i>Rhododendron</i> 'County of York'
	영산홍	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet
	꼬리진달래	<i>Rhododendron micranthum</i> Turcz.
	흰진달래	<i>Rhododendron mucronulatum</i> f. <i>albiflorum</i> (Nakai) Okuyama
	진달래	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz.
	털진달래	<i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i> Nakai
	만병초 '오바메이트'	<i>Rhododendron</i> 'Obameitt'
	산광만병초	<i>Rhododendron oreodoxa</i> Franch.
	흰철쭉	<i>Rhododendron schlippenbachii</i> f. <i>albiflorum</i> Y.N.Lee
	철쭉	<i>Rhododendron schlippenbachii</i> Maxim.
	참꽃나무	<i>Rhododendron weyrichii</i> Maxim.
	흰산철쭉	<i>Rhododendron yedoense</i> f. <i>albiflora</i> Chang

진달래과	산철쭉	<i>Rhododendron yedoense</i> f. <i>poukhanense</i> (H.Lév.) M.Sugim. ex T.Yamaz.
	블루베리 '블루크롭'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Bluecrop'
	블루베리 '블루헤븐'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Blueheaven'
	블루베리 '블루제이'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Blurjay'
	블루베리 '브리지타'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Brigitta'
	블루베리 '챠들러'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Chandler'
	블루베리 '크로아탄'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Croatan'
	블루베리 '다로우'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Darrow'
	블루베리 '엘리자베스'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Elizabeth'
	블루베리 '엘리엇'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Elliot'
	블루베리 '조지아젬'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Georgiagem'
	블루베리	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.
	블루베리 '매그놀리아'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Magnolia'
	블루베리 '넬슨'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Nelson'
	블루베리 '노스랜드'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Northland'
	블루베리 '패트리엇'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Patriot'
	블루베리 '레카'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Reka'
	블루베리 '씨에라'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Sierra'
	블루베리 '썬라이즈'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Sunrise'
	블루베리 '토로'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Toro'
	블루베리 '빌로로시'	<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Vilolosy'
	정금나무	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.
	들쭉나무	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.
질경이과	글로불라리아 풍크타타	<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.
	질경이	<i>Plantago asiatica</i> L.
차나무과	동백나무	<i>Camellia japonica</i> L.
	사스레피나무	<i>Eurya japonica</i> Thunb.
	노각나무	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.
참나무과	밤나무	<i>Castanea crenata</i> Siebold & Zucc.
	너도밤나무	<i>Fagus engleriana</i> Seemen ex Diels
	붉가시나무	<i>Quercus acuta</i> Thunb.
	상수리나무	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.
	갈참나무	<i>Quercus aliena</i> Blume
	떡갈나무	<i>Quercus dentata</i> Thunb.
	종가시나무	<i>Quercus glauca</i> Thunb.
	신갈나무	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb.
	가시나무	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume
	대왕참나무	<i>Quercus palustris</i> Munchh.
	루브라참나무	<i>Quercus rubra</i> L.

참나무과	참가시나무	<i>Quercus salicina</i> Blume
	졸참나무	<i>Quercus serrata</i> Murray
	굴참나무	<i>Quercus variabilis</i> Blume
천남성과	창포	<i>Acorus calamus</i> L.
	석창포 '오곤'	<i>Acorus gramineus</i> 'Ogon'
	석창포	<i>Acorus gramineus</i> Sol.
	석창포 '바리에가투스'	<i>Acorus gramineus</i> 'Variegatus'
	석창포 '벨벳'	<i>Acorus gramineus</i> 'Velvet'
	Allamanda sp.	<i>Allamanda</i> sp.
	오도라알로카시아	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) G. Don
	홍학꽃	<i>Anthurium andraeanum</i> Linden ex André
	천남성	<i>Arisaema amurense</i> f. <i>serratum</i> (Nakai) Kitag.
	두루미천남성	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume
	섬천남성	<i>Arisaema negishii</i> Makino
	점박이천남성	<i>Arisaema peninsulae</i> Nakai
	큰천남성	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott
	무늬천남성	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume
	아모이나디펜바키아 '마리안느'	<i>Dieffenbachia amoena</i> 'Marianne'
	아모이나디펜바키아 '트로픽 스노우'	<i>Dieffenbachia amoena</i> 'Tropic snow'
	디펜바키아 '마리안느'	<i>Dieffenbachia</i> 'Marrianne'
	피나툼에비프렘눔 '아우레움'	<i>Epipremnum pinnatum</i> 'Aureum'
	아단소니몬스테라	<i>Monstera adansonii</i> Schott
	몬스테라	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.
	비핀나티피덤필로덴드론	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott ex Endl.
	옥시카르디움필로덴드론	<i>Philodendron oxycardium</i> Schott
	반하	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.
	물상추	<i>Pistia stratiotes</i> L.
	왈리시스스파티필름	<i>Spathiphyllum wallisii</i> Regel
	싱고니움	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott
초롱꽃과	도라지모시대	<i>Adenophora grandiflora</i> Nakai
	당잔대	<i>Adenophora stricta</i> Miq.
	잔대	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> (Regel) H. Hara
	층층잔대	<i>Adenophora verticillata</i> Fisch.
	자주꽃방망이	<i>Campanula glomerata</i> var. <i>dahurica</i> Fisch. ex Ker Gawl.
	초롱꽃	<i>Campanula punctata</i> Lam.
	섬초롱꽃	<i>Campanula takesimana</i> Nakai
	더덕	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Trautv.
	숫잔대	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.
	도라지	<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A.DC.

초롱꽃과	백도라지	<i>Platycodon grandiflorum</i> f. <i>albiflorum</i> (Honda) H. Hara
측백나무과	금백 '알루미'	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'
	편백	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.
	편백 '마리에시'	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Mariesii'
	편백 '테트라고나 아우레아'	<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tetragona Aurea'
	화백	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.
	화백 '불바드'	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard'
	실화백	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera'
	황금실화백	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Aurea'
	화백 '주니퍼로이데스 아우레아'	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Juniperoides Aurea'
	화백 '미니마 바리에가타'	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Minima Variegata'
	화백 '미니마'	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Minima'
	화백 '스쿠아로사 두모사'	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Dumosa'
	옥향	<i>Juniperus chinensis</i> 'Globosa'
	향나무 '골드 코아스'	<i>Juniperus chinensis</i> 'Gold Coas'
	가이즈카향나무	<i>Juniperus chinensis</i> 'Kaizuka'
	향나무	<i>Juniperus chinensis</i> L.
	섬향나무	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>procumbens</i> (Siebold) Endl.
	두송 '아놀드'	<i>Juniperus communis</i> 'Arnold'
	두송 '데프레사 아우레아'	<i>Juniperus communis</i> 'Depressa Aurea'
	두송 '에푸사'	<i>Juniperus communis</i> 'Effusa'
	두송 '나나'	<i>Juniperus communis</i> 'Nana'
	독향나무 '바 하버'	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Bar Harbor'
	노간주나무 '오곤'	<i>Juniperus rigida</i> 'Ogon'
	노간주나무	<i>Juniperus rigida</i> Siebold & Zucc.
	해변노간주	<i>Juniperus rigida</i> var. <i>conferta</i> (Parl.) Patschke
	로키향나무 '스카이로켓'	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'
	곱향나무	<i>Juniperus sibirica</i> Burgsd.
	고산향나무 '블루 스타'	<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star'
	연필향나무	<i>Juniperus virginiana</i> L.
	시베리아눈측백	<i>Microbiota decussata</i> Kom.
	측백나무	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) L.
	황금측백나무	<i>Platycladus orientalis</i> 'Aurea Nana'
	황금측백나무	<i>Platycladus orientalis</i> 'Aurea Nana'
	측백나무 '로세달리스'	<i>Platycladus orientalis</i> 'Rosedalis'
	서양측백나무 '보오티'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Boothii'
	서양측백나무 '부시'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Bothii'
	서양측백나무 '유로파 골드'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Europa Gold'
	서양측백나무 '그린코네'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Green Cone'

측백나무과	서양측백나무	<i>Thuja occidentalis</i> L.
	서양측백나무 '레쿠르바 나나'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Recurva Nana'
	서양측백나무 '스마라그드'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'
	서양측백나무 '선키스트'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Sunkist'
	천지백	<i>Thuja orientalis</i> f. <i>sieboldii</i> Rehder
	나한백	<i>Thujopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold & Zucc.
층층나무과	금식나무	<i>Aucuba japonica</i> f. <i>variegata</i> (Dombrain) Rehder
	흰말채나무	<i>Cornus alba</i> L.
	층층나무	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.
	꽃산딸나무	<i>Cornus florida</i> L.
	산딸나무	<i>Cornus kousa</i> F.Buerger ex Hance
	오블리쿠아말채나무	<i>Cornus obliqua</i> Raf.
	산수유	<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.
	노랑말채나무	<i>Cornus sericea</i> L.
	말채나무	<i>Cornus walteri</i> F.T.Wangerin
철엽수과	가시철엽수	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.
	파비아철엽수'아트로상귀니아'	<i>Aesculus pavia</i> 'Atrosanguinea'
	철엽수	<i>Aesculus turbinata</i> Blume
콤브레타과	퀴스쿠알리스 인디카	<i>Quisqualis Indica</i> L.
	카타파테르미날리아	<i>Terminaliacatappa</i> L.
콩과	아이스키노메네 플루이탄스	<i>Aeschynomene fluitans</i> Peter
	자귀나무	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.
	왕자귀나무	<i>Albizia kalkora</i> (Roxb.) Prain
	족제비싸리	<i>Amorpha fruticosa</i> L.
	정선황기	<i>Astragalus koraiensis</i> Y.N.Lee
	황기	<i>Astragalus mongholicus</i> Bunge
	블랙케아나바우히니아	<i>Bauhinia</i> × <i>blakeana</i> Dunn
	갈피니바우히니아	<i>Bauhinia galpinii</i> N.E.Br.
	앵무새부리	<i>Buteamonosperma</i> (Lam.)Taub.
	실거리나무	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston
	공작실거리나무	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.
	폴케리마실거리	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> L.
	해마토세팔라칼리안드라 '알비플로라'	<i>Calliandra haematocephala</i> 'Albiflora'
	하에마토세팔라칼리안드라'레드'	<i>Calliandra haematocephala</i> 'Red'
	칼리안드라 수리나멘시스	<i>Calliandra surinamensis</i> Benth.
	수리나멘시스칼리안드라'로레아'	<i>Calliandra surinamensis</i> 'Rorea'
	에마르기나타칼리안드라	<i>Calliandra tergemina</i> var. <i>emarginata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Barneby
	골담초	<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehder
	브레우스테리카시아	<i>Cassia brewsteri</i> (F. Muell.) F. Muell. ex Benth.

콩과	피스톨라카시아	<i>Cassia fistula</i> L.
	박태기나무	<i>Cercis chinensis</i> Bunge
	레기아델로닉스	<i>Delonix regia</i> (Boj. ex Hook.) Raf.
	트리폴리아타데리스	<i>Derris trifoliata</i> Lour.
	에리트리나 카프라	<i>Erythrina caffra</i> Thunb.
	닭벼슬나무	<i>Erythrina crista-galli</i> L.
	주엽나무	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.
	조각자나무	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.
	미국주엽나무 '선버스트'	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'
	감초	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.
	할랑나물	<i>Lathyrus davidii</i> Hance
	싸리	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.
	비수리	<i>Lespedeza cuneata</i> G.Don
	참싸리	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.
	루코세팔라루카나	<i>Leucana leucocephala</i> (Lam.) De Witt
	별노랑이	<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>japonica</i> Regel
	다릅나무	<i>Maackia amurensis</i> Rupr.
	솔비나무	<i>Maackia fauriei</i> (H.Lév.) Takeda
	미모사	<i>Mimosa pudica</i> L.
	참	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
	꽃아까시나무	<i>Robinia hispida</i> L.
	아까시나무 '프리시아'	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'
	아까시나무	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
	토로토우사 아카시	<i>Robiniapseudoacacia</i> 'Tortuosa'
	겨울꽃결명	<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.
	코림보사세나	<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
	고삼	<i>Sophora flavescens</i> Aiton
	회화나무	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott
	수양회화나무	<i>Styphnolobium japonicum</i> 'Pendulum'
	붉은토끼풀	<i>Trifolium pratense</i> L.
	가는갈퀴나물	<i>Vicia anguste-pinnata</i> Nakai
	등	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.
크리소발라누스과	가스테리아 그라킬리스 미니마	<i>Gasteria gracilis</i> var. <i>minima</i>
	수	<i>Haworthia retusa</i> (Willd.) Haw.
	구중탑	<i>Haworthia</i> sp.
	리카니아 토멘토사	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch
택사과	질경이택사	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juz.
파인애플과	파인애플	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.
	딕키아 프리기다	<i>Dyckia frigida</i> Hook.f.

파인애플과	구즈마니아 '체리'	<i>Guzmania</i> 'Cherry'
	구즈마니아 링굴라타	<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez
	네오레겔리아 카롤리나이 '플란드리아'	<i>Neoregelia carolinae</i> 'Flandria'
	키아네아틸란드시아	<i>Tillandsia cyanea</i> Linden ex K.Koch
파초과	벤트리고섬엔세테	<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesman
	가는잎바나나 '드와프 캐번디시'	<i>Musa acuminata</i> 'Dwarf cavendish'
	파초 '루브라'	<i>Musa</i> 'Rubra'
	벨루티나바나나	<i>Musa velutina</i> H.Wendl. & Drude
	마다가스카리엔시스라베날라	<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonnerat
	몽키바나나	<i>Musa</i> sp.
파파야과	파파야	<i>Carica papaya</i> L.
판다누스과	판다누스 아마릴리폴리우스	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb. ex Lindl.
	판다누스 텍토리우스	<i>Pandanus tectorius</i> Parkinson
	판다누스 텍토리우스 '산데리'	<i>Pandanus tectorius</i> 'Sanderi'
	판다누스 우틸리스	<i>Pandanus utilis</i> Bory
팔꽃나무과	심향(沈香)	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg
	팔꽃나무	<i>Daphne genkwa</i> Siebold & Zucc.
	백서향	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.
	삼지닥나무	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.
포도과	시서스 노도사	<i>Cissusnodosa</i> Blume
	미국담쟁이덩굴	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.
	담쟁이덩굴	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.
	왕머루	<i>Vitis amurensis</i> Rupr.
	머루	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.
	새머루	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.
	포도	<i>Vitis vinifera</i> L.
풍접초과	풍접초	<i>Cleome hassleriana</i> Chodat
프로테아과	방크시아 로부르	<i>Banksia robur</i> Cav.
	셀레스마버킹하미아	<i>Buckinghamia celsissima</i> F.Muell.
	그레빌레아 로부스타	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.
피나무과	장구밤나무	<i>Grewia parviflora</i> Bunge
	피나무	<i>Tilia amurensis</i> Rupr.
	염주나무	<i>Tilia megaphylla</i> Nakai
현삼과	오동나무	<i>Paulownia coreana</i> Uyeki
	지황	<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch. ex Steud.
	현삼	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.
	우단담배풀	<i>Verbascum thapsus</i> L.
	미국물칭개	<i>Veronica americana</i> Schwein.
	꽃꼬리풀 '이블린'	<i>Veronica</i> 'Eveline'

현삼과	봉래꼬리풀	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>diamantiaca</i> (Nakai) T.Yamaz.
	큰산꼬리풀	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>glabrifolia</i> (Kitag.) Kitag.
	꼬리풀	<i>Veronica linariifolia</i> Pall. ex Link
	부산꼬리풀	<i>Veronica pusanensis</i> Y.N.Lee
	큰구와꼬리풀	<i>Veronica pyrethrina</i> Nakai
	이삭꼬리풀 '블루 카펫'	<i>Veronica spicata</i> 'Blue Carpet'
	냉초	<i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pennell
현호색과	염주괴불주머니	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold & Zucc.
	눈괴불주머니	<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz.
	금낭화	<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.
협죽도과	스코티알라만다	<i>Allamanda schottii</i> Pohl
	알스토니아	<i>Alstonia scholaris</i> L.R.Br.
	정향풀	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. & Schult.
	흑룡각	<i>Caralluma melanantha</i> (Schltdl.) N.E.Br.
	마크로카르파카리사	<i>Carissa macrocarpa</i> (Eckd.) A.DC.
	오도람세르베라	<i>Cerbera odollam</i> Gaerth.
	협죽도	<i>Nerium oleander</i> L.
	파키포디움 라메레이	<i>Pachypodium lamerei</i> Drake
	플루메리아 루브라	<i>Plumeria rubra</i> L.
	마삭줄	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold & Zucc.) Nakai
	큰잎빈카	<i>Vinca major</i> L.
	무늬큰잎빈카	<i>Vinca major</i> 'variegata'
	빈카	<i>Vinca minor</i> L.
	워터자스민	<i>Wrightia religiosa</i> (Teijsm.&Binn.)Hook.f.
홀아비꽃대과	죽절초	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai
홍수과	김노리자브루구이에라	<i>Bruguiera gymnorhiza</i> (L.) Lam.
	스틸로사리조포라	<i>Rhizophora stylosa</i> Griff.
회양목과	회양목	<i>Buxus koreana</i> Nakai ex Chung & al.
	수호초	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold & Zucc.
	무늬수호초	<i>Pachysandra terminalis</i> 'Variegata'
후추과	홍테페페로미아	<i>Peperomia clusiifolia</i> Hook.
	고비고사리	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.

참고자료 4. 한국특산식물 목록

과명	국명	학명	보유 현황
가지과	노랑미치광이풀	<i>Scopolia lutescens</i> Y.N.Lee	X
갈매나무과	좀갈매나무	<i>Rhamnus taquetii</i> (H.Lev. & Vaniot) H.Lev.	X
거머리말과	좀마디거머리말	<i>Zostera geojeensis</i> Shin	X
고사리삼과	제주고사리삼	<i>Mankyua chejuense</i> B.Y.Sun et al.	X
곡정초과	제주검정곡정초	<i>Eriocaulon glaberrimum</i> var. <i>platypetalum</i> (Satake) Satake	X
	넓은꽃잎개수염	<i>Eriocaulon latipetalum</i> Y.C.Oh & C.S.Heo	X
	애기곡정초	<i>Eriocaulon sphagnicolum</i> Ohwi	X
골풀과	오대산새밥	<i>Luzula odaesanensis</i> Y.N.Lee & Chae Y.	X
국화과	붉은톱풀	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>rhodoptarmica</i> (Nakai) Kitam.	O
	큰톱풀	<i>Achillea ptarmica</i> var. <i>acuminata</i> (Ledeb.) Heim.	X
	섬쑥	<i>Artemisia japonica</i> var. <i>hallaisanensis</i> (Nakai) Kitam.	X
	단양쑥부쟁이	<i>Aster altaicus</i> var. <i>uchiyamae</i> Kitam.	X
	제주국화	<i>Aster chezuensis</i> (Kitam.) Nakai	X
	섬쑥부쟁이	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt	O
	눈개쑥부쟁이	<i>Aster hayatae</i> H.Lev. & Vaniot	O
	별개미취	<i>Aster koraiensis</i> Nakai	O
	바늘엉겅퀴	<i>Cirsium rhinoceros</i> (H.Lev. & Vaniot) Nakai	X
	고려엉겅퀴	<i>Cirsium setidens</i> (Dunn) Nakai	O
	지리고들빼기	<i>Crepidiastrum koidzumianum</i> (Kitam.) Pak & Kawano	X
	한라구절초	<i>Dendranthema coreanum</i> (H.Lev. & Vaniot) Vorosch.	O
	신창구절초	<i>Dendranthema sinchangense</i> (Uyeki) Kitamura	X
	울릉국화	<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>lucidum</i> (Nakai) J.H.Park	O
	겉겉이풀	<i>Hieracium coreanum</i> Nakai	X
	좀깨묵	<i>Hololeion maximowiczii</i> var. <i>fauriei</i> (H.Lev. & Vaniot) Kitam.	X
	함흥씀바귀	<i>Ixeris chinodebilis</i> Kitam.	X
	솜다리	<i>Leontopodium coreanum</i> Nakai	X
	한라솜다리	<i>Leontopodium hallaisanense</i> Hand.-Mazz.	X
	산솜다리	<i>Leontopodium leiolepis</i> Nakai	X
	한대리곰취	<i>Ligularia fischeri</i> var. <i>spiciformis</i> Nakai	X
	갯취	<i>Ligularia taquetii</i> (H.Lev. & Vaniot) Nakai	O
	참나래박쥐	<i>Parasenecio koraiensis</i> (Nakai) K.J.Kim	X
	어리병풍	<i>Parasenecio pseudotaimingasa</i> (Nakai) K. J. Kim	X
	사창분취	<i>Saussurea calcicola</i> Nakai	X
	자병취	<i>Saussurea chabyoungsanica</i> H. T. Im	X
	담배취	<i>Saussurea conandrifolia</i> Nakai	X

	금강분취	<i>Saussurea diamantica</i> Nakai	X
	솜분취	<i>Saussurea eriophylla</i> Nakai	X
	경성서덜취	<i>Saussurea koidzumiana</i> Kitam.	X
	비단분취	<i>Saussurea komaroviana</i> Lipsch.	X
	각시서덜취	<i>Saussurea macrolepis</i> (Nakai) Kitam.	X
	버들분취	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herd	X
	묘향분취	<i>Saussurea myokoensis</i> Kitam.	X
	홍도서덜취	<i>Saussurea polylepis</i> Nakai	X
	백설취	<i>Saussurea rectinervis</i> Nakai	X
	털분취	<i>Saussurea rorinsanensis</i> Nakai	X
	분취	<i>Saussurea seoulensis</i> Nakai	X
	그늘취	<i>Saussurea uchiyamana</i> Nakai	X
	금강솜방망이	<i>Senecio birubonensis</i> Kitam.	X
	국화방망이	<i>Sinosenecio koreanus</i> (Kom.) B.Nord.	X
	좀민들레	<i>Taraxacum hallaisanense</i> Nakai	X
꼬리고사리과	바위좀고사리	<i>Asplenium sarelii</i> var. <i>anogrammoides</i> (H.Christ) Tagawa	X
	섬고사리	<i>Athyrium acutipinnulum</i> Kodama ex Nakai	X
	강원고사리	<i>Athyrium nakaii</i> Tagawa	X
꼭두서니과	갈퀴아재비	<i>Asperula lasiantha</i> Nakai	X
	털긴잎갈퀴	<i>Galium boreale</i> var. <i>koreanum</i> Nakai	X
	참갈퀴덩굴	<i>Galium koreanum</i> (Nakai) Nakai	X
	우단꼭두서니	<i>Rubia pubescens</i> Nakai	X
꿀풀과	자란초	<i>Ajuga spectabilis</i> Nakai	X
	좀향유	<i>Elsholtzia minima</i> Nakai	X
	섬광대수염	<i>Lamium takesimense</i> Nakai	X
	털박하	<i>Mentha arvensis</i> var. <i>barbata</i> (Nakai) W.T.Lee	X
	참배암차즈기	<i>Salvia chanryoenica</i> Nakai	X
	다발골무꽃	<i>Scutellaria asperiflora</i> Nakai	X
	연지골무꽃	<i>Scutellaria indica</i> var. <i>coccinea</i> S.T.Kim & S.T.Lee	X
	광릉골무꽃	<i>Scutellaria insignis</i> Nakai	X
	섬백리향	<i>Thymus quinquecostatus</i> var. <i>japonicus</i> H. Hara	O
난초과	섬새우난초	<i>Calanthe coreana</i> Nakai	X
	개잠자리난초	<i>Habenaria cruciformis</i> Ohwi	X
	참나리난초	<i>Liparis koreana</i> (Nakai) Nakai	X
	두잎감자난초	<i>Oreorchis coreana</i> Finet	X
넉줄고사리과	메가물고사리	<i>Woodsia pseudoilvensis</i> Tagawa	X
	좁쌀우드풀	<i>Woodsia saitoana</i> Tagawa	X

노박덩굴과	당회잎나무	<i>Euonymus alatus</i> f. <i>apterus</i> (Regel) Rehder	X
느릅나무과	검팽나무	<i>Celtis chosoniana</i> Nakai	X
	장수팽나무	<i>Celtis cordifolia</i> Nakai	X
	노랑팽나무	<i>Celtis edulis</i> Nakai	X
	중느릅나무	<i>Ulmus xmesocarpa</i> M.Kim & S.Lee	X
대극과	두메대극	<i>Euphorbia fauriei</i> H.Lev. & Vaniot ex H.Lev.	X
	목포대극	<i>Euphorbia pekinensis</i> var. <i>subulatifolia</i> (Hurus.) T.B.Lee	X
	조도만두나무	<i>Glochidion chodoense</i> J.S.Lee & H.T.Im	O
돌나물과	섬꿩의비름	<i>Hylotelephium viridescens</i> (Nakai) H.Ohba	X
	모란바위솔	<i>Orostachys saxatilis</i> (Nakai) Nakai	X
	좁은잎돌꽃	<i>Rhodiola angusta</i> Nakai	X
	태백기린초	<i>Sedum latiovalifolium</i> Y.N.Lee	O
	섬기린초	<i>Sedum takesimense</i> Nakai	O
	속리기린초	<i>Sedum zokuriense</i> Nakai	X
두릅나무과	지리산오갈피	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> var. <i>chiisanensis</i> (Nakai) C.H.Kim & B.Y.Sun	O
마디풀과	털싱아	<i>Aconogonon brachytrichum</i> (Ohwi) T.B.Lee	X
	참개싱아	<i>Aconogonon microcarpum</i> (Kitag.) H. Hara	X
	얇은개싱아	<i>Aconogonon mollifolium</i> (Kitag.) H. Hara	X
	둥근범꼬리	<i>Bistorta globispica</i> Nakai	X
	삼도하수오	<i>Fallopia koreana</i> B.U.Oh & J.G.Kim	X
	장군풀	<i>Rheum coreanum</i> Nakai	X
마름과	유전마름	<i>Trapa bicornis</i> var. <i>koreanus</i> Y.H.Chung & K.H.Choi	X
마전과	영주치자	<i>Gardneria insularis</i> Nakai	X
마타리과	금마타리	<i>Patrinia saniculifolia</i> Hemsl.	X
	넓은잎쥐오줌풀	<i>Valeriana dageletiana</i> Nakai ex F.Maek.	X
매자나무과	섬매발톱나무	<i>Berberis amurensis</i> var. <i>quelpaertensis</i> Nakai	X
	매자나무	<i>Berberis koreana</i> Palib.	O
	연밥매자나무	<i>Berberis koreana</i> var. <i>ellipsoides</i> Nakai	X
면마과	금강고사리	<i>Dryopteris austriaca</i> var. <i>subopposita</i> H.Ito	X
명아주과	털나도댕싸리	<i>Axyris koreana</i> Nakai	X
물부추과	참물부추	<i>Isoetes coreana</i> Y.H.Chung & H.G.Choi	X
물푸레나무과	미선나무	<i>Abeliophyllum distichum</i> Nakai	O
	개나리	<i>Forsythia koreana</i> (Rehder) Nakai	O
	만리화	<i>Forsythia ovata</i> Nakai	O
	산개나리	<i>Forsythia saxatilis</i> (Nakai) Nakai	X
	장수만리화	<i>Forsythia velutina</i> Nakai	X
	물들메나무	<i>Fraxinus chiisanensis</i> Nakai	X

	산동쥐똥나무	<i>Ligustrum acutissimum</i> Koehne	X
	섬쥐똥나무	<i>Ligustrum foliosum</i> Nakai	O
	버들개회나무	<i>Syringa fauriei</i> H.Lev.	O
	섬개회나무	<i>Syringa patula</i> var. <i>venosa</i> (Nakai) K.Kim	X
미나리아재비과	세뿔투구꽃	<i>Aconitum austrokoreense</i> Koidz.	X
	지리바꽃	<i>Aconitum chiisanense</i> Nakai	X
	진범	<i>Aconitum pseudolaeve</i> Nakai	X
	날개진범	<i>Aconitum pteropus</i> Nakai	X
	한라투구꽃	<i>Aconitum quelpaertense</i> Nakai	X
	홀아비바람꽃	<i>Anemone koraiensis</i> Nakai	X
	매화바람꽃	<i>Callianthemum insigne</i> (Nakai) Nakai	X
	세잎승마	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> var. <i>bifida</i> Nakai	X
	외대으아리	<i>Clematis brachyura</i> Maxim.	O
	요강나물	<i>Clematis fusca</i> var. <i>coreana</i> (H.Lev.) Nakai	X
	할미밀망	<i>Clematis trichotoma</i> Nakai	X
	변산바람꽃	<i>Eranthis byunsanensis</i> B.Y.Sun	X
	새끼노루귀	<i>Hepatica insularis</i> Nakai	X
	섬노루귀	<i>Hepatica maxima</i> (Nakai) Nakai	O
	모데미풀	<i>Megaleranthis saniculifolia</i> Ohwi	X
	산할미꽃	<i>Pulsatilla nivalis</i> Nakai	X
	동강할미꽃	<i>Pulsatilla tongkangensis</i> Y.N.Lee & T.C.Lee	O
	그늘평의다리	<i>Thalictrum osmorhizoides</i> Nakai	X
백합과	한라부추	<i>Allium taquetii</i> H.Lev. & Vaniot	O
	홍도원추리	<i>Hemerocallis hongdoensis</i> M.G.Chung & S.S.Kang	X
	태안원추리	<i>Hemerocallis taeansensis</i> S.S.Kang & M.G.Chung	X
	다도해비비추	<i>Hosta jonesii</i> M.G.Chung	X
	좀비비추	<i>Hosta minor</i> (Baker) Nakai	O
	한라비비추	<i>Hosta venusta</i> F.Maek.	X
	흑산도비비추	<i>Hosta yingeri</i> S.B.Jones	X
	섬말나리	<i>Lilium hansonii</i> Leichtlin ex Baker	O
	선동굴레	<i>Polygonatum grandicaule</i> Y.S.Kim et al.	X
	각시동굴레	<i>Polygonatum humile</i> Fisch. ex Maxim.	O
	늦동굴레	<i>Polygonatum infundiflorum</i> Y.S.Kim et al.	X
	동굴레	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	O
	자주솜대	<i>Smilacina bicolor</i> Nakai	X
버드나무과	수원사시나무	<i>Populus glandulosa</i> Uyeki	X
	은사시나무	<i>Populus tomentiglandulosa</i> T.B.Lee	O

	쌍실버들	<i>Salix bicarpa</i> Nakai	X
	제주산버들	<i>Salix blinii</i> H.Lev.	X
	털왕버들	<i>Salix chaenomeloides</i> var. <i>pilosa</i> (Nakai) Kimura	X
	개수양버들	<i>Salix dependens</i> Nakai	X
	떡버들	<i>Salix hallaisanensis</i> H.Lev.	X
	섬버들	<i>Salix ishidoyana</i> Nakai	X
	키버들	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura	X
	능수버들	<i>Salix pseudolasiogyne</i> H.Lev.	O
	큰산버들	<i>Salix sericeocinerea</i> Nakai	X
	백산버들	<i>Salix xerophila</i> var. <i>fuscescens</i> (Nakai) W.T.Lee	X
범의귀과	진퍼리노루오줌	<i>Astilbe rubra</i> var. <i>divaricata</i> (Nakai) W.T.Lee	X
	한라노루오줌	<i>Astilbe rubra</i> var. <i>taquetii</i> (H.Lev.) H. Hara	X
	누른괭이눈	<i>Chrysosplenium flaviflorum</i> Ohwi	X
	흰괭이눈	<i>Chrysosplenium pilosum</i> var. <i>fulvum</i> (N.Terracc.) H. Hara	X
	금괭이눈	<i>Chrysosplenium pilosum</i> var. <i>sphaerospermum</i> H. Hara	X
	꼬리말발도리	<i>Deutzia paniculata</i> Nakai	X
	나도승마	<i>Kirengeshoma koreana</i> Nakai	X
	양덕고광나무	<i>Philadelphus koreanus</i> Nakai	X
	섬고광나무	<i>Philadelphus scaber</i> Nakai	X
	서울고광나무	<i>Philadelphus seoulensis</i> Y.H.Chung & H.C.Shin	X
	털바위떡풀	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>pilosissima</i> Nakai	X
	범의귀	<i>Saxifraga furumii</i> Nakai	X
	구실바위취	<i>Saxifraga octopetala</i> Nakai	X
벼과	문수조릿대	<i>Arundinaria munsuensis</i> Y.N.Lee	X
	백산새풀	<i>Calamagrostis angustifolia</i> Kom.	X
	북선메뚜기피	<i>Calamagrostis hymenoglossa</i> Ohwi	X
	낭림새풀	<i>Calamagrostis subacrochaeta</i> Nakai	X
	고려개보리	<i>Elymus coreanus</i> Honda	X
	수염검의털	<i>Festuca ovina</i> var. <i>chosenica</i> Ohwi	X
	두메검의털	<i>Festuca ovina</i> var. <i>koreanoalpina</i> Ohwi	X
	장억새	<i>Miscanthus changii</i> Y.N.Lee	X
	억새아재비	<i>Miscanthus oligostachyus</i> Stapf	X
	좀새포아풀	<i>Poa deschampsoides</i> Ohwi	X
	관모포아풀	<i>Poa kanboensis</i> Ohwi	X
	금강포아풀	<i>Poa kumgangsani</i> Ohwi	X
	섬포아풀	<i>Poa takeshimana</i> Honda	X
	울릉포아풀	<i>Poa ullungdoensis</i> Chung	X

	갯겨이삭	<i>Puccinellia coreensis</i> Honda	X
	갯대	<i>Sasa chiisanensis</i> (Nakai) Y.N.Lee	X
	신이대	<i>Sasa coreana</i> Nakai	X
	제주조릿대	<i>Sasa palmata</i> (Bean) Nakai	X
벽오동과	암까치깨	<i>Corchoropsis intermedia</i> Nakai	X
붓꽃과	노랑붓꽃	<i>Iris koreana</i> Nakai	X
	넓은잎각시붓꽃	<i>Iris rossii</i> var. <i>latifolia</i> J.K.Sim & Y.S.Kim	X
	진보라붓꽃	<i>Iris sanguinea</i> var. <i>violacea</i> Makino	X
비고사리과	고려공작고사리	<i>Adiantum coreanum</i> Tagawa	X
사초과	잡골사초	<i>Carex aphanolepis</i> var. <i>mixta</i> Nakai	X
	한라사초	<i>Carex erythrobasis</i> H.Lev. & Vaniot	X
	큰뚝사초	<i>Carex humbertiana</i> Ohwi	X
	애기이삭사초	<i>Carex ochrochlamys</i> Ohwi	X
	지리대사초	<i>Carex okamotoi</i> Ohwi	X
	조이삭사초	<i>Carex phaeothrix</i> Ohwi	X
	햇사초	<i>Carex pseudochinensis</i> H.Lev. & Vaniot	X
	지리실청사초	<i>Carex sabynensis</i> var. <i>leiosperma</i> Ohwi	X
	구름사초	<i>Carex subumbellata</i> var. <i>koreana</i> Ohwi	X
	그늘실사초	<i>Carex tenuiformis</i> var. <i>neofilipes</i> (Nakai) Ohwi ex Hatus.	X
	무등풀	<i>Scleria mutoensis</i> Nakai	X
산형과	섬시호	<i>Bupleurum latissimum</i> Nakai	O
	섬바디	<i>Dystaenia takesimana</i> (Nakai) Kitag.	X
	두메기름나물	<i>Peucedanum coreanum</i> Nakai	X
	덕우기름나물	<i>Peucedanum insolens</i> Kitag.	X
	그늘참나물	<i>Pimpinella brachycarpa</i> var. <i>uchiyamana</i> (Yabe) C.G.Jang	X
	한라참나물	<i>Pimpinella hallaisanensis</i> (W.T.Lee & C.G.Jang) C.G.Jang	X
	속리참나물	<i>Tilingia nakaiana</i> Kitag.	X
석송과	긴다람쥐꼬리	<i>Lycopodium intergrifolium</i> Matsuda & Nakai	X
석죽과	덩이뿌리개별꽃	<i>Pseudostellaria bulbosa</i> (Nakai) Nakai	X
	참개별꽃	<i>Pseudostellaria coreana</i> (Nakai) Ohwi	X
	산개별꽃	<i>Pseudostellaria monantha</i> Ohwi	X
	지리산개별꽃	<i>Pseudostellaria okamotoi</i> Ohwi	X
	한라장구채	<i>Silene fasciculata</i> Nakai	X
	명천장구채	<i>Silene myongcheonensis</i> S.P.Hong & H.K.Moon	X
	울릉장구채	<i>Silene takeshimensis</i> Uyeki & Sakata	X
소나무과	구상나무	<i>Abies koreana</i> E.H.Wilson	O
	풍산가문비	<i>Picea pungsanensis</i> Uyeki	X
수련과	각시수련	<i>Nymphaea tetragona</i> var. <i>minima</i> (Nakai) W.T.Lee	X

수선화과	제주상사화	<i>Lycoris chejuensis</i> K.H.Tae & S.C.Ko	X
	진노랑상사화	<i>Lycoris chinensis</i> var. <i>sinuolata</i> K.H.Tae & S.C.Ko	O
	붉노랑상사화	<i>Lycoris flavescent</i> M.Y.Kim & S.T.Lee	O
	백양꽃	<i>Lycoris sanguinea</i> var. <i>koreana</i> (Nakai) T.Koyama	O
	위도상사화	<i>Lycoris uydoensis</i> M.Y.Kim	X
십자화과	참장대나물	<i>Arabis columnalis</i> Nakai	X
	별개냉이	<i>Cardamine glechomifolia</i> H.Lev.	X
	고추냉이	<i>Wasabia japonica</i> (Miq.) Matsum.	X
췌기풀과	제주모시풀	<i>Boehmeria quelpaertense</i> Satake	X
	섬거북꼬리	<i>Boehmeria taquetii</i> Nakai	X
	강계큰물통이	<i>Pilea oligantha</i> Nakai	X
	제주큰물통이	<i>Pilea taquetii</i> Nakai	X
	섬췌기풀	<i>Urtica laetevirens</i> var. <i>robusta</i> F.Maek.	X
앵초과	금강봄맞이	<i>Androsace cortusaefolia</i> Nakai	X
	참좁쌀풀	<i>Lysimachia coreana</i> Nakai	O
	설앵초	<i>Primula modesta</i> var. <i>hannasanensis</i> T.Yamaz.	O
양귀비과	매미꽃	<i>Coreanomecon hylomeconoides</i> Nakai	O
열당과	백양더부살이	<i>Orobanche filicicola</i> Nakai	X
용담과	흰그늘용담	<i>Gentiana chosonica</i> Okuyama	X
	백두산구슬봉이	<i>Gentiana takahashii</i> Mori	X
	고산구슬봉이	<i>Gentiana wootchuliana</i> W.K.Paik	X
운향과	왕초피나무	<i>Zanthoxylum coreanum</i> Nakai	O
인동과	줄댕강나무	<i>Abelia tyaihyoni</i> Nakai	X
	흰등괴불나무	<i>Lonicera maximowiczii</i> var. <i>latifolia</i> (Ohwi) H. Hara	X
	청괴불나무	<i>Lonicera subsessilis</i> Rehder	X
	흰괴불나무	<i>Lonicera tatarinowii</i> var. <i>leptantha</i> (Rehder) Nakai	X
	말오줌나무	<i>Sambucus sieboldiana</i> var. <i>pendula</i> (Nakai) T.B.Lee	X
	병꽃나무	<i>Weigela subsessilis</i> (Nakai) L.H.Bailey	O
자리공과	섬자리공	<i>Phytolacca insularis</i> Nakai	X
자작나무과	긴서어나무	<i>Carpinus laxiflora</i> var. <i>longispica</i> Uyeki	X
장미과	한라개승마	<i>Aruncus aethusifolius</i> (H.Lev.) Nakai	O
	섬개야광나무	<i>Cotoneaster wilsonii</i> Nakai	O
	지리터리풀	<i>Filipendula formosa</i> Nakai	X
	금강인가목	<i>Pentactina rupicola</i> Nakai	X
	섬국수나무	<i>Physocarpus insularis</i> (Nakai) Nakai	X
	섬양지꽃	<i>Potentilla dickinsii</i> var. <i>glabrata</i> Nakai	X
	떡운노리나무	<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>brunnea</i> (H.Lev.) Nakai	X
	복사앵도나무	<i>Prunus choreiana</i> H. T. Im	O

	산이스라지	<i>Prunus ishidoyana</i> Nakai	O
	섬벚나무	<i>Prunus takesimensis</i> Nakai	O
	흑산가시	<i>Rosa kokusanensis</i> Nakai	X
	털용가시	<i>Rosa maximowicziana</i> var. <i>pilosa</i> (Nakai) Nakai	X
	가시딸기	<i>Rubus hongnoensis</i> Nakai	X
	맥도딸기	<i>Rubus longisepalus</i> Nakai	X
	거제딸기	<i>Rubus longisepalus</i> var. <i>tozawai</i> (Nakai) T.B.Lee	X
	가시복분자딸기	<i>Rubus schizostylus</i> H.Lev.	X
	섬나무딸기	<i>Rubus takesimensis</i> Nakai	X
	차빛당마가목	<i>Sorbus amurensis</i> var. <i>rufa</i> Nakai	X
	떡조팝나무	<i>Spiraea chartacea</i> Nakai	X
제비꽃과	갑산제비꽃	<i>Viola kapsanensis</i> Nakai	X
	서울제비꽃	<i>Viola seoulensis</i> Nakai	X
	섬제비꽃	<i>Viola takesimana</i> Nakai	X
	우산제비꽃	<i>Viola woosanensis</i> Y.N.Lee & J.Kim	X
쥐방울덩굴과	각시족도리풀	<i>Asarum glabrata</i> (C.S.Yook & J.G.Kim) B.U.Oh	X
	개족도리풀	<i>Asarum maculatum</i> Nakai	O
	금오족도리풀	<i>Asarum patens</i> (K.Yamaki) B.U.Oh	X
쥐손이풀과	큰세잎쥐손이	<i>Geranium knuthii</i> Nakai	X
	털둥근이질풀	<i>Geranium koreanum</i> var. <i>hirsutum</i> Nakai	X
	갈미쥐손이	<i>Geranium lasiocaulon</i> Nakai	X
	태백이질풀	<i>Geranium taebaekensis</i> S.J.Park & Y.S.Kim	X
진달래과	한라산참꽃나무	<i>Rhododendron saisiuense</i> Nakai	X
	산앵도나무	<i>Vaccinium hirtum</i> var. <i>koreanum</i> (Nakai) Kitam.	X
차나무과	노각나무	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	O
천남성과	섬남성	<i>Arisaema takesimense</i> Nakai	X
	선모시대	<i>Adenophora erecta</i> S.T.Lee et al.	X
	가야산잔대	<i>Adenophora kayasanensis</i> Kitam.	X
	꽃잔대	<i>Adenophora koreana</i> Kitam.	X
	금강잔대	<i>Adenophora pulchra</i> Kitam.	X
	외대잔대	<i>Adenophora racemosa</i> J.Lee & S.Lee	X
	인천잔대	<i>Adenophora remotidens</i> Hemsl.	X
	섬잔대	<i>Adenophora taquetii</i> H.Lev.	X
	좀층층잔대	<i>Adenophora verticillata</i> var. <i>abbreviata</i> H.Lev.	X
	섬초롱꽃	<i>Campanula takesimana</i> Nakai	O
	애기더덕	<i>Codonopsis minima</i> Nakai	X
	금강초롱꽃	<i>Hanabusaya asiatica</i> (Nakai) Nakai	X

	검산초롱꽃	<i>Hanabusaya latisepala</i> Nakai	X
콩과	개느삼	<i>Echinosophora koreensis</i> (Nakai) Nakai	X
	큰꽃땅비싸리	<i>Indigofera grandiflora</i> B.H.Choi	X
	해변싸리	<i>Lespedeza maritima</i> Nakai	X
	솔비나무	<i>Maackia fauriei</i> (H.Lev.) Takeda	O
	시루산돔부	<i>Oxytropis strobilacea</i> Bunge	X
	노랑갈퀴	<i>Vicia chosensis</i> Ohwi	X
	나래완두	<i>Vicia hirticalycina</i> Nakai	X
	계방나비나물	<i>Vicia linearifolia</i> Y.N.Lee	X
피나무과	섬피나무	<i>Tilia insularis</i> Nakai	X
	개염주나무	<i>Tilia semicostata</i> Nakai	X
현삼과	칼곰좁쌀풀	<i>Euphrasia coreana</i> W.Becker	X
	애기좁쌀풀	<i>Euphrasia coreanalpina</i> Nakai ex Y.Kimura	X
	털좁쌀풀	<i>Euphrasia retrotricha</i> Nakai ex T.H.Chung	X
	오동나무	<i>Paulownia coreana</i> Uyeki	O
	한라송이풀	<i>Pedicularis hallaisanensis</i> Hurus.	X
	애기송이풀	<i>Pedicularis ishidozana</i> Koidz. & Ohwi	X
	칼송이풀	<i>Pedicularis lunaris</i> Nakai	X
	바위송이풀	<i>Pedicularis nigrescens</i> Nakai	X
	그늘송이풀	<i>Pedicularis resupinata</i> var. <i>umbrosa</i> Kom. ex Nakai	X
	제주현삼	<i>Scrophularia buergeriana</i> var. <i>quelpartensis</i> Yamaz.	X
	섬현삼	<i>Scrophularia takesimensis</i> Nakai	X
	봉래꼬리풀	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>diamantiaca</i> (Nakai) T.Yamaz.	O
	큰산꼬리풀	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>glabrifolia</i> (Kitag.) Kitag.	O
	섬꼬리풀	<i>Veronica nakaiana</i> Ohwi	X
현호색과	흰현호색	<i>Corydalis albipetala</i> B.U.Oh	X
	섬현호색	<i>Corydalis filistipes</i> Nakai	X
	갈퀴현호색	<i>Corydalis grandicalyx</i> B.U.Oh & Y.S.Kim	X
	탐라현호색	<i>Corydalis hallaisanensis</i> H.Lev.	X
	난쟁이현호색	<i>Corydalis humilis</i> B.U.Oh & Y.S.Kim	X
	점현호색	<i>Corydalis maculata</i> B.U.Oh & Y.S.Kim	X
회양목과	회양목	<i>Buxus koreana</i> Nakai ex Chung & al.	O

참고자료 5. 대전광역시 보호 식물 지정 목록 및 특징

개비자나무 *Cephalotaxus koreana* Nakai

분 류	목 명	구과 目
	과 명	개비자나무 科
크 기	높이 약 3m / 지름 약 5cm	
형 태 및 생 태	좀비자나무 · 조선조비(朝鮮粗榧)라고도 한다. 산골짜기나 숲 밑의 습기 많은 곳에서 자란다. 높이 약 3m, 지름 약 5cm이다. 잎은 줄 모양으로 길이 30~40mm이다. 양쪽이 뾰족하며 잎 앞면은 녹색이고 뒷면은 두 줄로 된 흰색의 기공선이 있다. 꽃은 단성화로 4월에 핀다. 수꽃은 길이 5mm 정도로 10여 개의 포에 싸여 한 꽃대에 20~30개씩 달린다. 암꽃은 2개씩 1군데 달리고 10여 개의 뾰족한 녹색 포에 싸인다. 밑씨는 한 꽃에 8~10개씩 있다. 열매는 타원형으로 다음해 8~10월에 붉은빛으로 익으며 식용하고 나무는 정원수로 쓴다.	
서식지	○ 경기도, 충북 이남지역에 분포 ○ 주변산(식장산, 보문산, 금수봉)에서 관찰	

흰털괭이는 *Chrysosplenium pilosum* var. *fulvum* (N.Terracc.) H.Hara

분 류	목 명	장미 目
	과 명	범의귀 科
크 기	높이 약 20cm	
형 태 및 생 태	다년생 초본으로 잎은 대생하고 엽병이 있으며 둥글거나 선형이고 밑부분이 넓은 예저 또는 다소 절저이며 가장자리에 규칙적인 톱니가 있고 표면은 엽병과 더불어 털이 있으며 뒷면은 털이 없고 엽신은 길이 1~2.3cm, 폭 0.8~2cm이다. 뿌리에서 옆으로는 뻗는 줄기가 없고 원줄기는 밑에서부터 갈라지며 높이 3~9cm로서 밑부분에는 갈색털, 윗부분에는 백색의 퍼진 털이 밀생한다. 열매는 길이 6mm정도이고 2개로 갈라지는 삭과이다. 종자는 흑색이고 길이 0.5mm, 지름 0.3mm로서 양쪽에 10개의 돌기조선이 있다. 꽃은 4~6월에 피고 줄기끝에 취산화서로 달려 총생하며 꽃받침잎은 4개이고 넓은 타원형으로서 끝이 둥글며 곧게 서고 길이 2.5mm, 폭 2mm이며 황록색이다. 수술은 8개이고 그 중 4개는 꽃받침밑에 붙어 있으며 수술대는 꽃받침 길이의 1/2정도이고 꽃밥은 황색이며 둥글다. 암술대는 매우 짧으며 2개이고 끝이 바깥쪽으로 젖혀있다. 자방은 털이 없고 심피는 길이 6mm, 지름 2.5mm로서 벌어진다.	
서식지	○ 중부이남 분포 ○ 식장산에서 관찰	

넓은잎각시붓꽃 *Iris rossii* var. *latifolia* J.K.Sim & Y.S.Kim [백합 科]

분 류	목 명	백합 目
	과 명	붓꽃
크 기		
형 태 및 생 태	잎의 형태가 상반부는 길고 넓으며, 중륵은 없으나, 표면과 이면에 3개의 세맥이 있고 하반부는 갑자기 좁아져서 둥근모양의 초상을 만든다. 각시붓꽃과 달리 잎이 넓고 긴 것이 특징이며, 꽃이 필무렵에는 꽃과 잎의 높이가 비슷한 각시붓꽃과 달리 넓은잎각시붓꽃은 잎의 지름이 1~1.5cm이지만 잎의 상부가 넓고 길며, 잎의 하부는 갑자기 좁아져서 둥근모양을 한다. ※ 중륵 : (中肋, midrib) 잎의 중축을 이루는 큰 맥	
서식지	○ 충남, 전라도 북부지방에 분포 ○ 보문산, 계족산에서 관찰	

까치밥나무 *Ribes mandshuricum* (Maxim.) Kom. for. *mandshuricum*

분 류	목 명	장미 目
	과 명	범의귀 科
크 기	높이 2m	
형 태 및 생 태	까치밥 · 산앵도 · 차표자라고도 한다. 고산지대에서 자라며, 가지에 털이 없다. 잎은 둥글고 손바닥 모양이며 3~5조각으로 얇게 갈라진다. 길이 약 8cm이고 둔한 톱니가 있으며 뒷면에 털이 난다. 잎자루는 1~6cm로 털이 거의 없다. 꽃은 양성화로 5~6월에 붉은 자줏빛 꽃이 피는데, 꽃이삭은 길이 약 20cm이고 털이 뽁뽁이 난다. 포는 오랫동안 남아 있다. 꽃받침통은 둥근 달걀 모양이고 꽃잎은 달걀을 거꾸로 세운 모양이다. 수술과 꽃받침은 각각 5개이고 암술대는 2개로 갈라진다. 씨방은 달걀 모양이다. 열매는 장과로 공 모양이며 10월에 붉게 익는다. 열매는 날로 먹거나 젤리를 만들며 술을 담기도 한다. 관상용으로 심으며 민간에서는 나무껍질과 열매를 위장병 등의 약재로 쓴다.	
서식지	○ 전라북도, 경상남도, 강원도 북부 등지에 분포 ○ 식장산에서 관찰	

연복초 *Adoxa moschatellina* L.

분 류	목 명	꼭두서니 目
	과 명	연복초 科
크 기		
형 태 및 생 태	숲속에서 자란다. 뿌리줄기는 가늘며 짧고 비늘조각이 있으며 옆으로 뻗어가는 가는 땅속줄기가 있다. 높이 8~17cm이다. 뿌리잎은 잎자루가 길고 1~2회 세장의 작은 겹잎으로 나며 작은잎에 톱니가 있다. 줄기잎은 마주달리고 3개로 갈라지며 짧은 자루가 있다. 꽃은 4월에 피고 황록색이며, 원대 끝에 5개 내외가 둥글게 모여 달린다. 끝에 달린 꽃은 4개의 화피갈래조각과 8개의 수술이 있고, 옆에 달린 꽃은 5개의 화피갈래조각과 10개의 수술이 있다. 씨방은 중위이고 3실이며, 각 실에 밑씨가 1개씩 들어 있다. 열매는 핵과(核果)이며 3~5개가 모여 달린다. 복수초를 채집할 때 묻어 나왔기 때문에 연복초라고 부른다. 우리나라에는 1속 1종이다.	
서식지	○ 가야산, 광릉, 북부지방 등지에 분포 ○ 식장산에서 관찰	

사철란 *Goodyera schlechtendaliana* Rchb.f.

분 류	목 명	난초 目
	과 명	난초 科
크 기	12~25cm	
형 태 및 생 태	알록난초라고도 하며, 건조한 숲속에서 자란다. 높이 12~25cm이며, 밑부분이 옆으로 뻗으면서 뿌리가 내린다. 잎은 밑부분에 모여 달리고 달걀 모양이며 길이 2~4cm, 나비 1~2.5cm이다. 밑부분이 꽃줄기를 감싸며 좁은 달걀 모양이다. 가장자리가 밋밋하고 짙은 녹색 바탕에 흰 무늬가 있다. 잎자루는 길이 1~2cm이고 밑동에 막질(膜質:얇은종이처럼 반투명한 것)의 잎집이 있다. 꽃은 8~9월에 피는데 흰색 바탕에 붉은빛이 돌고 7~15개가 한쪽으로 치우쳐서 달린다. 포(苞)는 바소꼴이며 길이 5~12mm로서, 씨방과 나란히 서고 꽃줄기의 윗부분은 씨방과 더불어 털이 난다. 입술꽃잎은 거꾸로 선 넓은 바소 모양이고 가운데 꽃받침조각과 서로 붙어 있으며 안쪽에 털이 난다. 열매는 삭과로서 길이 8~12mm이다. 관상용으로 심는다.	
서식지	○ 제주도, 울릉도 등지에 분포 ○ 빈계산 에서 관찰	

솔붓꽃 *Iris ruthenica* KerGawl.

분 류	목 명	백합 目
	과 명	붓꽃 科
크 기	15~30cm	
형 태 및 생 태	자포연미·자석포라고도 하며, 산지의 건조한 곳에서 자란다. 뿌리줄기는 옆으로 뻗으면서 새순이 나오고, 묵은 잎으로 싸여 있다. 잎은 비스듬히 서고 길이 15cm, 나비 4mm 정도이며 줄 모양이지만 꽃이 피고 나면 길이 30cm 정도까지 자란다. 꽃은 4~5월에 꽃자루 끝에 1~2개의 보라색 꽃이 핀다. 꽃자루는 매우 짧으며, 잎집 같은 포는 가장자리에 붉은색을 띤다. 내화피는 좁은 바소꼴으로서 곧게 서고, 외화피는 거꾸로 선 바소꼴로서 3개이며 밖으로 퍼지고 흰색의 그물무늬가 있다. 암술대는 꽃잎처럼 생기고 3개로 갈라지는데, 끝부분은 얇게 2개로 갈라지며 갈래조각에 톱니가 있다. 열매는 삭과로서 둥글고 익으면 곧 터지며, 종자는 둥글다. 예전에 무명을 짜던 시절에 풀칠하던 솔을 솔붓꽃의 뿌리로 만들었다고 하여 이와 같은 이름이 붙여졌다. 모양이 각시붓꽃과 매우 비슷하지만 솔붓꽃의 뿌리가 각시붓꽃의 뿌리에 비해 상대적으로 크고 강인하다. 뿌리줄기는 약재로 쓰인다.	
서식지	○ 한반도 전역에 분포 ○ 도안동 인근 야산에서 관찰	

앵초 *Primula sieboldii* E.Morren

분 류	목 명	앵초 目
	과 명	앵초 科
크 기	꽃줄기 높이 15~40cm	
형 태 및 생 태	산과 들의 물가나 풀밭의 습지에서 자란다. 뿌리줄기는 짧고 수염뿌리가 달리며 옆으로 비스듬히 서고, 전체에 꼬부라진 털이 많다. 잎은 뿌리에서 뭉쳐나고 길이 4~10cm의 달걀 모양 또는 타원 모양이며 끝이 둥글고 밑 부분이 심장 모양이며 가장자리에 둔한 겹톱니가 있다. 잎 표면에 주름이 있고, 잎자루는 잎몸보다 2~3배 길다. 꽃은 6~7월에 붉은빛이 강한 자주색으로 피고 잎 사이에서 나온 높이 15~40cm의 꽃줄기 끝에 산형꽃차례를 이루며 5~20개가 달린다. 총포 조각은 바소꼴이고, 작은꽃자루는 길이가 2~3cm이며 돌기 같은 털이 있다. 꽃받침은 통 모양이고 털이 없으며 5개로 갈라지고, 갈라진 조각은 바소꼴이다. 화관은 끝이 5개로 갈라져서 수평으로 퍼지고, 갈라진 조각은 끝이 파진다. 수술은 5개이고, 암술은 1개인데, 그루에 따라서 수술이 짧고 암술이 길거나, 수술이 길고 암술이 짧다. 열매는 삭과이고 지름 5mm의 둥근 모양이다. 뿌리에 5~10%의 사포닌이 들어 있어 유럽에서는 뿌리를 감기·기관지염·백일해 등에 거담제로 사용하여 왔으며, 신경통·류머티즘·요산성 관절염에도 사용한다. 한국·일본·중국 동북부·시베리아 동부에 분포하고, 일본에서는 이것의 자생지를 천연기념물로 지정한 곳도 있다. 한국의 앵초류는 10종인데, 산지의 냇가와 숲 속에서 자라고 잎이 거의 둥근 큰앵초(<i>P. jesoana</i>), 높은 산 위에서 자라는 설앵초(<i>P. modesta</i> var. <i>fauriae</i>), 잎이 작고 뒷면에 황색 가루가 붙어 있는 좀설앵초(<i>P. sachalinensis</i>) 등이 있다.	
서식지	○ 한반도 전역에 분포 ○ 계족산, 식장산에서 관찰	